AVANT
Serveis i Elements Urbans
Carrer Xaloc, 5, local 1
08917 - Badalona - Barcelona
Tel: 934653126 . info@avantserveis.com
www.avantserveis.com



imagine . create . play !

kbt
kbtplay.com

Season 2019

Accessories for RESIDENTIAL & COMMERCIAL playgrounds

KBT AROUND THE WORLD

Sales management Western Europe
Filip Wauters
filip.wauters@kbtplay.com

Germany, Austria & Switzerland
Ignace Verleije
ignace.verleije@kbtplay.com

Benelux & France
Willy Van Eeckhoudt
willy.vaneeckhoudt@kbtplay.com

UK & Ireland
Tim Beuckelaers
tim.beuckelaers@kbtplay.com

Scandinavia
Filip Wauters
filip.wauters@kbtplay.com

Southern Europe
Jaime Agullo
jaime.agullo@kbtplay.com

Sales management Eastern Europe & Russia
Lukasz Dzienisz
lukasz.dzienisz@kbtplay.eu
Rafał Zawiślak
rafal.zawislak@kbtplay.eu

Poland
Maciej Łuczak
maciej.luczak@kbtplay.eu

Czech Republic, Slovakia, Balkans & the Baltics
Robert Szotkowski
robert.szotkowski@kbtplay.eu

Hungary, Romania & Bulgaria
Zsolt Balazs
zsolt.balazs@kbtplay.eu

Russia & CIS
Paweł Romatowski
pawel.romatowski@kbtplay.eu
Gennadiy Sorokin
gennadiy.sorokin@kbtplay.eu

Australia & New Zealand
info@kbtplay.com

South America
info@kbtplay.com

SE Asia & FOB Sales China
Adam Lui
adam.lui@cdmbelgium.com

USA & Japan
Chris De Mey
chris.demey@kbtplay.com

other markets
info@kbtplay.com



KBT OFFICES

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

tel +32 (0)52 39 99 20
fax +32 (0)52 39 99 29

KBT Polska sp. z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Poland

tel +48 (22) 339 07 46
fax +48 (22) 339 07 47

Factory KBT Group
Ninghai
China

CDM Far East Ltd.
Suite 5508,
55th Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road,
Wanchai,
Hong Kong

DIA KBT LLC
Dmitrovskoye sh. 60A
premises XXIII room 20
127474 Moscow
Russian Federation

ACTIVITY TOYS AUSTRALIA Pty Ltd
15 Hume Road
Smithfield, NSW 2164
Australia

DISTRIBUTORS

Sotoya Kobo co. ltd.
Shiga 520-3024
Japan








EN Most KBT products are in house developments, created by a team of skilled designers. Apart from the KBT standard range, tailor made and personalised items are continuously being developed and produced. All types of packaging can be arranged. More than 1000 standard items are readily available from stock in Belgium and Poland.

NL De KBT producten worden grotendeels in eigen huis ontwikkeld door een team van ervaren designers. Naast het standaard assortiment ontwikkelt KBT eveneens producten op maat en volgens de tekening of het ontwerp van de klant. Op aanvraag kunnen allerlei soorten verpakkingen gerealiseerd worden. Meer dan 1000 standaard producten zijn permanent beschikbaar uit voorraad in België en Polen.

FR La plupart des produits de KBT a été conçue et dessinée par une équipe expérimentée. En dehors des produits standards, KBT développe et fabrique aussi des produits sur mesure selon les croquis et les exigences de ses clients. Tous types d'emballages et de conditionnements sont possibles. Plus que 1000 produits standards sont en permanence disponibles de stock en Belgique et Pologne.

DE Die meisten Produkte werden im eigenem Haus von einem qualifizierten, technischen Team entwickelt. Zusätzlich zum Standard-Programm entwickelt und produziert KBT auch personalisierte Artikel. Jeder Verpackungstyp ist dabei möglich. Etwa 1000 Standardartikel sind ständig ab Lager in Belgien und Polen verfügbar.

ES La mayoría de los productos KBT son desarrollados y diseñados internamente por un equipo de expertos diseñadores. Además de la gama estándar de KBT, también se desarrollan y producen artículos hechos a medida y personalizados, al igual que todo tipo de embalaje. Se mantiene constantemente un stock aproximado en Bélgica y Polonia, de 1000 artículos estándar.

PL Większość produktów firmy KBT została zaprojektowana przez nasz własny zespół utalentowanych projektantów. Oprócz standardowych produktów firma KBT projektuje oraz wytwarza produkty na zamówienie oraz dostosowane do potrzeb klienta. Zapewniamy dowolne rodzaje opakowań. W magazynach firmy dostępnych od ręki jest ponad 1000 standardowych artykułów.



RESIDENTIAL 4 - 149



BLUE RABBIT 150 - 192



COMMERCIAL 193 - 339



WHITE RHINO 340 - 362



INCREASE 364 - 367

SWINGING


10


11


12


13


14


15


16


17



18



19


20



22



23


24



26


27


28


29


30


31


32


33


34



35

ROCKING


40


42



44


48


50


51


52


53


54


55


55


56


58

59




62


63


64


66




68


70


72


73


74


75


76

GLIDING


82


84


86


88


90


92


94


95


96

IMAGINATION


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


112


113


115


116


117


118


119

SPORTS


122


123

CONSTRUCTION


126


128


120


130



131


132


133




134 - 137


138


139


140 141



142


143


144


145

EXTRA'S ON DEMAND
146

SWINGING

Swing seats in different materials for all age ranges:
including single swing seats, baby seats,
duo seats and nest swings.

A wide variety of models and colours.

NL *Schommelzitjes in diverse materialen voor alle leeftijden; enkelvoudige zitjes, babyzitjes, duozitten, nestschommels en nog veel meer. Een ruim aanbod van modellen en kleuren.*

FR *Des balançoires en matériaux différents pour toutes les tranches d'âge; y inclus des balançoires individuelles, balançoires bébés, balançoires doubles et balançoires nids. Une grande variété de modèles et de couleurs.*

DE *Schaukelsitze aus verschiedenen Materialen für alle Alter; einschließlich Einzel Schaukelsitze, Babysitze, Doppelsitze und Nestschaukel. Eine Vielzahl an Modellen und Farben.*

ES *Asientos de columpio de distintos materiales, para todos los rangos de edad; incluyendo asientos de columpio individuales, asientos de bebé, columpios dobles y asientos nido. Una gran variedad de modelos y colores.*

PL *Siedziska do huśtawek wykonane z różnych materiałów dla wszystkich przedziałów wiekowych, w tym siedziska pojedyncze, siedziska kubełkowe, siedziska dwuosobowe, typu "gniazdo". Szeroka gama kolorów i modeli.*

TREATED PINEWOOD SWING SEAT

1,85 - 2,40 m







stapled
genageld
cloué
geklammert
clavados
połączone gwoździami

PP10 120.001.010.001



screwed with stainless steel screws
geschroefd met roestvrij stalen schroeven
vissés avec des vis en inox
geschraubt mit Schrauben aus Edelstahl
atornillados con tornillos de acero inoxidable
połączone wkrętami ze stali nierdzewnej

PH12 120.003.010.001

EN treated pinewood swing seat

- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE Schaukelsitz aus imprägniertem Kiefernholz

- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL geïmpregneerd grenen schommelzitje

- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES asiento de pino tratado

- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR balançoire en pin traité

- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL siedzisko sosnowe do huśtawki

- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali nierdzewnej
- czarne zgrzewy PP na linach



120.	pcs	PP 1,25 kg PH 1,30 kg
10		45 x 42 x 28 cm
14 kg		10 x 24 = 240
350 kg		120 x 80 x 196 cm



HARDWOOD SWING SEAT







PP10 119.001.010.001

stapled / varnished
genageld / gevernist
cloué/verni
geklammert / lasiert
clavados / barnizado
połączone gwoździami / impregnowane



PP10 121.001.010.001

stapled
genageld
cloué
geklammert
clavados
połączone gwoździami

119.	1 pcs 1,00 kg
121.	0,95 kg
?pcs	?
10	43 x 27 x 33 cm
20	52 x 41 x 28 cm
	?pcs
10 kg	10 x 36 = 360
20 kg	20 x 18 = 360
	?
390 kg	120 x 80 x 180 cm
375 kg	120 x 80 x 170 cm



119.001.010.001



121.001.010.001

EN hardwood swing seat
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE Schaukelsitz aus Hartholz
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL hardhouten schommelzitje
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES asiento de madera dura
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR balançoire en bois exotique
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL siedzisko z drewna twardego
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

FLEXIBLE WRAPAROUND SWING SEAT

1,90 – 2,40 m







PP10 115.001.003.001
PH12 115.003.003.001



PP10 115.001.001.001
PH12 115.003.001.001



PP10 115.001.004.001
PH12 115.003.004.001



PP10 115.001.002.001
PH12 115.003.002.001

EN flexible wraparound swing seat

- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- injection moulded EVA (Ethylene Vinyl Acetate) plastic

DE elastischer Schaukelsitz aus Kunststoff

- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- EVA-Kunststoff (Ethylenvinylacetat)-Spritzguss

NL soepel schommelzitje in kunststof

- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- spuitgegoten EVA (ethyleenvinylacetaat) kunststof

ES asiento flexible de plástico

- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- plástico EVA (acetato de Vinil-Etileno) inyectado

FR balançoire souple en plastique

- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- plastique EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) moulé par injection

PL siedzisko plastikowe elastyczne

- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą wtryskową tworzywo EVA (polietylen-co-octan winylu)



115.	pcs	PP 1,00 kg PH 1,05 kg
?pcs		?
10		68 x 30 x 15 cm
		=?pcs ?x
12 kg		10 x 28 = 280
		?
345 kg		125 x 80 x 120 cm



110.001.001.001 PP10
110.003.001.001 PH10



110.001.005.001 PP10
110.003.005.001 PH10



110.001.002.001 PP10
110.003.002.001 PH10



110.001.007.002 PP10
110.003.007.003 PH10



110.001.007.001 PP10
110.003.007.002 PH10



110.007.007.001 PP10



110.001.004.001 PP10



110.001.007.009 PP10
110.003.007.005 PH10





110.	pcs	PP 0,85 kg PH 0,88 kg
? pcs	?	
20	45 x 36 x 74 cm	
19 kg	20 x 12 = 240	
240 kg	120 x 80 x 191 cm	



EN plastic blowmoulded swing seat

- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes, except for coloured ropes
- extrusion blowmoulded

DE Schaukelsitz aus geblasenem Kunststoff

- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP außer für farbige Seile
- Extrusionsblasformen.

NL schommelzitje in geblazen kunststof

- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding met uitzondering van gekleurde touwen
- geblazen kunststof

ES asiento de plástico soplado

- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro excepto para cuerdas oloreadas
- modelado por extrusión y soplado

FR balançoire en plastique soufflé

- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir sauf les cordes colorées
- moulage par extrusion-soufflage

PL siedzisko plastikowe do huśtawki

- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach, z wyjątkiem kolorowych lin
- formowane metodą EBM

FOOT SWING









PP10 111.001.001.001



PH10 111.003.002.001

EN blowmoulded foot swing
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- extrusion blowmoulded

DE Fuß Schauckel aus geblasenem Kunststoff
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Extrusionsblasformen

NL voetschommel in geblazen kunststof
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- geblazen kunststof

ES columpio de pie de plastico soplado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- modelado por extrusión y soplado

FR balançoire pieds en plastique soufflé
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulage par extrusion-soufflage

PL huśtawka typu 'foot swing'
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linac
- formowane metodą EBM



111.	pcs	PH 1,05 kg
?pcs		?
10		40 x 38 x 60 cm
11 kg		10 x 12 = 120
144 kg		120 x 80 x 120 cm



RUBBER SWING SEAT

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD







122.001.006.001 PP10
122.003.006.001 PH12

122.	pcs	PP 3,00 kg PH 3,05 kg
?pcs	?	
6	46 x 30 x 19 cm	
19 kg	6 x 24 = 144	
470 kg	120 x 80 x 90 cm	



EN rubber swing seat
- metal insert
- with galvanised steel clasps
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE Schaukelsitz aus Gummi
- mit Metallplatte verstärkt
- mit verzinktem Stahl Bügeln
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL rubberen schommelzitje
- stalen inlegplaat
- met gegalvaniseerde stalen beugels
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES asiento de goma
- reforzado con una placa metálica interior
- estribos de acero galvanizado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR balançoire en caoutchouc
- renforcé d'une plaque métallique intérieure
- avec étriers en acier galvanisé
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL gumowe siedzisko do huśtawki
- wkładka metalowa
- galwanizowane zaciski
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linac

BUOY BALL ‘MANDORA’







with KBT-logo
met KBT-logo
avec logo de KBT
mit KBT-Logo
con logotipo KBT
posiada logo KBT



PH12 181.003.001.001

EN buoy ball swing ‘mandora’
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- supplied with an air valve
- supplied non-inflated

DE Schaukel Boje ‘mandora’
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- geliefert mit Aufblasventil
- geliefert nicht aufgeblasen

NL boeibalschommel ‘mandora’
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- wordt geleverd met opblaasventiel
- niet opgeblazen geleverd

ES asiento columpio boya ‘mandora’
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado con válvula de inflado
- suministrado deshinchado

FR balançoire bouée ‘mandora’
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni avec soupape
- fourni non gonflé

PL bojka ‘mandora’
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- wyposażona w wentyl
- dostarczana nienapompowana



181.	pcs	1,20 kg
5		60 x 32 x 40 cm
6,5 kg		5 x 16 = 80
116 kg		120 x 80 x 160 cm



BUOY BALL 'DROP'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY BUREAU VERITAS



with KBT-logo
met KBT-logo
avec logo de KBT
mit KBT-Logo
con logotipo KBT
posiada logo KBT



116.003.001.001 PH12



116.003.003.001 PH12





116.	pcs	2,30 kg
?pcs	?	
5	40 x 40 x 42 cm	
12 kg	5 x 24 = 120	
305 kg	120 x 80 x 183 cm	



EN buoy ball swing 'drop'

- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- supplied with an air valve
- supplied non-inflated

DE Schaukel Boje 'drop'

- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- geliefert mit Aufblasventil
- geliefert nicht aufgeblasen

NL boeibalschommel 'drop'

- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- wordt geleverd met opblaasventiel
- niet opgeblazen geleverd

ES asiento columpio boya 'drop'

- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado con válvula de inflado
- suministrado deshinchado

FR balançoire bouée 'drop'

- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni avec soupape
- fourni non gonflé

PL bojka 'drop'

- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- wyposażona w wentyl
- dostarczana nienapompowana

MULTIPLEX MONKEY SWING

1,85 - 2,40 m







PP10	152.001.010.001
PH12	152.003.010.001

EN multiplex monkey swing
- varnished multiplex
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE holzfurnierte Tellerschaukel
- lasierte Multiplex
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP

NL multiplex schotelschommel
- gevernist multiplex
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof las als touwverbinding

ES asiento pendular de madera
- madera laminada barnizada
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro

FR balançoire disque en bois laminé
- bois laminé verni
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

PL siedzisko typu małpka ze sklejki
- sklejka lakierowana
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



152.	pcs	PP 0,90 kg PH 0,95 kg
? pcs	?	
15	60 x 31 x 36 cm	
15 kg	15 x 20 = 300	
315 kg	100 x 80 x 170 cm	



PLASTIC MONKEY SWING



150.001.001.001 PP10
150.003.001.001 PH12



150.001.002.001 PP10
150.003.002.001 PH12



150.001.003.001 PP10
150.003.003.001 PH12



150.001.005.001 PP10
150.003.005.001 PH12

HDPE





150.	pcs	PP 0,55 kg PH 0,60 kg
? pcs	?	
12	57 x 39 x 30 cm	
9 kg	12 x 20 = 240	
175 kg	120 x 80 x 165 cm	





EN plastic monkey swing
- ring and eight in galvanised steel
- black PP weld on the rope
- extrusion blowmoulded

DE kunststoff Tellerschaukel
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP
- Extrusionsblasformen

NL kunststof schotelschommel
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof las als touwverbinding
- geblazen kunststof

ES asiento pendular de plástico
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro
- modelado por extrusión y soplado

FR balançoire disque en plastique
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir
- moulage par extrusion-soufflage

PL plastikowe siedzisko kwiatek
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą EBM

TYRE SWING

128.
HORIZONTAL





129.



128.



PP10 128.001.006.001
PH12 128.003.006.001



PP10 129.001.006.001
PH12 129.003.006.001

EN tyre swing

- cleaned up rubber second hand tyre
- ring and eight in galvanised steel
- black PP weld on the ropes
- rope set also sold individually

NL bandschommel

- rubberen opgepoetste tweedehands band
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- touwenset apart verkrijgbaar

FR balançoire pneu

- pneu d'occasion nettoyé
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- corde détachée pour balançoire pneu disponible

DE Reifenschaukel

- gebrauchter und aufgeräumter Gummireifen
- Ring und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP
- Seilset auch getrennt verfügbar

ES neumático

- neumático de ocasión limpiado
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- juego de cuerdas para neumático también disponible por separado

PL huśtawka opona

- opona gumowa używana
- kółka oraz ósemki ze stali nierdzewnej
- czarne zgrzewy PP na linach
- zestawy lin dostępne również osobno



128.001. 128.003.	pcs	PP 8,90 kg PH 8,90 kg
?pcs		?
1		Ø60 x 25 cm
9 kg		1 x 25 = 25
240 kg		125 x 125 x 150 cm

129.001. 129.003.	pcs	8,95 kg 8,95 kg
?pcs		?
1		Ø60 x 25 cm
8 kg		1 x 25 = 25
215 kg		125 x 125 x 150 cm

ROPE SET:

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD



128.
horizontal tyre swing - rope set
horizontale bandschommel - touwenset
balançoire pneu horizontal - set de cordes
horizontale Reifenschaukel - Seilset
neumático horizontal - juego de cuerdas
huśtawka opona pionowa - zestawy lin



129.
pendulum tyre swing - rope set
slingerbandschommel - touwenset
balançoire pneu vertical - set de cordes
vertikale Reifenschaukel - Seilset
neumático vertical - juego de cuerdas
huśtawka opona pionowa - zestawy lin

128. ROPE SET



128.080.088.001 PP10
128.080.083.001 PH12

129. ROPE SET



129.080.087.001 PP10
129.080.083.001 PH12



128.

± Ø 620 mm



129.

± Ø 620 mm

128.080.088.	pcs	PP 1,15 kg
128.080.083.		PH 1,20 kg
? pcs		?
15		48 x 26 x 30 cm
18 kg		15 x 24 = 360
435 kg		120 x 80 x 132 cm

129.080.087	pcs	PP 0,30 kg
129.080.083		PH 0,35 kg
? pcs		?
30		42 x 22 x 25 cm
11 kg		30 x 28 = 840
320 kg		120 x 80 x 114 cm







BABY SEAT ‘LUXE’

PP 2,00 - 2,40 m

PH 2,05 - 2,40 m







4x

IMPROVED

T-bar has 3 support points for extra safety
T-bar heeft 3 steunpunten voor extra veiligheid
bar-T a 3 supports pour plus de sécurité
T-Stück mit drei Stützpunkten für mehr Sicherheit
barra en T tiene tres puntos de soporte como seguridad extra
blokada łączy się z siedziskiem w 3 punktach, dla dodatkowego bezpieczeństwa

with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami





PP10 PH12 131.001.007.001 131.003.007.002



PP10 PH12 131.001.001.001 131.003.001.001



PP10 PH12 131.001.007.002 131.003.007.003



PP10 PH12 131.001.002.001 131.003.002.001



PP10 131.007.007.001

EN baby seat ‘luxe’
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes, except for coloured ropes
- injection moulded
- secured knots - melted together

NL babyzitje ‘luxe’
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding met uitzondering van gekleurde touwen
- spuitgegoten
- beveiligde knopen - versmolten

FR balançoire bébé ‘luxe’
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir sauf les cordes colorées
- moulé par injection
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

DE Babysitz ‘luxe’
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP außer für farbige Seile
- Spritzguss
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

ES asiento bebé ‘luxe’
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro excepto para cuerdas coloreadas
- inyectado
- nudos seguros - funden juntos

PL siedzisko kubełkowe typu - ‘luxe’
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą wtryskową
- dodatkowe zabezpieczenie - węzły stopione razem







131.00x.	pcs	PP 1,30 kg PH 1,35 kg
? pcs		?
6		60 x 59 x 41 cm
6 kg		6 x 10 = 60
		?
75 kg		120 x 80 x 175 cm



BABY SEAT 'TRIX'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY SGS



grows along with the child from baby seat to swing seat
evolueert mee met het kind, van babyzitje naar schommelzitje
évolue avec l'enfant, de balançoire bébé en siège balançoire
wächst mit dem Kind mit, vom Babysitz bis zu normalem Schaukelsitz
crece con el niño, de columpio para bebé pasa a columpio normal
rośnie wraz z dzieckiem, rozpoczynając od kubełka niemowlęcego,
przez siedzisko z oparciem aż po deseczkę







132.001.007.001 PP10

with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami



132.001.007.003 PP10

132.	pcs	PP 1,80 kg
4		72 x 41 x 38 cm
9 kg		4 x 12 = 48
115 kg		120 x 80 x 169 cm









EN baby seat 'Trix'

- unique KBT design
- composed out of three detachable plastic parts
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- injection moulded

NL babyzitje 'Trix'

- uniek KBT ontwerp
- bestaande uit 3 demonteerbare onderdelen
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- spuitgegoten

FR balançoire bébé 'Trix'

- dessin unique de KBT
- composé de trois parties démontables
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulé par injection

DE Babysitz 'Trix'

- einzigartiges KBT Design
- bestehend aus 3 Teilen welche auseinandernehmbar sind
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Spritzguss

ES asiento bebé 'Trix'

- diseño KBT exclusivo
- compuesto de tres partes desmontables
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- inyectado

PL siedzisko kubełkowe typu 'trix'

- unikatowy wzór KBT
- skomponowane z trzech rozłącznych plastikowych części
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą wtryskową

BABY SEAT 'GROWING TYPE'







with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami



PP10 133.001.007.001
PH12 133.003.007.001



PP10 133.001.007.005
PH12 133.003.007.012

EN baby seat growing type
- composed out of three detachable plastic parts
- extra high back for maximum neck support
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- extrusion blowmoulded

NL babyzitje groeimodel
- bestaande uit 3 demonteerbare onderdelen
- extra hoge rug ter ondersteuning van de nek
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- geblazen kunststof

FR balançoire bébé modèle évolutif
- composé de trois parties démontables
- dos plus élongé pour mieux supporter le cou
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulage par extrusion-soufflage

DE Babysitz Verstellbar
- bestehend aus 3 Teilen welche
- extra hohe Rückenlehne für maximalen Nackenstütze
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Extrusionsblasformen

ES asiento bebé modelo de crecimiento
- compuesto de tres partes desmontables
- altura extra del respaldo para mayor soporte del cuello
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- modelado por extrusión y soplado

PL siedzisko kubełkowe rozkładane 3 w 1
- skomponowane z trzech rozłącznych plastikowych części
- podwyższone oparcie w celu zabezpieczenia głowy i szyi dziecka
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą EBM



133.00x.	pcs	PP 2,80 kg PH 2,90 kg
? pcs		?
10		102 x 80 x 47 cm
31 kg		? pcs = ? x 3
108 kg		120 x 80 x 158 cm





the back can be switched between two positions
de rugleuning kan in twee standen geplaatst worden
on peut mettre le dossier en deux positions
der Rücken kann in zwei Positionen gewechselt werden
el respaldo se puede poner en dos posiciones
możliwość regulacji głębokości tylniej ścianki

grows along with the child from baby seat to swing seat
evolueert mee met het kind, van babyzitje naar schommelzitje
évolue avec l'enfant, de balançoire bébé en siège balançoire
wächst mit dem Kind mit, vom Babysitz bis zu normalem Schaukelsitz
crece con el niño, de columpio para bebé pasa a columpio normal
rośnie wraz z dzieckiem, rozpoczynając od kubełka niemowlęcego,
przez siedzisko z oparciem aż po deseczkę



1



2



3



IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-B
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD

RIGID PLASTIC BABY SEAT







with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami



PP10 134.001.001.001
PH12 134.003.001.001



PP10 134.001.002.001
PH12 134.003.002.001

EN rigid plastic baby seat

- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- knots at the bottom of the seat to add extra stability
- injection moulded
- secured knots - melted together

NL babyzitje in rigide kunststof

- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- knopen aan de onderkant van de stoel zorgen voor extra stabiliteit
- spuitgegoten
- beveiligde knopen - versmolten

FR balançoire bébé en plastique rigide

- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- les noeuds au fond du siège offrent stabilité suppl.
- moulé par injection
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

DE Babysitz aus Hartplastik

- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Knoten an der Unterseite des Sitzes, um zusätzliche Stabilität zu verleihen
- Spritzguss
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

ES asiento bebé de plástico rígido

- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- los nudos en la parte inferior del asiento añaden estabildad extra
- inyectado
- nudos seguros - funden juntos

PL siedzisko kubełkowe dziecięce

- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- dodatkową stabilność zapewniają węzły u dołu siedziska
- formowane metodą wtryskową
- dodatkowe zabezpieczenie - węzły stopione razem





134.00x.	pcs	PP 0,90 kg PH 0,95 kg
6		44 x 31 x 54 cm
7 kg		6 x 18 = 108
135 kg		120 x 80 x 180 cm



CANVAS BABY SEAT

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY SGS



with safety strap
met veiligheidsriempje
avec ceinture de sécurité
mit Sicherheitsgurte
con cinturón de seguridad
posiada zapięcie zabezpieczające

IMPROVED







001.090.103.003 PP10

001.	pcs	1,40 kg
10		50 x 42 x 45 cm
11 kg		10 x 12 = 120
144 kg		120 x 90 x 150 cm



EN canvas baby seat
- varnished wooden frame with canvas seating area
- rings and eights in galvanized steel
- secured knots - melted together

DE Canvas Babysitz
- Lackierte Holzrahmen mit Canvas Sitzbereich
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

NL stoffen babyzitje
- vernist houten frame met stoffen zitgedeelte
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- beveiligde knopen - versmolten

ES asiento bebé tejido
- marco de madera barnizada con area de sentado de lona
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- nudos seguros - funden juntos

FR siège bébé de toile
- cadre en bois verni avec siège en toile
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

PL siedzisko kubełkowe z płótna
- rama z drewna impregnowanego, siedzisko z płótna
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- dodatkowe zabezpieczenie - węzły stopione razem

METAL FRAME DUO SEAT 'FLO'





TUBES:

revised according to
EN 71-2: 2014 - AI: 2018





818.001.010.001

p130

blow moulded HDPE seats
geblazen zitjes in HDPE
sièges en PEHD soufflé
Sitze aus geblazenem HDPE
asientos de HDPE soplado
siedziska HDPE (formowane metodą EBM)

164. - 'FLO'



PP10 164.001.002.001



PP10 164.001.007.001

EN metal frame duo seat

- powder coated metal frame
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

NL metalen dubbelzit

- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

FR balançoire double

- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

DE Metalldoppelsitz

- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

ES asiento doble metálico

- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

PL siedzisko dwuosobowe metalowe

- metalowa rama malowana proszkowo
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach





164.	pcs	PP 8,40 kg
?pcs		?
1		87 x 37 x 29 cm
9 kg		1 x 18 = 18
180 kg		120 x 80 x 183 cm

METAL FRAME DUO SEAT 'CLUB'





165. - 'CLUB'



165.001.001.001 PP10
165.003.001.001 PH12



165.001.002.001 PP10
165.003.002.001 PH12

165.00x.	pcs	PP 7,40 kg PH 7,50 kg
?pcs	?	
1	87 x 37 x 29 cm	
	= ?pcs ? x ?	
9 kg	1 x 18 = 18	
	?	
180 kg	120 x 80 x 183 cm	





pinewood seats treated with copper based product
seats with stainless steel screws

houten zitjes geïmpregneerd met anorganische zouten
zitjes met roestvrij stalen schroeven

sièges en bois traité aux sels de cuivre
sièges aux vis inox

kupferimprägnierte Kieferholzsitze
Sitze mit Schrauben aus Edelstahl

asientos de madera tratada con sales inorgánicas
asientos con tornillos de acero inoxidable

siedziska sosnowe zaimpregnowane drewnochronem na
bazie miedzi kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej

Plastic duo seat 'back to back'







818.001.010.001

p130

HDPE



PP10 160.001.002.001
PH12 160.003.002.001

EN plastic duo seat
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- unassembled at delivery
- extrusion blow moulded

NL kunststof dubbelzit
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- niet gemonteerd bij levering
- geblazen kunststof

FR balançoire double en plastique
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni non monté
- moulage par extrusion-soufflage

DE Kunststoffdoppelsitz
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Einzelteile nicht montiert geliefert
- Extrusionsblasformen

ES asiento doble de plástico
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado no montado
- modelado por extrusión y soplado

PL plastikowe siedzisko dwuosobowe
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- zestaw do samodzielnego montażu
- formowane metodą EBM





160.00x.	pcs	PP 4,50 kg PH 4,55 kg
? pcs		?
2		88 x 39 x 39 cm
		= ? pcs ? x ?
9 kg		2 x 12 = 24
		?
120 kg		120 x 80 x 170 cm

METAL FRAME DUO SEAT ‘FLEX’



bracket for roundwood Ø 100 mm
voor rondhout Ø 100 mm
pour rondins Ø 100 mm
fur Rundholz Ø 100 mm
para madera redonda Ø 100 mm
do montażu na belkach okrągłych Ø 100 mm

ON DEMAND



top brackets for other wood dimensions
(also square wood) available on demand

beugels voor andere houtdimensies
(ook vierkant) mogelijk op aanvraag

crochets pour autres dimensions de poutre
(aussi carré) disponibles sur demande

Klammern für andere Holzdurchmesser
(auch fur Kantholz) sind auf Anfrage erhältlich

posibilidad de distintas medidas para el soporte superior
(también de madera cuadrada) bajo demanda

możliwe zamówienie ramek montażowych do belek o
innych wymiarach lub o kwadratowym kształcie



169.010.002.001





169.	pcs	7,50 kg
1		122 x 34 x 13 cm
8 kg		1 x 25 = 25
200 kg		120 x 80 x 155 cm





EN metal duo seat ‘flex’

- powder coated metal frame
- adjustable length from 1625 to 2125 mm
- unassembled at delivery

NL metalen dubbelzit ‘flex’

- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- lengte aanpasbaar van 1625 mm tot 2125 mm
- niet gemonteerd bij levering

FR balançoire double ‘flex’

- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- longueur réglable entre 1625 mm et 2125 mm
- fourni non monté

DE Metalldoppelsitz ‘flex’

- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Länge verstellbar von 1625 mm bis 2125 mm
- Einzelteile nicht montiert geliefert

ES asiento doble metálico ‘flex’

- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- longitud de los tubos 1625 mm a 2125 mm
- suministrado no montado

PL siedzisko dwuosobowe metalowe typu ‘flex’

- metalowa rama malowana proszkowo
- długość regulowalna od 1625 do 2125 mm
- zestaw do samodzielnego montażu

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-B
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD

NEST SWING 'OVAL'









818.001.010.001

p130



PP10 188.001.002.001



PP10 188.001.004.001

EN nest swing 'Oval'

- unique KBT design
- with soft impact zone
- black PP welds on the ropes
- rings and eights in galvanised steel
- assembled at delivery
- maximum load of 150 kg

NL nestschommel 'Oval'

- uniek KBT ontwerp
- met zachte impactzone
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- gemonteerd bij levering
- maximumgewicht van 150 kg

FR balançoire nid 'Oval'

- dessin unique de KBT
- avec zone d'impact absorbante
- surmoulages en PP couleur noir
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- fourni monté
- charge maximale de 150 kg

DE Nestschaukel 'Oval'

- einzigartiges KBT Design
- mit weichem Stoß Rand
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- montierte Einzelteile
- Maximumgewicht von 150 Kg

ES asiento nido 'Oval'

- diseño KBT exclusivo
- con área blanda de impacto
- soldaduras de PP color negro
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- suministrado montado
- carga máxima de 150 kg

PL bocianie gniazdo typu 'Oval'

- unikatowy wzór KBT
- bezpiecznie amortyzuje uderzenia
- czarne zgrzewy PP na linach
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- gotowy do zamontowania
- maksymalne obciążenie wynosi 150 kg







188.	pcs	5,70 kg
?pcs		?
1		110 x 80 x 8 cm
		=?pcs ?x?
6 kg		1 x 30 = 30
		?
195 kg		120 x 85 x 180 cm



NEST SWING ‘SWIBEE’

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY SGS

supplied unassembled in compact full coloured cardboard box
niet gemonteerd geleverd in compacte gekleurde doos
wird nicht montiert, in einer kompakten bunten Verpackung geliefert
fourni non monté dans une boîte colorée compacte
se envía desmontado en caja coloreada compacta
dostarczone w zestawie do samodzielnego montażu





190.007.004.001



190.007.007.001





190.	pcs	5,85 kg
?pcs	?	
4		72 x 52 x 31 cm
20 kg		4 x 13 = 52
	?	
280 kg		126 x 83 x 170 cm





EN nest swing ‘swibee’

- water-repellent fabric with PE mesh seating surface
- black braided rope with black PP welds
- maximum load of 150 kg

DE Nestschaukel ‘swibee’

- PE Gittermuster Sitz mit wasserabweisendem Material
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- Maximumgewicht von 150 Kg

NL nestschommel ‘swibee’

- PE zitvlak met mazen in waterafstotende stof
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- maximumgewicht van 150 kg

ES asiento nido ‘swibee’

- tela impermeable con superficie de asiento con malla de PE
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- carga máxima de 150 kg

FR balançoire nid ‘swibee’

- surface d’assise en polyéthylène maillé imperméable
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- charge maximale de 150 kg

PL bocianie gniazdo typu ‘Swibee’

- materiał wodoodporny
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- maksymalne obciążenie wynosi 150 kg

NEST SWING 'WINKOH'







supplied unassembled in compact cardboard box
niet gemonteerd geleverd in compacte doos
wird nicht montiert, in einer kompakten Verpackung geliefert
fourni non monté dans une boîte compacte
se envía desmontado en caja compacta
dostarczone w zestawie do samodzielnego montażu


196.001.004.001


196.002.010.001


196.002.011.001

EN nest swing 'winkoh'
- unique KBT design
- water-repellent fabric
- black braided rope with black PP welds
- maximum load of 150 kg

NL nestschommel 'winkoh'
- uniek KBT ontwerp
- In waterafstotende stof
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- maximumgewicht van 150 kg

FR balançoire nid 'winkoh'
- dessin unique de KBT
- en polyéthylène maillé imperméable
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- charge maximale de 150 kg

DE Nestschaukel 'winkoh'
- einzigartiges KBT Design
- wasserabweisendem Material
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- Maximumgewicht von 150 Kg

SP asiento nido 'winkoh'
- diseño KBT exclusivo
- con superficie de asiento con malla de PE
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- carga máxima de 150 kg

PL bocianie gniazdo typu ' winkoh'
- wzór KBT
- materiał wodoodporny
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- maksymalne obciążenie wynosi 150 kg





196.	pcs	4,80 kg
1		75 x 40 x 7,5 cm
4,8 kg		1 x 60 = 60
330 kg		120 x 80 x 1750 cm



NEST SWING 'GRANDOH'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-B

supplied unassembled in compact cardboard box
niet gemonteerd geleverd in compacte doos
wird nicht montiert, in einer kompakten Verpackung geliefert
fourni non monté dans une boîte compacte
se envía desmontado en caja compacta
dostarczone w zestawie do samodzielnego montażu


197.001.004.001


197.003.006.001


197.002.011.001





Can be used as a Hammock
Kan als hangmat worden gebruikt
Peut être utilisé comme un hamac
Kann als Hängematte verwendet werden
Puede ser utilizado como una hamaca
Może być wykorzystywana jako hamak

197.	pcs	6,50 kg
1		77 x 43 x 15
6 kg		1 x 32 = 32
210 kg		120 x 80 x 1950 cm





EN nest swing 'grandoh'

- unique KBT design
- water-repellent fabric
- black braided rope with black PP welds
- maximum load of 150 kg

NL nestschommel 'grandoh

- uniek KBT ontwerp
- In waterafstotende stof
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- maximumgewicht van 150 kg

FR balançoire nid 'grandoh'

- dessin unique de KBT
- en polyéthylène maillé imperméable
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- charge maximale de 150 kg

DE Nestschaukel 'grandoh'

- einzigartiges KBT Design
- wasserabweisendem Material
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- Maximumgewicht von 150 Kg

ES asiento nido 'grandoh'

- diseño KBT exclusivo
- con superficie de asiento con malla de PE
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- carga máxima de 150 kg

PL bocianie gniazdo typu 'grandoh'

- wzór KBT
- materiał wodoodporny
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- maksymalne obciążenie wynosi 150 kg

ROCKING

Spring toys in different shapes and colours, with unique designs to tickle the imagination...

NL *Veertoestellen in verschillende vormen en kleuren, met unieke ontwerpen die de verbeelding prikkelen...*

FR *Jeux sur ressort en différentes formes et couleurs. Des conceptions uniques pour chatouiller l'imagination...*

DE *Federtiere in verschiedene Formen und Farben, mit einzigartigen Designs um die Phantasie zu kitzeln....*

ES *Juegos de muelle con diferentes formas y colores, diseños únicos para activar la imaginación...*

PL *Bujaki sprężynowe o różnych kolorach i kształtach, w unikatowych formach pobudzających wyobraźnię...*

Overview spring toys

hot dip galvanised steel anchors, to be placed in or on concrete
warm gegalvaniseerde stalen verankeringen, bij voorkeur te plaatsen in of op beton
ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton
verzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise in oder auf Beton zu setzen
anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar preferiblemente en o sobre hormigón
kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo

spring type 'small' A / B
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)





172.

'ESSENCIALS'

'GRAPHICS'



173.

spring type 'small' C / D
(Ø 18 x Ø 170 x 410mm)





177.

'FAIRYTALE'

NEW

EN KBT spring toys
- unique KBT design
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- vandalism resistant
- panels and spring supplied unassembled

DE KBT Spiele auf Feder
- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Platten und Feder nicht montiert geliefert

NL KBT veerspeeltuigen
- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- platen en veer niet geassembleerd geleverd

ES KBT figuras a resorte muelle
- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- paneles y resorte suministrado no montado

FR jeux à ressort de KBT
- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- panneaux et ressort fourni non monté

PL KBT bujaki sprężynowe
- unikatowy wzór KBT
- płyta HDPE (grubość 19 mm)
- odporne na zniszczenia
- zestaw do samodzielnego montażu

spring type 'small'
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)



Anchor Overview



A

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa do gruntu



B

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa płaska



C

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa do gruntu



D

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa płaska





A



B



C



D



SPRING TOY IN HDPE ‘ESSENCIALS’



+



type ‘small’

+







A
B

172.001.001.001
172.001.004.001



A
B

172.002.001.001
172.002.004.001



A
B

172.003.001.001
172.003.004.001



A

172.00x.	pcs	± 26 kg
?pcs	?	
1	± 56 x 45 x 33 cm	
26 kg	1 x 21 = 21	
26 kg	1 x 21 = 21	
26 kg	1 x 21 = 21	
	?	
536 kg	120 x 80 x 185 cm	
546 kg	120 x 80 x 185 cm	
546 kg	120 x 80 x 185 cm	

B

172.00x.	pcs	± 22 kg
?pcs	?	
1	± 56 x 45 x 30 cm	
22 kg	1 x 36 = 36	
22 kg	1 x 36 = 36	
22 kg	1 x 36 = 36	
	?	
774 kg	120 x 80 x 187 cm	
792 kg	120 x 80 x 187 cm	
792 kg	120 x 80 x 187 cm	

172.001.

pony
pony
pony
pony
pony
kucyk



172.002.

scooter
scooter
scooter
Roller
scooter
skuter



172.003.

plane
vliegtuig
avion
Flugzeug
avión
samolot







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

SPRING TOY IN HDPE ‘GRAPHICS’



+



type ‘small’

+







A
B

173.011.001.001
173.011.004.001



A
B

173.013.001.001
173.013.004.001



A
B

173.012.001.001
173.012.004.001



A
B

173.014.001.001
173.014.004.001



A
B

173.015.001.001
173.015.004.001



A

173.00x.	pcs	± 27 kg
? pcs		
1		± 80 x 56 x 51 cm
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
440 kg		120 x 80 x 180 cm
437 kg		120 x 80 x 180 cm
432 kg		120 x 80 x 180 cm
429 kg		120 x 80 x 185 cm
440 kg		120 x 80 x 185 cm

B

173.00x.	pcs	± 23 kg
? pcs		
1		± 80 x 56 x 48 cm
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
22 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
564 kg		120 x 80 x 165 cm
559 kg		120 x 80 x 165 cm
552 kg		120 x 80 x 165 cm
547 kg		120 x 80 x 165 cm
564 kg		120 x 80 x 165 cm

173.011.

dragon
draak
dragon
Drache
dragón
smok



173.012.

cow
koe
vache
Kuh
vaca
krowa



173.013.

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń



173.014.

seal
zeehond
lion de mer
Seehund
foca
foka



173.015.

donkey
ezel
âne
Esel
burro
osioł







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

SPRING TOY IN HDPE 'FAIRYTALE'



+



spring small
(Ø18xØ170x410mm)
with plastic brackets
& U-connection - grey

+







C D 177.001.001.001
177.001.004.001



C D 177.002.001.001
177.002.004.001



C D 177.003.001.001
177.003.004.001



C D 177.004.001.001
177.004.004.001



C D 177.005.001.001
177.005.004.001



C D 177.006.001.001
177.006.004.001



C

177.00x.	pcs	± 27 kg
?pcs	?	
1		± 80 x 56 x 51 cm
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
440 kg		120 x 80 x 180 cm
437 kg		120 x 80 x 180 cm
432 kg		120 x 80 x 180 cm
429 kg		120 x 80 x 185 cm
440 kg		120 x 80 x 185 cm
440 kg		120 x 80 x 185 cm

D

177.00x.	pcs	± 23 kg
?pcs	?	
1		± 80 x 56 x 48 cm
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
22 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
564 kg		120 x 80 x 165 cm
559 kg		120 x 80 x 165 cm
552 kg		120 x 80 x 165 cm
547 kg		120 x 80 x 165 cm
564 kg		120 x 80 x 165 cm
564 kg		120 x 80 x 165 cm

177.001.

deer
hert
cerf
Hirsch
ciervo
jeleń



177.002.

fox
vos
renard
Fuchs
zorro
lis



177.003.

dog
hond
chien
Hund
perro
pies



177.004.

panda
panda
panda
Panda
panda
panda



177.005.

trex
trex
trex
Trex
trex
tyranozaur



177.006.

trice
trice
trice
Trice
trice
triceratops







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

ACROBATICS

Toys for small acrobats performing their tricks on trapezes, ring trapezes and monkey bars.

Or gliding in the sky hanging on a zip wire.

NL *Toestellen voor kleine acrobaten die hun kunstjes graag vertonen op trapezes, ringtrapezes en monkey bars. Of ervan houden door de lucht te suizen aan een kabelbaan.*

FR *Jouets pour les petits acrobates qui fonts leurs trucs sur les trapèzes, trapèzes avec anneaux et monkey bars. Ou glisser dans le ciel suspendu d'une tyrolienne.*

DE *Spielzeug für kleine Akrobaten mit Ihren Tricks auf Trapeze, Ringtrapeze und monkey bars. Oder in der Luft nach unten gleiten mit einer Seilbahn.*

ES *Juguetes para que los pequeños acróbatas mejoren sus habilidades en los trapecios, anillas y barras gimnásticas. O deslizarse por el cielo colgando de la tirolina.*

PL *Zabawki dla małych akrobatów prezentujących swoje sztuczki na trapezach, trapezach z obręczami i drążkach do akrobacji, oraz dających upust szaleństwu na zjazdach linowych.*

FUN PACK





varnished hardwood swing seat
gevernist hardhouten schommelzitje
balançoire en bois exotique verni
lasierten Hartholz Schaukelsitz
asiento de madera barnizada
siedzenia huśtawka lakierowanego
drewna liściastego

1

varnished hardwood trapeze
geverniste hardhouten trapeze
trapèze en bois exotique verni
lasierte Hartholz Trapez
trapecio de madera barnizada
lakierowane drewno twarde, z grupy drzew liściastych

2

3

metal gym rings in galvanised steel with plastic grip
gegalvaniseerde stalen turnringen met kunststof grip
anneaux en acier galvanisé munis d'une poignée en plastique
verzinkte Stahlringe mit Griff aus Kunststoff
anillas de acero galvanizado con un agarre de plástico
galwanizowana stal z plastikowym uchwytem





PP10 226.001.001.001

EN **fun pack**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- 3 different products can be made out of this set

DE **fun pack**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- 3 verschiedene Produkte können aus diesem Set gemacht werden

NL **fun pack**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- met deze set kunnen 3 verschillende producten gemaakt worden

ES **fun pack**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- se pueden montar 3 diferentes productos con este set

FR **fun pack**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- 3 produits différents peuvent être réalisés avec ce set

PL **fun pack**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- z zestawu można stworzyć 3 różne produkty
- zestaw do samodzielnego montażu

226.	pcs	1,60 kg
? pcs	?	
12		50 x 33 x 36 cm
20 kg		12 x 20 = 240
415 kg		120 x 80 x 196 cm







1
swing seat
schommelzitje
balançoire
Schaukelsitz
asiento
siedzisko

+



2
trapeze
trapeze
trapèze
Trapez
trapecio
trapez

+



3
gym rings
turnringen
anneaux de gymnastique
Seilringe
anillas de gimnasia
uchwyt gimnastyczny

WOODEN TRAPEZE 'STRAIGHT'





noose connection for extra safety
lusconnectie zorgt voor extra veiligheid
liaison bouclée pour plus de sécurité
Schlaufe Anschluss für zusätzliche Sicherheit
nudo de connexion para seguridad extra
podwójny przeplot dla dodatkowego bezpieczeństwa

210. - 'STRAIGHT'



PP10	210.001.010.001
PH12	210.003.010.001

EN wooden trapeze
- hardwood
- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

NL houten trapeze
- hardhout
- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

FR trapèze en bois
- bois dur
- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

DE Holztrapez
- Hartholz
- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

ES trapecio de madera
- madera dura
- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

PL trapez drewniany
- drewno twarde, z grupy drzew liściastych
- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



210.00x.	pcs	PP 0,65 kg PH 0,70 kg
10		59 x 17 x 30 cm
7 kg		10 x 54 = 540
395 kg		120 x 80 x 169 cm





211. - 'ERGONOMIC'



211.003.010.001 PH12

211.	pcs	PH 0,95 kg
?pcs	?	
10		62 x 24 x 21 cm
11 kg		10 x 49 = 490
505 kg		120 x 80 x 160 cm





ergonomic shape
ergonomische vorm
forme ergonomique
ergonomische Form
forma ergonómica
ergonomiczny kształt

WOODEN RING TRAPEZE WITH METAL RINGS









225. - 'METAL RINGS'

gym rings in galvanised steel with plastic grip
gegalvaniseerde stalen turnringen met kunststof grip
anneaux en acier galvanisé munis d'une poignée en plastique
verzinkte Stahlringe mit Griff aus Kunststoff
anillas de acero galvanizado con un agarre de plástico
galwanizowana stal z plastikowym uchwytem

225. - 'METAL RINGS'



PP10	225.001.001.001
PH12	225.003.001.001

EN **wooden trapeze**
- hardwood
- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Holztrapez**
- Hartholz
- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **houten trapeze**
- hardhout
- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES **trapecio de madera**
- madera dura
- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **trapèze en bois**
- bois dur
- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **trapez drewniany**
- drewno twarde, z grupy drzew liściastych
- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



225.00x.	pcs	PP 1,00 kg PH 1,05 kg
?pcs	?	
10		59 x 29 x 29 cm
	=?pcs	
11 kg		10 x 35 = 350
	?	
400 kg		120 x 80 x 160 cm

220. - 'PLASTIC RINGS'



220.001.001.001 PP10
220.003.001.001 PH12



220.001.002.001 PP10
220.003.002.001 PH12



220.001.003.001 PP10
220.003.003.001 PH12



220.001.007.001 PP10
220.003.007.001 PH12



220. - 'PLASTIC RINGS'

injection moulded PP gym rings
spuitgegoten PP turnringen
anneaux de gymnastique en PP, moulé par injection
PP Spritzgussringe
anillas inyectadas de PP
obręcze gimnastyczne z PP formowane metodą wtryskową



220.00x.	pcs	PP 1,00 kg PH 1,05 kg
? pcs	?	
10	59 x 30 x 21 cm	
11 kg	? pcs x ?	10 x 42 = 420
475 kg	?	120 x 80 x 195 cm



GYM RINGS WITH PLASTIC, WOODEN AND METAL RINGS





230.



238.

230. - 'PLASTIC RINGS'



PH12 230.003.001.001



PH12 230.003.002.001

EN **gym rings**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- packed per set of two pieces

DE **Seilringe**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- verpackt pro zwei Stück

NL **turnringen**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- verpakt per twee stuks

ES **anillas de gymnasia**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- empaquetado a pares

FR **anneaux de gymnastique**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- emballées par deux pièces

PL **uchwyt gimnastyczny**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- pakowane w komplety po 2 szt

230.00x.	pcs	PH 0,65 kg
?pcs		?
20		37 x 37 x 30 cm
		=?pcs
13 kg		20 x 20 = 400
		?
250 kg		120 x 80 x 110 cm









235. - 'METAL RINGS'



235.001.001.001 PP10
235.003.001.001 PH12

238. - 'WOODEN RINGS'



238.001.010.001 PP10
238.003.010.001 PH12

235.00x.	pcs	PP 0,65 kg PH 0,70 kg
20		35 x 33 x 30 cm
14 kg		20 x 24 = 480
375 kg		125 x 80 x 110 cm

238.00x.	pcs	PP 0,65 kg PH 0,70 kg
10		42 x 21 x 36 cm
8 kg		10 x 35 = 350
400 kg		120 x 80 x 188 cm

230. - 'PLASTIC RINGS'



235. - 'METAL RINGS'



238. - 'WOODEN RINGS'



MONKEY SWING FOR ZIP WIRE ‘PARA’







PH12 243.008.001.001

PH12 243.008.002.001

EN plastic monkey swing for zip wire ‘para’

- extrusion blow moulded
- PH rope with black PP weld
- includes extra wide D-shackle
- eight and D-shackle in galvanised steel

DE Kunststoff Tellerschaukel für Seilbahn ‘para’

- Extrusionsblasformen
- Seil aus PH mit schwarze Seilverbindung aus PP
- enthält extra breiten D-Schäkel
- Stellachten und Ösenbolz aus verzinktem Stahl

NL kunststof schotelschommel voorkabelbaan ‘para’

- geblazen kunststof
- PH touw met zwarte PP kunststof las
- inclusief extra brede D-sluiting
- stelacht en D-sluiting in gegalvaniseerd staal

ES asiento disco de plástico para tirolina ‘para’

- modelado por extrusión y soplado
- cuerda de PH con soldadura de PP color negro
- incluye grillete extra ancha
- ocho de ajuste y grillete de acero galvanizado

FR balançoire disque en plastique pour tyrolienne ‘para’

- moulage par extrusion-soufflage
- corde en PH avec surmoulage en PP couleur noir
- y compris manille extra large
- huit de réglage et manille en acier galvanisé

PL siedzisko kwiatek do zjazdu linowego ‘para’

- formowane metodą EBM
- lina PH z czarnymi zgrzewami PP
- zestaw zawiera szeroką szeklę typu ‘D’
- ósemka i szekla ze stali galwanizowanej





230.008.00x.	pcs	PH 0,60 kg
?pcs		?
12		58 x 38 x 30 cm
	=?pcs	
8 kg		12 x 24 = 288
		?
206 kg		120 x 80 x 194 cm



metal inside
metalen binnenwerk
intérieur métallique
Innerteil aus Metall
interior metálico
metalowe wnętrze



244.010.001.001



244.010.002.001



anti-slip grip
anti-slip handgreep
poignée douce (antidérapante)
weicher Griff (gleitfest)
agarre suave (antideslizante)
uchwyt antypoślizgowy



244.010.00X	pcs	PH 3,60 kg
4		57 x 32 x 41 cm
15 kg		4 x 30 = 120
480 kg		120 x 80 x 178 cm





EN
zip wire ‘para’

- injection moulded PA housing
- steel cable (length 30 m, Ø 4 mm)
- galvanised cable tensioning device
- plastic monkey swing for zip wire sold individually

NL
kabelbaan ‘para’

- spuitgegoten PA behuizing
- staalkabel (lengte 30 m, Ø 4 mm)
- gegalvaniseerde kabelspanner
- kunststof schotelschommel voor kabelbaan apart verkrijgbaar

FR
tyrolienne ‘para’

- boîtier PA moulé par injection
- câble en acier (longueur 30 m, Ø 4 mm)
- treuil de tension galvanisé
- balançoire disque en plastique pour tyrolienne disponible séparément

DE
Seilbahn ‘para’

- Spritzguss Gehäuse aus PA
- Stahlkabel (Länge 30 m, Ø 4 mm)
- Kabelspanner in verzinktem Stahl
- Kunststoff-Tellerschaukel für Seilbahn auch getrennt verfügbar

ES
tirolina ‘para’

- pieza inyectada en material de plástico PA
- cable de acero (longitud 30 m, Ø 4 mm)
- tensor galvanizado
- asiento disco de plástico para teleférico disponible por separado

PL
zjazd linowy typu ‘para’

- formowane metodą wtryskową
- kabel ze stali (długość 30 m, Ø 4 mm)
- mechanizm napinający kable wykonany ze stali nierdzewnej
- plastikowe siedzisko kwiatek do zjazdu linowego, sprzedawane oddzielnie

VENTOLINO









PH12 251.003.001.001



PH12 251.003.002.001



PH12 251.003.007.001

EN **ventolino**
- injection moulded
- swinging whilst rotating
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE **ventolino**
- Spritzguss
- Schaukeln und drehen
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **ventolino**
- spuitgegoten
- schommelen en roteren tegelijk
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES **ventolino**
- inyectado
- permite rotación durante el balanceo
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **ventolino**
- moulé par injection
- se balancer en tournant autour de son axe
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **ventolino**
- formowany metodą wtryskową
- huśtanie połączone z obracaniem się
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



251.	pcs	0,48 kg
?pcs		?
10		47 x 36 x 20 cm
6 kg		=?pcs
		10 x 45 = 450
285 kg		?
		120 x 80 x 190 cm





depth hole: 22.5 mm
(Ø 1 ½ inch or Ø 38 mm – speed drill)
diepte gaten: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch of Ø 38 mm - speedboor)
profondeur du trou: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch ou Ø 38 mm – mèches foret)
tiefe Loch: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch or Ø 38 mm – Schnellbohrer)
profundidad del agujero: 22,5 mm
(Ø 1 ½ pulgadas o Ø 38 mm – de taladro)
otwór: 22,5mm
(Ø 1 ½ inch lub Ø 38 mm – szybki nawiert)







270.010.002.001

to be fixed with 4 screws (included)
te bevestigen met 4 schroeven (meegeleverd)
à monter avec 4 vis (fournis)
zu befestigen mit 4 Schrauben (mitgeliefert)
para montar con 4 tornillos (incluídos)
zestaw zawiera 4 wkręty do montażu

270.	pcs	0,39 kg
?pcs	?	
20	45 x 30 x 20 cm	
8 kg	20 x 42 = 840	
351 kg	120 x 80 x 196 cm	



EN **monkey bar**
- powder coated
- anti-slip structure
- grip does not rotate
- easy to mount
- splinter free end result

NL **monkey bar**
- gepoedercoat
- anti-slip structuur
- greep roteert niet
- eenvoudige assemblage
- splintervrij eindresultaat

FR **monkey bar**
- thermolaqué
- structure antidérapante
- poignée ne pivote pas
- montage facile
- résultat final sans éclats de bois

DE **monkey bar**
- Pulverbeschichtet
- Antirutsch Struktur
- Griff kann nicht drehen
- einfache Montage
- Splitterfreie Montage

ES **monkey bar**
- termolacado
- estructura antideslizante
- con tope antigiro
- fácil de montar
- terminación sin bordes

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowany proszkowo
- struktura antypoślizgowa
- drążek nie ulega rotacji
- łatwy w zamontowaniu
- eliminuje niebezpieczeństwo skaleczenia drzazgą

CLIMBING



Climbing elements with suspensions like climbing ropes and rope ladders. Soft feel, hand knotted climbing nets, climbing stones and metal tube construction elements like tumble bars.

NL *Hangende klimtuigen zoals klimtouwen en touwladders. Maar ook zachte, handgeknoopte klimnetten, klimstenen en bouwonderdelen in metalen buizen zoals duikelstangen.*

FR *Des éléments à grimper avec des suspensions comme des cordes lisses et des échelles de corde. Mais aussi des filets à grimper noués à la main en matériel doux, des pierres à grimper et des constructions avec des tubes métalliques comme les barres à culbuter.*

DE *Kletterelemente mit Aufhängungen wie Kletterseile und Strickleiter. Aber auch handgeknüpfte Kletternetze mit sanfte Berührung, Klettersteine und Bauelemente aus Metall, wie Metallreckstange und Metallrutschstange.*

ES *Elementos de escalada con suspensiones como cuerdas de trepa y escaleras de cuerda. Pero también redes de escalada con intersecciones de nudos hechos a mano, piedras de escalada y construcciones con elementos de tubo.*

PL *Zabawki do wspinania z elementami podwieszanymi, takimi jak liny do wspinania, drabinki linowe oraz ręcznie plecione siatki do wspinania, kamienie wspinaczkowe i metalowe elementy konstrukcyjne w kształcie tuby, takie jak drążki do akrobacji.*

KNOT CORD & CLIMBING ROPE

2,00 - 2,50 m



310.

3 knots, about every 500 mm
3 knopen, ongeveer om de 500 mm
3 noeuds, environs tous les 500 mm
3 Knoten, in Abständen von etwa 500 mm
3 nudos, aproximadamente cada 500 mm
3 węzły, co około 500 mm



312.

knotless
zonder knopen
sans noeuds
ohne Knoten
sin nudos
bez węzłów





310. 312. 007.



310. 312.

007. - 'CLIMBING ROPE SHORT'

- Blue Rabbit



PH25 007.010.032.001



310. - 'KNOT CORD'



PP25 310.001.001.001
PH25 310.003.001.001

312. - 'CLIMBING ROPE'



PP25 312.001.001.001
PH25 312.003.001.001

EN **knot cord & climbing rope**

- diameter 25 mm
- ring in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE **Knotenseil & Kletterseil**

- Durchmesser 25 mm
- Ring aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **knopentouw & klimtouw**

- diameter 25 mm
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES **cuerda con nudos & cuerda sin nudos**

- diámetro 25 mm
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **corde à noeuds & corde lisse**

- diamètre 25 mm
- anneau de suspension en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

PL **liny wspinaczkowe z węzłami i bez węzłów**

- średnica liny 25 mm
- kółko ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linie

310.00x	pcs	0,55 kg 0,60 kg
?pcs	?	
8	39 x 30 x 31 cm	
9 kg	8 x 40 = 320	
360 kg	125 x 80 x 164 cm	

312.00x	pcs	1,50 kg 1,10 kg
?pcs	?	
15	49 x 38 x 25 cm	
13 kg	15 x 28 = 420	
550 kg	120 x 80 x 189 cm	

ROPE LADDER ‘LIGHT’







324.003.010.001 PP10









324.	pcs	0,80 kg
? pcs	?	
20		40 x 30 x 41 cm
	= ? pcs x ?	
14 kg		20 x 24 = 480
	?	
360 kg		120 x 80 x 185 cm

EN **wooden rungs rope ladder ‘light’**

- 5 varnished hardwood rungs
- ring in galvanised steel
- distance between the rungs 435 mm

DE **Strickleiter mit Holzsprossen ‘light’**

- 5 lasierte Hartholzsprossen
- Ring aus verzinktem Stahl
- Sprossenabstand 435 mm

NL **touwladder met houten sporten ‘light’**

- 5 geverniste hardhouten sporten
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- afstand tussen de sporten 435 mm

ES **escala de cuerda con peldaños de madera ‘light’**

- 5 peldaños de madera barnizada
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- distancia entre los peldaños de 435 mm

FR **échelle de corde aux échelons en bois ‘light’**

- 5 échelons en bois verni
- anneau de suspension en acier galvanisé
- distance entre les échelons est 435 mm

PL **drabinka linowa typu ‘light’, z drewnianymi szczeblami**

- 5 lakierowanych szczebli z drewna twardego
- kółko ze stali galwanizowanej
- odległość pomiędzy szczeblami 435 mm

WOODEN RUNGS ROPE LADDER







EN **wooden rungs rope ladder**

- hardwood rungs treated with copper based product
- distance between the rungs 350 mm
- rings in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Strickleiter mit Holzsprossen**

- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Sprossenabstand 350 mm
- Ringe aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **touwladder met houten sporten**

- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- afstand tussen de sporten 350 mm
- ophangringen in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES **escala de cuerda con peldaños de madera**

- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- distancia entre los peldaños de 350 mm
- anillos de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **échelle de corde aux échelons en bois**

- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- distance entre les échelons est 350 mm
- anneaux de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **drabinka linowa z drewnianymi szczeblami**

- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- odległość pomiędzy szczeblami 350 mm
- kółka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach







A





320.001.011.001 PP10
320.003.011.001 PH12

B





320.001.010.001 PP10
320.003.010.001 PH12

C





320.004.010.001 PH12



320.001.011. 320.003.011.	pcs	1,65 kg
?pcs	?	
9	42 x 33 x 42 cm	
16 kg	9 x 24 = 216	
15 kg	9 x 24 = 216	
400 kg	125 x 80 x 180 cm	

320.001.010. 320.003.010.	pcs	1,90 kg
?pcs	?	
8	44 x 33 x 44 cm	
15 kg	8 x 24 = 192	
16 kg	8 x 24 = 192	
400 kg	120 x 80 x 186 cm	

320.004.	pcs	2,15 kg
?pcs	?	
6	42 x 32 x 43 cm	
14 kg	6 x 20 = 120	
350 kg	120 x 80 x 182 cm	

ROPE LADDER 3 SIDES / 4 SIDES







EN **rope ladder - 3 sides / 4 sides**

- hardwood rungs treated with copper based product
- ring in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- ropes knotted through and around the rungs

DE **Strickleiter - 3 Seiten / 4 Seiten**

- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Ring aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Seilen durch und um den Sprossen verknotet

NL **touwladder - 3 zijden / 4 zijden**

- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- touwen door-en-rondom de sporten geknoopt

ES **escala de cuerda - 3 lados / 4 lados**

- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- cuerdas atadas alrededor y a través de los peldaños

FR **échelle de corde - 3 côtés / 4 côtés**

- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- anneau de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- cordes nouées autour et à travers les échelons

PL **drabinka linowa 3 i 4- stronna**

- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- kółko ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- lina przechodzi przez i oplata szczeble dookoła



320.003.071.001



320.003.072.001

320.003.071.001



320.003.072.001



'3 SIDES'



320.003.071.001 PH12

'4 SIDES'



PH12 320.003.072.001

320.003.071.	pcs	7,80 kg
?pcs	?	
4	66 x 46 x 60 cm	
25 kg	4 x 6 = 24	
160 kg	120 x 80 x 151 cm	

320.003.071.001
'3 SIDES'



320.003.072.001
'4 SIDES'



320.003.072.	pcs	5 kg
?pcs	?	
4	49 x 43 x 43 cm	
22 kg	4 x 12 = 48	
270 kg	120 x 86 x 138 cm	



tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- distance between vertical and horizontal poles
- diameter horizontal and vertical poles
- type of sides (1), (2), or (3) see pictures

op te geven bij bestelling:
- afstand tussen verticale en horizontale palen
- diameter van verticale en horizontale palen
- type zijkanten (1), (2) of (3) zie afbeeldingen

à indiquer lors de la commande:
- les distances entre les poutres verticales et horizontales
- le diamètre des poutres
- la finition des côtés (1), (2) ou (3) voir les représentations

bei Bestellung bitte angeben:
- Der Abstand zwischen den vertikalen und horizontalen Balken
- Der Durchmesser der Balken
- Fertigstellung der Seitenkanten (1), (2), oder (3) siehe Bilder

a indicar en el pedido:
- las distancias entre los postes verticales y horizontales
- el diámetro de los postes
- el acabado de los lados (1), (2), o (3) ver cuadros

do ustalenia przy zamawianiu:
- odległość między belkami pionowymi a poziomymi
- średnica belek pionowych i poziomych
- rodzaj zakończenia pętli (1), (2) lub (3), jak na zdjęciach

fixed nooses
vaste lussen
boucles fixes
feste Schlaufen
lazos fijos
pętle nieregulowane



(1)

open nooses
open lussen
boucles ouverts
offene Schlaufen
lazos abiertos
pętle regulowane



(2)

with knots
afgekort met knopen
avec des noeuds
mit Knoten
con nudos
z węzłami



(3)

PH12 PP10 #330. #331.



EN **climbing net - PP & PH**
- available tailor made or standard
- mesh width 250 x 250 mm
- fixed top loops > beam Ø 100 mm
- eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

NL **klimnet - PP & PH**
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- mazen 250 x 250 mm
- bovenste vaste lussen > balk Ø 100 mm
- stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

FR **filet à grimper - PP & PH**
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- mailles de 250 x 250 mm
- boucles fixes en haut > poutre Ø 100 mm
- huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

DE **Kletternetze - PP & PH**
- maßgefertigt oder Standard
- Maschenweite 250 x 250 mm
- oberste, feste Schlaufe > Balken Ø 100 mm
- Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

ES **red de trepar - PP & PH**
- fabricada a medida ó estandar
- mallas de 250 x 250 mm
- lazos fijos superiors > viga Ø 100 mm
- ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro

PL **siatka do wspinania z liny - PP i PH**
- dostępna na zamówienie lub w wersjach standardowych
- wymiary oczek siatki 250 x 250 mm
- góra zakończona pętlami do belki > Ø 100 mm
- ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

standard - standaard - standard -
Standard - estandar - standardowe

A



1,25 x 2,00 m



PH12 330.002.020.001

B



1,50 x 2,00 m



PH12 330.002.021.001

C



0,75 x 2,00 m



PP10 331.003.010.001
PH12 330.003.010.001

A

330.002.020.	pcs	PH 2,80 kg
?pcs	?	
3	35 x 32 x 37 cm	
9 kg	3 x 32 = 96	
295 kg	130 x 80 x 196 cm	



B

330.002.021.	pcs	PH 3 kg
?pcs	?	
2	35 x 30 x 29 cm	
7 kg	2 x 36 = 72	
265 kg	120 x 80 x 190 cm	



C

330.003. 331.003.	pcs	PH 2 kg
?pcs	?	
5	40 x 31 x 25 cm	
8 kg	5 x 30 = 150	
310 kg	120 x 80 x 196 cm	







007.001.034.001

EN **@climber (Blue Rabbit)**

- sturdy metal frame - powder coated
- can be fitted onto any play tower with platform height between 1.2 m and 1.5 m
- supplied unassembled in compact box

DE **@climber (Blue Rabbit)**

- starkes Metallgestell - Pulverbeschichtet
- kann auf jedem Spielturm montiert werden mit Podesthöhe zwischen 1,2 m bis 1,5 m
- wird nicht montiert, in einer kompakten Verpackung geliefert

NL **@climber (Blue Rabbit)**

- stevig metalen frame - gepoedercoat
- geschikt voor elke speeltoren met platformhoogte 1,2 m tot 1,5 m
- niet gemonteerd geleverd in compacte doos

ES **@climber (Blue Rabbit)**

- robusta estructura de metal - termolacado
- se puede acoplar a cualquier torre de juego con alturas de plataforma entre 1,2 y 1,5 m
- se envía desmontado en caja compacta

FR **@climber (Blue Rabbit)**

- cadre costaud en métal - thermolaqué
- correspond à chaque tour de jeu avec hauteur plate-forme de 1,2 m à 1,5 m
- fourni non monté dans une boîte compacte

PL **@climber (Blue Rabbit)**

- solidna metalowa rama - malowana proszkowo
- możliwość montażu na każdej platformie o wysokości między 1.2 - 1.5 m
- do samodzielnego montażu



007.	pcs	12 kg
? pcs		?
1		108 x 18 x 49 cm
		=? pcs
13 kg		1 x 8 = 8
		?
121 kg		120 x 80 x 113 cm

x1 can be assembled in 4 different ways
kan in 4 verschillende vormen gemonteerd worden
la possibilité de construire 4 formes différentes
kann in 4 verschiedenen Formen zusammengesetzt werden
se puede montar de 4 modos distintos
możliwość montażu na 4 różne sposoby







includes 2 fixing plates (hand shape)
bevat 2 bevestigingsplaatjes (in de vorm van een hand)
y compris 2 plaques de fixation (modèle main)
beinhaltet 2 Montageplatten (Handform)
Incluye dos placas de anclaje (con forma de mano)
zawiera 2 płyty mocujące (kształt dłoni)

METAL CLIMBING BAR









EN metal climbing bar
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 1 mm)
- bolts not included

DE Metallkletterstange
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 1 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

NL metalen klimpaal
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 1 mm)
- bouten niet meegeleverd

ES barra trepadora metálica
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 1 mm)
- viene sin pernos

FR poteau à grimper
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 1 mm)
- fourni sans les boulons

PL metalowy drążek do wspinania
- malowany proszkowo
- otwory montażowe w płaskownikach o średnicy 11 mm
- Średnica zewnętrzna drążka 38 mm (grubość ścianki 1 mm)
- nie zawiera wkrętów



340.	pcs	6,50 kg
1		220 x 60 x 5 cm
6,50 kg		1 x 40 = 40
300 kg		220 x 100 x 105 cm






341.001.001.001


341.001.002.001



007. - '@FIREMAN'S POLE'

- Blue Rabbit



flat pack design to optimise transport costs
transportkosten worden beperkt door flat-pack levering
non monté pour optimiser les frais de transport
flache Sonderverpackung um die Transportkosten zu optimieren
embalaje plano diseñado para optimizar costes de transporte
pakowana na płasko celem optymalizacji transportu



341.	pcs	6,60 kg
50		250 x 60 x 4 cm
6,60 kg		1 x 50 = 50
355 kg		360 x 110 x 36 cm



007.	pcs	6,60 kg
1		142 x 9 x 32
6,60 kg		1 x 24 = 24
164 kg		142 x 80 x 115 cm

EN **metal fireman's pole**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **metalen glijpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à glisser**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallrutschstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

ES **tubo bajada bomberos**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **rura strażacka**
- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica rury zewnętrznej 38 mm (gr. ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

METAL TUMBLE BAR







optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

assembly set for tumble bar
- 4x screw (DIN571 Ø8) and washer
- 4x bolt cover (red or green)

bevestigingsset voor duikelstang
- 4x schroef (DIN571 Ø8) en sluitring
- 4x afdekdop (rood of groen)

jeu de fixation pour barre à culbuter
- 4x vis (DIN571 Ø8) et rondelles
- 4x cache-écrou (rouge ou vert)

Montageset für Reckstange
- 4x Schrauben (DIN571 Ø8) und Scheibe
- 4x Bolzenabdeckung (Rot oder Grün)

asamblea fijada para barra
- 4x tornillo (DIN571 Ø8) y arandela
- 4x perno de plástico (rojo o verde)

opcjonalnie do zakupu: zestaw montażowy do drążka
- 4x wkręt (DIN571 Ø8) z podkładką
- 4x maskownica (czerwona lub zielona)





900 mm 342.013.001.001
1250 mm 342.011.001.001



900 mm 342.013.002.001
1250 mm 342.011.002.001



900 mm 342.003.009.001
1250 mm 342.001.009.001

EN **metal tumble bar**
- powder coated or in glossy stainless steel
- with rounded edges
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2 mm)
- bolts not included - available separately

DE **Metallreckstange**
- pulverbeschichtet oder in glänzendem rostfreien Stahl
- mit abgerundeten Ecken
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert - separat verfügbar

NL **metalen duikelstang**
- gepoedercoat of in roestvrij staal
- met afgeronde hoeken
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2 mm)
- bouten niet meegeleverd - apart verkrijgbaar

ES **barra para voltear metálica**
- termolacada por espolvoreado o acero inoxidable pulido
- con cantos redondeados
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2 mm)
- viene sin pernos - disponible por separado

FR **barre à culbuter en métal**
- thermolaqué par poudrage ou en acier inoxidable brillant
- avec des bords arrondis
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- fourni sans les boulons - disponible séparément

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej z połyskiem
- zakończone brzegi
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2 mm)
- zestaw montażowy dostępny osobno

342.080.00x.	pcs	0,05 kg
		0,05 kg
?pcs		?
100		45 x 39 x 20 cm
16 kg		_

342.013.001.	pcs	1,75 kg
342.013.002.		1,75 kg
342.003.009		1,75 kg
?pcs		?
5		91 x 10 x 14 cm
9,5 kg		5 x 50 = 250
		?
415 kg		95 x 120 x 57 cm

342.011.001.	pcs	2,20 kg
342.011.002.		2,20 kg
342.001.009.		2,20 kg
?pcs		?
5		130 x 20 x 13 cm
10 kg		5 x 50 = 250
		?
515 kg		135 x 135 x 65 cm



hardware not included: to be used with bolt DIN912 M10
bevestigingsmateriaal niet meegeleverd: te gebruiken met bout DIN912 M10
quincaillerie non inclus: à utiliser avec boulon DIN912 M10
Eisenwaren nicht mitgeliefert: zu verwenden mit Bolzen DIN912 M10
tornillería no incluida para ser utilizado con perno DIN912 M10
brak zestawu montażowego w zestawie: do montażu za pomocą śrub DIN912 M10





348.001.007.001

348.	pcs	0,50 kg
20		48 x 28 x 32 cm
10 kg		20 x 30 = 600
315 kg		120 x 80 x 175 cm

approx. Ø 90 - Ø 110 mm



EN **plastic climbing stones - 5 pieces per set**
- extrusion blow moulded
- fixed in two places to prevent spinning
- set of three shapes and five colours

DE **Kunststoff Klettersteine - Set von 5 Stück**
- Extrusionsblasformen
- befestigt auf zwei Stellen, um des Drehen zu verhindern
- Set bestehende aus drei Formen und fünf Farben

NL **kunststof klimstenen - set van 5 stuks**
- geblazen kunststof
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen
- set van drie vormen en vijf kleuren

ES **piedras de montañismo de plástico - conjunto de 5 piezas**
- modelado por extrusión y soplado
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación
- set de 3 formas y 5 colores

FR **pierres à grimper en plastique - set de 5 pièces**
- moulage par extrusion-soufflage
- fixation à deux points pour prévenir la rotation
- set de trois modèles et cinq couleurs

PL **plastikowe kamianie do wspinaczki – zestaw 5 szt**
- formowany metodą EBD
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem
- komplet składa się z kamieni o 3 kształtach i 5 kolorach





DIN 912 M10



S 347.001.001.001
M 347.002.001.001
L 347.003.001.001



S 347.001.002.001
M 347.002.002.001
L 347.003.002.001



S 347.001.003.001
M 347.002.003.001
L 347.003.003.001



S 347.001.004.001
M 347.002.004.001
L 347.003.004.001



S 347.001.007.001
M 347.002.007.004
L 347.003.007.001

EN **climbing stones - 5 pieces per set**

- coloured in the mass
- available in three sizes and five colours
- made out of polyresin with metal washer inserted
- fixed on two places to prevent spinning

NL **klimstenen - set van 5 stuks**

- integraal gekleurd
- verkrijgbaar in drie formaten en vijf kleuren
- vervaardigd uit kunsthars, met ingewerkte metalen sluitring
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen

FR **pierres à grimper - set de 5 pièces**

- colorées dans la masse
- disponibles en trois formats et cinq couleurs
- fabriquées en matériel composite, avec rondelle métallique insérée
- fixation à deux points pour prévenir la rotation

DE **Klettersteine- Set von 5 Stück**

- Integralfarbig
- erhältlich in drei Größen und fünf Farben
- hergestellt aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen
- befestigt auf zwei Stellen, um das drehen zu verhindern

ES **piedras de trepar- conjunto de 5 piezas**

- coloreadas en la masa
- disponibles en tres tamaños y cinco colores
- fabricadas de material compuesto, con arandela metálica insertada
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación

PL **kamienie do wspinaczki - zestaw 5 szt**

- zrobione z kolorowej masy
- dostępne w trzech rozmiarach i pięciu kolorach
- materiał: polyresin (rodzaj żywicy organicznej) z wbudowaną metalową podkładką
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem



includes hexagon socket head cap screws, drive-in nuts and screws
inclusief cilinderbouten, inslagmoeren en vijzen
y compris des boulons à tête cylindrique, écrous à enfoncer et vis
inklusive Zylinderschrauben mit Innensechskant, und Einschlagmuttern und Schrauben
incluiye suministradas con tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas insertables y tornillos
w zestawie śruby imbusowe z łbem cylindrycznym DIN912 M10, nakrętki wpuszczane do drewna oraz wkręty

Small



Small

± Ø75 - Ø85 mm

347.001.	pcs	1,15 kg
?pcs	?	
10	40 x 19 x 16 cm	
12 kg	10 x 50 = 500	
620 kg	120 x 80 x 95 cm	

Medium



Medium

± Ø100 - Ø120 mm

347.002.	pcs	1,90 kg
?pcs	?	
10	46 x 23 x 23 cm	
17 kg	10 x 28 = 280	
575 kg	120 x 80 x 103 cm	

Large



Large

± Ø115 - Ø130 mm

347.003.	pcs	2,45 kg
?pcs	?	
10	52 x 21 x 23 cm	
25 kg	10 x 21 = 210	
545 kg	120 x 80 x 84 cm	

GLIDING



Self supporting straight and spiral shaped plastic slides in various models, sizes and colours.

NL *Zelfdragende rechte en spiraalvormige kunststof glijbanen in diverse modellen, groottes en kleuren.*

FR *Des glissières autoportantes droites et spirales en plastic dans divers modèles, dimensions et couleurs.*

DE *Selbsttragende gerade und Spiralrutschen in verschiedenen Modellen, Größen und Farben.*

ES *Toboganes en varios modelos rectos y con forma de espiral, con distintos tamaños y colores.*

PL *Wiele modeli samonośnych prostych lub spiralnych zjeżdżalni w różnych modelach, o różnych rozmiarach i kolorach. 6 różnych wysokości platformy.*

EN *All residential slides are made out of injection moulded HDPE.*
The KBT slides have excellent gliding characteristics due to specialised production processes.
They are available in various models, sizes and colours for 5 different platform heights.

NL Alle residentiële glijbanen zijn vervaardigd uit spuitgegoten HDPE. De glij-eigenschappen van de KBT glijbanen worden door speciale productieprocessen geoptimaliseerd.
Ze zijn verkrijgbaar in diverse modellen, groottes en kleuren voor 5 verschillende platformhoogtes.

FR Toutes les glissières pour usage privé sont conçues de PEHD moulé par injection. Les caractéristiques de glisse des glissières KBT sont optimisées grâce aux processus de production spécialisées.
Disponibles en différents formes, tailles et couleurs pour 5 hauteurs de plates-formes différentes.

DE Alle KBT Rutschen für den privaten Bereich sind aus HDPE Spritzguss hergestellt. Durch das spezialisierte Fertigungsverfahren werden aufgezeichnete Rutscheigenschaften bekommen.
Diese Rutschen sind erhältlich in verschiedenen Modellen, Grössen und Farben für 5 unterschiedliche Podesthöhen.

SP Todos los toboganes para uso privado se fabrican por inyección de PEAD. Los toboganes KBT tienen unas características de deslizamiento excelentes gracias al especializado proceso de producción.
Están disponibles en varios modelos, tamaños y colores para 5 alturas distintas de plataforma.

PL Wszystkie zjeżdżalnie na przydomowe place zabaw wykonane są z tworzywa HDPE formowanego metodą wtryskową. Wyspecjalizowany proces produkcyjny zapewnia wysoką jakość użytkowanego produktu.
Dostępne są w różnych modelach, rozmiarach i kolorach, a 5 różnych wysokości platform.

TYPE	PLATFORM HEIGHT	WEIGHT	LENGTH	# PER PALLET	PALLET size
402. 'tsuri'	1500 mm	10,00 kg	2900 mm (10 foot)	120	300X110 cm
414. 'S-line'	1500 mm	11,00 kg	2950 mm (10 foot)	70	300x110 cm
416. 'reX'	1200 mm	7,00 kg	2282 mm (8 foot)	90	240x110 cm
400. 'yulvo'	1200 mm	6,00 kg	2196 mm (8 foot)	170	224x100 cm
401. 'tweeb'	900 mm	3,50 kg	1753 mm	140	176x80 cm
417. 'toba'	600 mm	1,95 kg	1183 mm	100	120x100 cm
412. 'wave' (ON DEMAND)	1050 mm	9,00 kg	2050 mm	60	215 x110 cm

HDPE

RED GREEN YELLOW BLUE PURPLE (RAL 4006) LIME GREEN (PMS 389U) TURQUOISE (RAL 5021)



possible colours - verkrijgbare kleuren - coleurs disponibles - erhältliche Farben - colores disponibles - możliwe kolory



1500 mm (10 foot)

402. 'tsuri' & 414. 'S-Line'



1200mm (8 foot)

416. 'rex' & 400. 'yulvo'

1050 mm

412. 'wave'



ON DEMAND



900 mm

401. 'tweeb'



600 mm

417. 'toba'

HDPE SLIDE ‘TSURI’

1500 mm (10 foot)





tsuri


402.015.001.001


402.015.002.001


402.015.003.001


402.015.004.001


402.015.007.001


402.015.013.001


402.015.010.001

EN HDPE slide ‘tsuri’
- platform height: 1500 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche aus HDPE ‘tsuri’
- Podesthöhe von 1500 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan in kunststof HDPE ‘tsuri’
- platformhoogte: 1500 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘tsuri’
- para plataforma de 1500 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière en PEHD ‘tsuri’
- pour plate-forme de 1500 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘tsuri ’
- na platformę o wysokości 1500 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



402.015.0xx	pcs	10 kg
1		–
-		1 x 120 = 120
1240 kg		300 x 110 x 220 cm





can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu





HDPE SLIDE ‘S-LINE’



1500 mm (10 foot)




414.015.001.011


414.015.002.011


414.015.003.011


414.015.004.011


414.015.007.003


414.015.010.011


414.015.013.001

S-line

EN HDPE slide ‘S-Line’
- platform height: 1500 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche aus HDPE ‘S-Line’
- Podesthöhe von 1500 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan in kunststof HDPE ‘S-Line’
- platformhoogte: 1500 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘S-Line’
- para plataforma de 1500 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière en PEHD ‘S-Line’
- pour plate-forme de 1500 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘S-line’
- na platformę o wysokości 1500 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



414.015.	pcs	11 kg
? pcs	?	
1	–	
-	1 x 70 = 70	
815 kg	300 x 110 x 220 cm	





can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu



HDPE SLIDE ‘reX’

1200 mm (8 foot)





reX


416.012.001.001


416.012.002.001


416.012.003.001


416.012.004.001


416.012.007.003


416.012.010.001


416.012.013.001

EN HDPE slide ‘reX’
- platform height: 1200 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche aus HDPE ‘reX’
- Podesthöhe: 1200 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan in kunststof HDPE ‘reX’
- platformhoogte: 1200 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘reX’
- para plataforma de 1200 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière en PEHD ‘reX’
- pour plate-forme de 1200 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘reX’
- na platformę o wysokości 1200 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



416.012.	pcs	7 kg
? pcs	?	
1	–	
-	1 x 90 = 90	
725 kg	240 x 110 x 218 cm	





can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu



HDPE SLIDE ‘YULVO’

1200 mm (8 foot)





yulvo


400.012.002.001


400.012.004.001


400.012.013.001

EN HDPE slide with wave ‘yulvo’
- designed to increase the quantity per pallet
- platform height: 1200 mm (8 foot)
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche mit Welle aus HDPE ‘yulvo’
- entwickelt um die Anzahl Rutschen pro Palette zu erhöhen
- Podesthöhe von 1200 mm (8 foot)
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan met golf in kunststof HDPE ‘yulvo’
- ontwerp verhoogt hoeveelheid glijbanen per pallet
- platformhoogte: 1200 mm (8 foot)
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘yulvo’
- diseñado para aumentar la cantidad por pallet
- para plataforma de 1200 mm (8 foot)
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière avec vague en PEHD ‘yulvo’
- crée pour augmenter la quantité par palette
- pour plate-forme de 1200 mm (8 foot)
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘yulvo’
- zaprojektowana w celu minimalizacji kosztów transportu
- na platformę o wysokości 1200 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)





400.012.	pcs	6 kg
? pcs	?	
1	–	
-	1 x170 = 170	
1050 kg	224 x 100 x 242 cm	

slide only sold per pallet
glijbaan enkel per pallet verkocht
glissière seulement vendue par palette
Rutsche nur pro Palette verkauft
tobogán sólo vendido por pallets
wyłącznie sprzedaż pełnopaletowa

GRIP START







can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu

COLOURS ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 1190 PCS/COLOUR

KLEUREN OP AANVRAAG
COULEURS SUR DEMANDE
FARBEN AUF ANFRAGE
COLORES BAJO DEMANDA
KOLORY NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 1190 stuks/kleur
quantité minimum de commande : 1190 pièces/couleur
Mindestmenge Bestellung : 1190 Stück/Farbe
cantidad mínima de pedido : 1190 unidades/color
minimalna ilość zamówienia: 1190 szt/kolor






HDPE SLIDE ‘TWEEB’



900 mm




401.009.001.001


401.009.002.001


401.009.013.001

tweeb

EN **HDPE slide with wave ‘tweeb’**
- platform height: 900 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche mit Welle aus HDPE ‘tweeb’**
- Podesthöhe von 900 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan met golf in kunststof HDPE ‘tweeb’**
- platformhoogte: 900 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES **tobogán con ola de HDPE ‘tweeb’**
- para plataforma de 900 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière avec vague en PEHD ‘tweeb’**
- pour plate-forme de 900 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘tweeb’**
- na platformę o wysokości 900 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)





401.	pcs	3,50 kg
? pcs	?	
1	–	
-	1 x 140 = 140	
515 kg	176 x 80 x 235 cm	

GRIP START







can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu

COLOURS ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 1 260 PCS/COLOUR

KLEUREN OP AANVRAAG
COULEURS SUR DEMANDE
FARBEN AUF ANFRAGE
COLORES BAJO DEMANDA
KOLORY NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 1260 stuks/kleur
quantité minimum de commande : 1260 pièces/couleur
Mindestmenge Bestellung : 1260 Stück/Farbe
cantidad mínima de pedido : 1260 unidades/color
minimalna ilość zamówienia: 1260 szt/kolor








600 mm




417.006.001.001


417.006.002.001


417.006.003.001


417.006.004.001


417.006.007.002


417.006.010.001


417.006.013.002

toba

EN HDPE slide with wave ‘toba’
- platform height: 600 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche mit Welle aus HDPE ‘toba’
- Podesthöhe von 600 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan met golf in kunststof HDPE ‘toba’
- platformhoogte: 600 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘toba’
- para plataforma de 600 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière avec vague en PEHD ‘toba’
- pour plate-forme de 600 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘toba’
- na platformę o wysokości 600 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



417.	pcs	1,95 kg
? pcs	?	
1	–	
-	1 x 100 = 100	
215 kg	120 x 100 x 205 cm	






1183
600
972
377

HDPE SLIDE ‘WAVE’

1050 mm



PRODUCTION ON DEMAND



412.010.

PRODUCTION ON DEMAND
PRODUCTIE OP AANVRAAG
PRODUCTION SUR DEMANDE
PRODUKTION AUF ANFRAGE
PRODUCTO BAJO DEMANDA
KOLORY NA ZAMÓWIENIE

minimum order quantity: 1440 pieces/colour
minimum bestelhoeveelheid : 1440 stuks/kleur
quantité minimum de commande : 1440 pièces/couleur
Mindestmenge Bestellung : 1440 Stück/Farbe
cantidad mínima de pedido : 1440 unidades/color
minimalna ilość zamówienia: 1440 szt/kolor



wave

EN HDPE slide ‘wave’
- platform height: 1050 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche aus HDPE ‘wave’
- Podesthöhe von 1050 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan in HDPE ‘wave’
- platformhoogte: 1050 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

ES tobogán con ola de HDPE ‘wave’
- para plataforma de 1050 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière en PEHD ‘wave’
- pour plate-forme de 1050 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘wave’
- na platformę o wysokości 1050 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



412.010.	pcs	9 kg
?pcs	?	
1	–	
9 kg	1 x 60 = 60	
570 kg	215 x 110 x 217 cm	






420.015.002.001


420.015.003.001

global dimensions: Ø 1200 x 1700 mm (height)
totale afmetingen: Ø 1200 x 1700 mm (hoogte)
dimensions globales: Ø 1200 x 1700 mm (hauteur)
Gesamtabmessungen: Ø 1200 x 1700 mm (Höhe)
dimensiones globales: Ø 1200 x 1700 mm (altura)
wymiary całkowite: śr. ø 1200 x 1700 mm (wysokość)





420.015.00x.	pcs	35 kg
? pcs	?	
1	120 x 74 x 72 cm	
35 kg	1 x 3 = 3	
120 kg	120 x 61 x 195 cm	





EN HDPE spiral slide

- consisting of 8 gliding parts mounted around a central pole and screwed together between them
- the central metal pole has to be placed about 500 mm under the ground surface and stabilised with concrete
- platform height 1500 mm, width gliding section 390 mm

NL spiraalglijbaan in HDPE

- bestaande uit 8 glijdelen gemonteerd rond een centrale paal en onderling vastgeschroefd
- de metalen centrale paal moet ongeveer 500 mm diep geplaatst worden en gestabiliseerd in beton
- platformhoogte 1500 mm, breedte glijvlak 390 mm

FR glissière en spirale en PEHD

- composé de 8 parties à monter autour d'un poteau central, à visser ensemble l'une à l'autre
- le poste central métallique doit être posé environ 500 mm dans le terrain et être stabilisé avec du béton
- pour plate-forme de 1500 mm, largeur intérieure 390 mm

DE Spiral-Rutsche aus HDPE

- bestehend aus 8 Gleitteile montiert um einem zentralen Pfosten und gegenseitig geschraubt
- der zentrale Pfosten aus Metall sollte ungefähr 500 mm unter der Boden-Oberfläche gestellt und mit Steinen oder Beton stabilisiert werden
- Podesthöhe 1500 mm, Breite Gleitfläche 390 mm

ES tobogán espiral HDPE

- compuesto de 8 partes que deben montarse en torno a un poste central, atornillar juntos una al otro
- el poste central de metal debe colocarse aproximadamente 500 mm en la tierra y estabilizarse con hormigón
- altura plataforma 1500 mm, anchura interior 390 mm

PL zjeżdżalnia spiralna HDPE

- składa się z ośmiu części montowanych wokół słupa i połączonych ze sobą
- środkowy słup metalowy należy umieścić na głębokości 500 mm pod powierzchnią gruntu i zabetonować
- wysokość platformy: 1500 mm, szerokość części ślizgowej: 390 mm

FREESTANDING LADDER FOR ‘TSURI’ SLIDE

includes all hardware
vijzenset inbegrepen
quincaillerie incluse
alle Eisenwaren sind eingeschlossen
tornillería incluida
wszystkie elementy metalowe w zestawie



includes 3 anchors
inclusief 3 ankers
y compris 3 ancrages
Inklusive 3 Bodenverankerungen
incluiye 3 anclaje
zestaw zawiera 3 szt kotwy







flat pack design to optimise transport costs
transportkosten worden beperkt door flat-pack levering
non monté pour optimiser les frais de transport
flache Sonderverpackung (Flat-Pack-Design), um die Transportkosten zu optimieren
embalaje plano diseñado para optimizar costes de transporte
płaskie pakowanie celem optymalizacji kosztów transportu



H: 1500 mm

461.080.015.001

EN freestanding ladder for ‘tsuri’ slide

- sturdy metal frame - powder coated (RAL 6004)
- ladder with anti-slip structure
- only to be used in combination with the tsuri slide
- holes to be drilled by customer
- platform height: 1.5 m

NL vrijstaande ladder voor ‘tsuri’ glijbaan

- stevig metalen frame - gepoedercoat (RAL 6004)
- ladder met anti-slip structuur
- enkel te gebruiken in combinatie met glijbaan ‘tsuri’
- gaten nog te boren door de klant
- platformhoogte: 1,5 m

FR échelle pour glissière ‘tsuri’

- cadre costaud en métal - thermolaqué (RAL 6004)
- échelle avec structure antidérapante
- seulement en combination avec la glissière ‘tsuri’
- des trous à percer par le client
- hauteur plateforme: 1,5 m

DE Freistehende Leiter für Rutsche ‘tsuri’

- starkes Metallgestell - Pulverbeschichtet (RAL 6004)
- Leiter mit Anti–Rutsch Struktur
- nur in Kombination mit der tsuri Rutsche zu benutzen
- Löcher müssen vom Kunden selbst gebohrt werden
- Podesthöhe: 1,5 m

ES escalera para tobogán ‘tsuri’

- robusta estructura de metal - termolacado (RAL 6004)
- escala con estructura antideslizante
- para su uso exclusivo en combinación con el tobogán tsuri
- agujeros a realizar por el consumidor
- altura de plataforma: 1,5 m

PL drabinka wolnostojąca do zjeżdżalni typu ‘tsuri’

- solidna metalowa rama - malowana proszkowo (RAL 6004)
- drabinka z powierzchnią antypoślizgową
- tylko do użytku w zestawie ze zjeżdżalnią typu ‘tsuri’
- otwory do samodzielnego wywiercenia
- wysokości drabinki: 1,5 m





461.080.015.	? pcs	13 kg
? pcs	?	
1		153 x 34 x 6 cm
13 kg		1 x 33 = 33
440 kg		155 x 80 x 130 cm





includes 3 anchors
inclusief 3 ankers
y compris 3 ancrages
Inklusive 3 Bodenverankerungen
incluiye 3 anclaje
zestaw zawiera 3 szt kotwy

includes all hardware
vijzenset inbegrepen
quincaillerie incluse
alle Eisenwaren sind eingeschlossen
tornillería incluida
wszystkie elementy metalowe w zestawie







461.080.012.001

H: 1200 mm

flat pack design to optimise transport costs
transportkosten worden beperkt door flat-pack levering
non monté pour optimiser les frais de transport
flache Sonderverpackung (Flat-Pack-Design), um die Transportkosten zu optimieren
embalaje plano diseñado para optimizar costes de transporte
płaskie pakowanie celem optymalizacji kosztów transportu

461.080.012.	pcs	10,50 kg
1		121 x 34 x 6 cm
10,5 kg		1 x 33 = 33
360 kg		121 x 80 x 130 cm







EN freestanding ladder for 'reX' slide
- sturdy metal frame - powder coated (RAL 6004)
- ladder with anti-slip structure
- only to be used in combination with the reX slide
- holes to be drilled by customer
- platform height: 1.2 m

NL vrijstaande ladder voor 'reX' glijbaan
- stevig metalen frame - gepoedercoat (RAL 6004)
- ladder met anti-slip structuur
- enkel te gebruiken in combinatie met glijbaan 'reX'
- gaten nog te boren door de klant
- platformhoogte: 1,2 m

FR échelle pour glissière 'reX'
- cadre costaud en métal - thermolaqué (RAL 6004)
- échelle avec structure antidérapante
- seulement en combination avec la glissière 'reX'
- des trous à percer par le client
- hauteur plateforme: 1,2 m

DE Freistehende Leiter für Rutsche 'reX'
- starkes Metallgestell - Pulverbeschichtet (RAL 6004)
- Leiter mit Anti–Rutsch Struktur
- nur in Kombination mit der reX Rutsche zu benutzen
- Löcher müssen vom Kunden selbst gebohrt werden
- Podesthöhe: 1,2 m

ES escalera para tobogán 'reX'
- robusta estructura de metal - termolacado (RAL 6004)
- escala con estructura antideslizante
- para su uso exclusivo en combinación con el tobogán reX
- agujeros a realizar por el consumidor
- altura de plataforma: 1,2 m

PL drabinka wolnostojąca do zjeżdżalni typu ' reX'
- solidna metalowa rama - malowana proszkowo (RAL 6004)
- drabinka z powierzchnią antypoślizgową
- tylko do użytku w zestawie ze zjeżdżalnią typu 'reX'
- otwory do samodzielnego wywiercenia
- wysokości drabinki: 1,2 m

IMAGINATION

Add-ons that can turn the playground equipment into a real fantasy world. Telescopes, steering wheels, flags, letterboxes, ... to create a new dimension.

NL *Accessoires die speeltoestellen omtoveren in een heuse fantasiewereld. Telescopen, stuurwielen, vlaggen, brievenbussen, ... stuk voor stuk elementen die een dimensie toevoegen.*

FR *Des accessoires qui peuvent transformer l'équipement de jeux dans un vrai monde imaginaire. Téléscopes, volants, drapeaux, boîtes aux lettres, ... afin de créer une nouvelle dimension.*

DE *Zufügungen, die Spielgeräte in einer wahren Fantasiewelt um zaubern können. Teleskope, Steuerräder, Fahnen, Briefkasten, ... um eine neue Dimension zu erzeugen.*

ES *Accesorios que pueden convertir el equipamiento de juego en un mundo de fantasía.*
Telescopios, volantes, banderas, buzones, para crear una nueva dimensión.

PL *Dodatki mogą przekształcić wyposażenie placu zabaw w prawdziwy świat fantazji. Teleskopy, kierownice, flagi oraz skrzynki na listy...by stworzyć nowy wymiar zabawy.*



Ø 3 x 40 mm

includes two fixation systems and 4 hexagonal woodscrews
inclusief twee bevestigingssystemen en 4 houtschroeven
y compris deux systèmes de fixation et 4 vis
inklusive zwei Halterungssystemen und 4 Sechskant-Holzschrauben
incluiye dos sistemas de fijación y 4 tornillos
dostarczane w komplecie z dwoma zestawami montażowymi i
4 sześciokątnymi wkrętami do drewna




500.020.001.001


500.020.003.001


500.020.002.001


500.020.004.001


500.020.005.001

EN **telescope**
- injection moulded HIPS
- doesn't magnify
- rotates in all directions

DE **Teleskop-Fernrohr**
- HIPS Spritzguss
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen

NL **telescoop**
- spuitgegoten HIPS
- vergroot niet
- draait in alle richtingen

ES **telescopio**
- plástico HIPS inyectado
- no agranda
- gira en todas las direcciones

FR **téléscope**
- HIPS moulé par injection
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions

PL **teleskop**
- formowane metodą wtryskową
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach



500.	pcs	0,33 kg
?pcs		?
30		62 x 25 x 35 cm
		=?pcs ?x?
10 kg		30 x 24 = 720
		?
260 kg		130 x 80 x 170 cm


501.020.001.001


501.020.002.001


501.020.003.001


501.020.004.001


501.020.001.002



includes hexagonal head woodscrew, washer and bolt cover
inclusief zeskant houtschroef, met vlakke sluitring en afdekdop
y compris un tire-fond, avec rondelle et cache-écrou
inklusive Sechskant-Holzschrauben, Zwischenscheibe und Abdeckung
incluiye un tirafondo, con arandela y tapaperno
wraz z sześciokątnym wkrętem do drewna, podkładką i maskownicą na wkręt





501.	pcs	0,63 kg
? pcs	?	
20	60 x 30 x 38 cm	
13 kg	20 x 20 = 400	
280 kg	125 x 80 x 168 cm	



EN steering wheel
- injection moulded HIPS
- full solid plastic
- only red/yellow combination available with horn

DE Lenkrad
- Spritzguss
- voller Kunststoff
- nur rot/gelb Kombination verfügbar mit Hupe

NL stuurwiel
- spuitgegoten HIPS
- volle kunststof
- enkel de rood/gele combinatie is verkrijgbaar met toeter

ES volante
- plástico HIPS inyectado
- plástico entero
- la sirena sólo está disponible en la versión rojo/amarillo

FR volant
- HIPS moulé par injection
- plastique solide
- uniquement la combinaison rouge/jaune est disponible avec une sirène

PL kierownica
- formowane metodą wtryskową
- sztywna i solidna konstrukcja
- kolor czerwono/żółty dostępny w wersji z klaksonem



HIPS

includes connection piece and 4 woodscrews
inclusief bevestigingsvoet en 4 houtschroeven
y compris un support de fixation et 4 vis
inklusive Befestigungsfuß und 4 Holzschrauben
incluiye un apoyo de fijación y 4 tornillos
zawiera element łączeniowy i cztery wkręty do drewna

Ø 3 x 25 mm




502.020.001.001


502.020.002.001


502.020.003.001


502.020.004.001


502.020.005.001

EN **periscope**
- unique KBT design
- injection moulded
- 2 built-in mirrors

DE **Periskop**
- einzigartiges KBT Design
- Spritzguss
- mit 2 eingebauten Spiegeln

NL **periscoop**
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten
- met 2 ingebouwde spiegels

ES **periscopio**
- diseño KBT exclusivo
- inyectado
- con 2 espejos incorporados

FR **périscope**
- dessin unique de KBT
- moulé par injection
- avec 2 miroirs incorporés

PL **peryskop**
- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą wtryskową
- wbudowane dwa lusterka



502.	pcs	0,52 kg
? pcs	?	
20		56 x 44 x 34 cm
11 kg		20 x 16 = 320
210 kg		120 x 80 x 190 cm


503.010.001.001


503.010.002.001


503.010.003.001


503.010.004.001


503.010.005.001

PP



includes hexagonal head woodscrew, washer and bolt cover
inclusief zeskant houtschroef, met vlakke sluitring en afdekdop
y compris un tire-fond, avec rondelle et cache-écrou
inklusive Sechskant-Holzschrauben, Zwischenscheibe und Abdeckung
incluiye un tirafondo, con arandela y tapaperno
wraz z sześciokątnym wkrętem do drewna, podkładką i maskownicą na śrubę



503.	1 pcs	0,85 kg
? pcs	?	
20	62 x 33 x 54 cm	
	= ? pcs	
18 kg	20 x 9 = 180	
	?	
162 kg	120 x 80 x 176 cm	



EN steering wheel ‘boat’
- injection moulded
- full solid plastic

DE Lenkrad ‘Schiff’
- Spritzguss
- voller Kunststoff

NL stuurwiel ‘boot’
- spuitgegoten
- volle kunststof

ES volante ‘barco’
- inyectado
- plástico entero

FR volant ‘bateau’
- moulé par injection
- plastique solide

PL ster
- formowany metodą wtryskową
- sztywna i solidna konstrukcja

includes connection piece, 1 woodscrew, 2 yellow lenses, 2 spare lenses coloured pink and 2 large transparent lenses
inclusief bevestigingsvoet, 1 houtschroef, 2 gele lenzen, 2 roze reserve lenzen en 2 grote transparante lenzen
y compris pièce de connection, 1 tirefond, 2 lentilles jaunes, 2 lentilles d'échange en rose et 2 lentilles larges transparentes
inklusive Befestigungsfuß, 1 Holzschraube, 2 gelbe Linsen, 2 rosa Linsen und 2 große durchsichtige Linsen
incluye pieza de conexión, 1 tornillo de madera, 2 lentes amarillas, 2 lentes de repuesto color rosa y dos lentes transparentes grandes
w zestawie element łączeniowy, 1 wkręt do drewna, 2 żółte soczewki, 2 zapasowe soczewki w kolorze różowym i 2 duże soczewki przezroczy



HDPE




504.010.002.001


504.010.003.001


504.010.007.001

EN binoculars
- extrusion blow moulded
- doesn't magnify
- rotates in all directions

DE Fernglas
- Extrusionsblasformen
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen

NL verrekijker
- geblazen kunststof
- vergroot niet
- draait in alle richtingen

ES anteojo
- modelado por extrusión y soplado
- no agranda
- gira en todas las direcciones

FR jumelles
- moulage par extrusion-soufflage
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions

PL lornetka
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach



504.	pcs	0,52 kg
? pcs	?	
12		66 x 34 x 23 cm
7 kg		12 x 25 = 300
	?	
190 kg		123 x 80 x 180 cm


505.010.001.001


505.010.002.001


505.010.003.001


505.010.004.001


505.010.005.001





includes 4 woodscrews, Ø 3 x 25 mm
inclusief 4 houtschroeven, Ø 3 x 25 mm
y compris 4 vis, Ø 3 x 25 mm
inklusive 4 Holzschrauben, Ø 3 x 25 mm
incluiye 4 tornillos, Ø 3 x 25 mm
zawiera 4 wkręty do drewna Ø 3 x 25 mm



505.	pcs	0,48 kg
8		52 x 36 x 45 cm
5 kg		8 x 16 = 128
85 kg		120 x 80 x 190 cm



EN letter box
- injection moulded
- child friendly use

DE Briefkasten
- Spritzguss
- Kinderfreundlicher Gebrauch

NL brievenbus
- spuitgegoten
- kindvriendelijk gebruik

ES buzón
- inyectado
- uso adaptado a los niños

FR boîte aux lettres
- moulé par injection
- usage aceuillante pour les enfants

PL skrzynka na listy
- formowana metodą wtryskową
- bezpieczna dla dzieci

FLAG WITH HOISTING SYSTEM

SET CONTENT: 1x rope, 2x fixings, 4x screws, 1x flag
INHOUD SET: 1x touw, 2x bevestigingen, 4x houtschroeven, 1x vlag
CONTENU DU SET: 1x corde, 2x attaches, 4x vis à bois, 1x drapeau
INHALT DES SET: 1x Seil, 2x Befestigungen, 4x Holzschrauben, 1x Fahne
CONTENIDO DEL SET: 1x cuerda, 2x piezas de fijación, 4x tornillos, 1x bandera
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: linka 1 szt., mocowanie 2 szt., wkręt 4 szt., flaga 1 szt.



princess - prinses - princesse
Prinzessin - princesa - księżniczka



pirate - piraat - pirate
Pirat - pirata - pirat







507.010.010.001



507.012.010.001

EN flag with hoisting system
- dimensions of flag: 550 x 450 mm
- suitable for constructions up to 3,20 m
- total rope length: 5 m
- 6 months guarantee

NL vlag met hijssysteem
- afmetingen vlag: 550 x 450 mm
- geschikt voor constructies tot 3,20 m
- totale lengte van het touw: 5 m
- 6 maanden garantie

FR drapeau avec système d'hisse
- dimensions du drapeau: 550 x 450 mm
- applicable aux constructions jusqu'à 3,20 m
- longueur totale de la corde: 5 m
- garantie de 6 mois

DE Fahne mit Hisssystem
- Abmessungen der Fahne: 550 x 450 mm
- geeignet für Konstruktionen bis 3,20 m
- Seillänge: 5 M
- 6 Monate Garantie

ES bandera con sistema de izada
- dimensiones: 550 x 450 mm
- válido para construcciones hasta 3,20 m
- longitud total de la cuerda: 5 m
- garantía de 6 meses

PL flaga z systemem podnoszenia
- wymiary: 550 x 450 mm
- odpowiednia na konstrukcje do wysokości 3,20 m
- całkowita długość linki: 5 m
- gwarancja: 6 miesięcy



507.	pcs	0,10 kg
? pcs		?
5x10		46 x 44 x 29 cm
9 kg		50 x 18 = 900
195 kg		120 x 80 x 182 cm

includes woodscrew
inclusief houtschroef
y compris un vis
inklusive ein Holzschraube
incluiye un tornillo
zawiera 1 wkręt do drewna

PP




509.010.002.001


509.010.003.001





509.	pcs	0,17 kg
30		47 x 21 x 40 cm
8 kg		30 x 21 = 630
180 kg		120 x 80 x 196 cm





EN **telephone**
- injection moulded
- child friendly use
- rings when pressing the keys

DE **Telefon**
- Spritzguss
- Kinderfreundlich
- klingelt beim Drücken der Tasten

NL **telefoon**
- spuitgegoten
- kindvriendelijk gebruik
- rinkelt bij het indrukken van de toetsen

ES **teléfono**
- inyectado
- uso adaptado para niños
- con sonido en las teclas

FR **téléphone**
- moulé par injection
- usage acceuillante pour les enfants
- sonne lorsque vous appuyez sur les touches

PL **telefon**
- formowany metodą wtryskową
- bezpieczny dla dzieci
- wydaje dźwięk przy naciśnięciu klawiszy



HDPE

Ø 4 x 45 mm



includes assembly kit
inclusief montagekit
y compris kit d'assemblage
inklusive Montage-Kit
incluiye kit de montaje
zawiera wkręty do drewna



510.010.010.001

EN **OXO-play set**
- extrusion blow moulded
- set of 9 lime green cylinders, printed in relief, with coloured X and O
- easy to install on existing play towers

DE **OXO-Spielset**
- Extrusionsblasformen aus HDPE
- Set aus 9 Limon Grün Zylinder, in Relief gedruckt, mit farbigen X und O
- einfach anzuwenden bei bestehende Spieltürme

NL **OXO-speelset**
- geblazen kunststof
- set van 9 limoen groene cilinders, bedrukt in reliëf met gekleurde X en O
- gemakkelijk te installeren op bestaande speeltorens

ES **OXO-set de juego**
- modelado por extrusión y soplado de PEAD
- juego de 9 cilíndros verde lima, impreso en relieve, con X y O de color
- fácil de instalar en todas las torres existentes

FR **OXO-set de jeu**
- moulage par extrusion-soufflage
- jeu de 9 cylindres vert lemon, imprimés en relief avec X et O colorés
- une installation facile aux tours de jeu existants

PL **zestaw do gry w kółko i krzyżyk (OXO)**
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- zestaw 9 cylindrów w kolorze zielonej limonki, druk reliefowy, znaki X i O w dwóch różnych kolorach
- łatwy do zamontowania na już funkcjonujących platformach





510.	? pcs	1,20 kg
6		57 x 25 x 48 cm
8 kg		6 x 21 = 126
180 kg		120 x 80 x 160 cm

HDPE



includes 4 woodscrews
inclusief 4 houtschroeven
y compris 4 vis
inklusive 4 Holzschrauben
incluiye 4 tornillos
zawiera 4 wkręty do drewna



Ø 4,5 x 60 mm



512.010.005.001



512.	pcs	1,46 kg
8		60 x 40 x 33 cm
12 kg		8 x 20 = 160
255 kg		120 x 80 x 180 cm



EN ‘haha’ mirror
- unique KBT design
- extrusion blow moulded
- deforms your own image
- can be mounted horizontally or vertically

DE ‘haha’ Spiegel
- einzigartiges KBT Design
- Extrusionsblasformen
- verformt Ihr eigenes Bild
- kann horizontal oder vertikal montiert werden

NL ‘haha’ spiegel
- uniek KBT ontwerp
- geblazen kunststof
- spiegelbeeld wordt vervormd
- kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden

ES espejo ‘haha’
- diseño KBT exclusivo
- modelado por extrusión y soplado
- deforma tu propia imagen
- puede ser montado horizontal o verticalmente

FR miroir ‘haha’
- dessin unique de KBT
- moulage par extrusion-soufflage
- déforme votre propre image
- montage horizontal ou vertical est possible

PL lustro typu ‘haha’
- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- zniekształca odbicie
- możliwość montażu w pionie lub poziomie





includes hardware set
inclusief bevestigingsmateriaal
y compris quincaillerie
inklusive Eisenwaren
incluiye tornillería
zawiera zestaw montażowy


511.010.007.001


511.010.007.002

EN megaphone
- unique KBT design
- injection moulded
- powered by 2 AA batteries (not included)

DE Megaphon
- einzigartiges KBT Design
- Spritzguss
- angetrieben durch 2 AA-Batterien (nicht enthalten)

NL megafoon
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten
- werkt met 2 AA batterijen (niet inbegrepen)

ES megáfono
- diseño KBT exclusivo
- inyectado
- funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

FR porte-voix
- dessin unique de KBT
- moulé par injection
- fonctionne avec 2 piles AA (pas inclus)

PL megafon
- unikatowy wzór KBT
- formowany metodą wtryskową
- zasilanie bateriami typu 2x AA (nie dołączone do zestawu)

511.	pcs	0,28 kg
? pcs		?
8		69 x 33 x 29 cm
		=? pcs
4 kg		8 x 18 = 144
		?
85 kg		120 x 80 x 186 cm

PRODUCES 3 DIFFERENT SOUNDS
MAAKT 3 VERSCHILLENDE GELUIDEN
FAIT 3 SONS DIFFÉRENTES
MACHT VERSCHIEDENE LÄRME
PRODUCE 3 SONIDOS DIFERENTES
WYDAJE 3 RÓŻNE DŹWIĘKI





train
trein
train
Zug
tren
pociąg

siren
sirene
sirène
Sirene
sirena
syrena

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń







BLACK BOARD WITH CLOCK







Ø 3,5 x 30 mm

includes 4 woodscrews
inclusief 4 houtschroeven
y compris 4 vis
inklusive 4 Holzschrauben
incluiye 4 tornillos
zawiera 4 wkręty do drewna



514.010.001.001

EN black board with clock

- black board to write on with chalk
- clock with movable pointers
- can be fitted onto any play tower

DE Wandtafel mit Uhr

- Wandtafel zum Schreiben mit Kreide
- Uhr mit beweglichen Zeigern
- kann auf jedem Spielturm montiert werden

NL krijtbord met klok

- bord kan beschreven worden met krijt
- klok met beweegbare wijzers
- geschikt voor elke speeltoren

ES pizarra con el reloj

- pizarra para escribir con tiza
- reloj con manillas ajustables con la mano
- se puede acoplar a todas las torres de juego

FR tableau noir avec l'horloge

- tableau noir pour écrire avec craie
- horloge avec des pointeurs mobiles
- qualifié pour chaque tour de jeu

PL tablica z zegarem

- czarna tablica do pisania kredą
- zegarek z ruchomymi wskazówkami
- łatwo możntaż na każdej stojącej już platofrmie



514.	pcs	0,65 kg
?pcs		?
10		61 x 51 x 21 cm
		=? pcs
18 kg		10 x 18 = 180
		?
336 kg		125 x 80 x 153 cm



metal bell inside creates a realistic bell sound
metalen belletje zorgt voor realistisch belgeluid
petite cloche métallique crée le vrai son d'une cloche
die kleine Metall-Glocke erzeugt ein realistisches Klingen
campana metálica interior crea un sonido realista de campana
wydaje prawdźiwy dźwięk dzwonka


513.010.001.001


513.010.004.001


513.010.005.001



includes mounting bracket and two screws
inclusief montagebeugel en twee houtschroeven
y compris le support de montage et deux vis à bois
inklusive Halterung und zwei Holzschrauben
incluiye enganche de montaje y dos tornillos
zestaw zawiera płytki mocujące I wkręty do drewna



Ø 4 x 40 mm



513.	pcs	0,43 kg
?pcs	?	
12	50 x 42 x 22 cm	
6 kg	12 x 28 = 336	
180 kg	120 x 80 x 180 cm	



EN **bell**
- unique KBT design
- injection moulded PP with metal insert

DE **Glocke**
- einzigartiges KBT Design
- PP Spritzguss mit Innerteil aus Metall

NL **bel**
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten PP met metalen binnenstuk

ES **campana**
- diseño KBT exclusivo
- plástico PP inyectado con metálico interior

FR **cloche**
- dessin unique de KBT
- PP moulé par injection avec intérieur métallique

PL **dzwonek**
- unikatowy wzór KBT
- polipropylen formowany metodą wtryskową z metalowym wkładem

‘STAR’ COLLECTION

UNIQUE KBT DESIGN














550.010.007.001


550.010.007.002



550.	pcs	0,48 kg
? pcs	?	
12	52 x 36 x 47 cm	
6 kg	12 x 12 = 144	
96 kg	120 x 80 x 193 cm	



EN telescope ‘star’
- doesn’t magnify
- rotates in all directions
- includes connection piece and woodscrew
- extrusion blow moulded

DE Teleskop-Fernrohr ‘star’
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschraube
- Extrusionsblasformen

NL telescoop ‘star’
- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroef
- geblazen kunststof

ES telescopio ‘star’
- no agranda
- gira en todas las direcciones
- incluye pieza de conexión y tornillo de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR téléscope ‘star’
- n’ agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- y compris pièce de connection et tirefond
- moulage par extrusion-soufflage

PL teleskop typu ‘star’
- ie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)











EN **steering wheel boat ‘star’**
- makes clicking sound when turned around
- includes hardware set
- extrusion blow moulded

DE **Lenkrad Schiff ‘star’**
- macht Klick-Geräusch beim Drehen
- inklusive Eisenwaren
- Extrusionsblasformen

NL **stuurwiel boot ‘star’**
- maakt klikkend geluid bij het draaien
- inclusief bevestigingsmateriaal
- geblazen kunststof

ES **volante barco ‘star’**
- con sonido de “click” al girar
- incluiye tornillería
- modelado por extrusión y soplado

FR **volant bateau ‘star’**
- on entend des cliques quand ça tourne
- y compris quincaillerie
- moulage par extrusion-soufflage

PL **koło sterowe typu ‘star’**
- przy obracaniu wydaje klikający dźwięk
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)



553.	pcs	0,67 kg
? pcs		?
10		54 x 52 x 70 cm
		=? pcs ? x ?
8 kg		10 x 6 = 60
		?
65 kg		120 x 80 x 167 cm





554.010.007.001



554.010.007.002



Ø 8 x 50 mm



554.	pcs	0,73 kg
? pcs	?	
8	44 x 33 x 61 cm	
7 kg	8 x 15 = 120	
70 kg	120 x 80 x 136 cm	



EN binocular ‘star’

- doesn’t magnify
- rotates in all directions
- includes connection piece and woodscrew
- extrusion blow moulded

DE Fernglas ‘star’

- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschraube
- Extrusionsblasformen

NL verrekijker ‘star’

- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroef
- geblazen kunststof

ES anteojo ‘star’

- no agranda
- gira en todas las direcciones
- incluye pieza de conexión y tornillo de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR jumelles ‘star’

- n’ agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- y compris pièce de connection et tirefond
- moulage par extrusion-soufflage

PL lornetka typu ‘star’

- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)






552.010.007.001


552.010.007.002

EN **periscope ‘star’**
- 2 built-in mirrors
- includes connection piece and woodscrews
- extrusion blow moulded

DE **Periskop ‘star’**
- mit 2 eingebauten Spiegeln
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschrauben
- Extrusionsblasformen

NL **periscoop ‘star’**
- met 2 ingebouwde spiegels
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroeven
- geblazen kunststof

ES **periscopio ‘star’**
- con 2 espejos incorporados
- incluye pieza de conexión y tornillos de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR **périscope ‘star’**
- avec 2 miroirs incorporés
- y compris pièce de connection et vis
- moulage par extrusion-soufflage

PL **peryskop ‘star’**
- wbudowane dwa lusterka
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)



552.	pcs	0,64 kg
? pcs		?
8		60 x 38 x 56 cm
6 kg		8 x 12 = 96
84 kg		120 x 80 x 183 cm





HDPE



520.010.007.001



520.	? pcs	4,30 kg
1	?	59 x 46 x 8 cm
4,30 kg	? pcs	1 x 42 = 42
225 kg	?	120 x 80 x 155 cm





EN table and seats - pic nic

- unique KBT design
- extrusion blow moulded
- powder coated metal frame
- wood not included
- supplied flat pack
- includes hardware set

NL tafel en zitjes - pic nic

- uniek KBT ontwerp
- geblazen kunststof
- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- hout niet meegeleverd
- niet gemonteerd bij levering
- inclusief bevestigingsmateriaal

FR table et sièges - pic nic

- dessin unique de KBT
- moulage par extrusion-soufflage
- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- bois non inclus
- fourni non monté
- y compris quincaillerie

DE Tisch und Stühlen - pic nic

- einzigartiges KBT Design
- Extrusionsblasformen
- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Einzelteile nicht montiert geliefert
- Holz nicht mitgeliefert
- inklusive Eisenwaren

ES mesa y sillas - pic nic

- diseño KBT exclusivo
- modelado por extrusión y soplado
- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- madera no incluida
- se envía desmontado
- incluye tornillería

PL zestaw 'piknik'

- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą wtryskową
- rama metalowa malowana proszkowo
- zestaw nie zawiera drewna
- dostarczane w płaskim opakowaniu
- zestaw do montażu w komplecie

SPORTS



Sporty kids can add a basketball ring or boxing bag to enhance play value.

NL *Basketringen en boksballen verhogen de speelwaarde voor sportieve kinderen.*

FR *Enfants sportifs peuvent ajouter un anneau de basket ou un sac de boxe pour augmenter le joie de jouer.*

DE *Sportliche Kinder können einen Basketballring oder Boxsack zufügen zur Verbesserung der Spielwert.*

ES *Los deportistas pueden añadir una canasta o un saco de boxeo para añadir valor de juego.*

PL *Dzieci kochające sport, mogą urozmaicić sobie zabawę dodając do niej obręcze do gry w koszykówkę lub worki bokserskie.*





610.007.001.001

EN **basketball ring**
- powder coated metal ring
- official size (Ø 450 mm)
- 6 months guarantee on the net

DE **Basketballring**
- pulverbeschichteter Metallring
- offiziellen Abmessungen (Ø 450 mm)
- 6 Monate Garantie auf das Netz

NL **basketbalring**
- metalen basketbalring met poedercoating
- officiële grootte (Ø 450 mm)
- 6 maanden garantie op het net

ES **aro de baloncesto**
- metal termolacado por espolvoreado
- dimensiones oficiales (Ø 450 mm)
- 6 meses de garantía en la red

FR **anneau de basket**
- métal thermolaqué par poudrage
- suivant les dimensions officielles (Ø 450 mm)
- 6 mois de garantie sur le filet

PL **kosz do koszykówki**
- kosz malowany proszkowo
- oficjalny rozmiar (śr. 450 mm)
- 6-cio miesięczna gwarancja na siatkę





610.	pcs	2,20 kg
?pcs		?
5		71 x 50 x 18 cm
		=?pcs x ?
11 kg		5 x 20 = 100
		?
230 kg		120 x 80 x 183 cm



BOXING BAG

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY BUREAU VERITAS



620.001.001.001 PP10



620.001.002.001 PP10



620.001.003.001 PP10



Ø 220 mm x 800 mm



620.	pcs	0,70 kg
? pcs	?	
20		78 x 58 x 60 cm
29 kg		20 x 4 = 80
110 kg		120 x 80 x 135 cm



EN boxing bag

- plastic coated textile
- to be filled with wood chips
- nylon straps to connect the boxing bag with the rope
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE Boxsack

- kunststoffbeschichteter Stoff
- mit Holzspänen auszufüllen
- Nylonbändern als Verbindung zwischen Sack und Seil
- Ring und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL bokszak

- met kunststof gecoat textiel
- op te vullen met houtkrullen
- nylon banden voor ophanging met touw
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES saco de boxeo

- textil revestido de plástico
- a llenar con virutas de madera
- anillo de suspensión y ocho de ajuste en acero galvanizado
- bandas sólidas de nilón para suspensión con una cuerda
- soldaduras en PP color negro

FR sac de boxe

- textile couvert de plastique
- à remplir avec des copeaux de bois
- sangles en nylon pour suspension avec une corde
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL worek treningowy

- materiał pokryty tworzywem
- do napełnienia zrębkami drzewnymi
- nylonowe paski do przymocowania worka do linki
- pierścień i ósemka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linie

CONSTRUCTION



Impact attenuating rubber tiles to lay around the playground equipment. Special construction parts for playground equipment: swing hooks, anchorages, swing corners, bolt covers, ...

NL *Schokdempende rubberen tegels om rond speeltoestellen te leggen. Speciale bouwonderdelen voor speeltoestellen: schommelhaken, ankers, hoekverbindingen, afdekdoppen, ...*

FR *Des dalles en caoutchouc amortissantes pour mettre autour des jeux de plein air. Des pièces spéciales de construction pour les équipements de jeux: crochets, ancrages, angles acier, caches-écrous, ...*

DE *Fallschutzmatten um rundum die Spielgeräte zu legen. Spezielle Konstruktionselemente für Spielgeräte: Haken für Schaukeln, Verankerungen, Rohrverbindungsstücke, Bolzenabdeckungen, ...*

ES *Losetas de caucho para atenuar los impactos a colocar alrededor de los equipos de juego. Elementos de construcción especiales para equipamientos de juego: ganchos de fijación, tapas de perno, ángulo columpios, anclajes, etc.*

PL *Dodatki mogą przekształcić wyposażenie placu zabaw w prawdziwy świat fantazji. Teleskopy, kierownice, flagi oraz skrzynki na listy...by stworzyć nowy wymiar zabawy.*

RUBBER TILE ‘HICAR’

fall height
valhoogte
hauteur de chute
Fallhöhe
altura de caída
wysokość upadku

EPDM



25 mm 1,0 m

45 mm 1,3 m

EN **rubber tile ‘hicar’**
- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of EPDM rubber
- the lower tile part is made of black recycled rubber

DE **Gummimatte ‘hicar’**
- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, EPDM Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi

NL **rubberen tegel ‘hicar’**
- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit EPDM rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber

ES **loseta de goma ‘hicar’**
- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho EPDM
- la parte inferior es de goma reciclada negra

FR **dalle en caoutchouc ‘hicar’**
- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en EPDM caoutchouc
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir

PL **mata gumowa typu ‘hicar’**
- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z guma EPDM
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu



500 x 500 x 25 mm

1,0 m

25 mm

45 mm



707.002.001.001



707.004.001.001



707.002.002.001



707.004.002.001



500 x 500 x 45 mm

1,3 m

707.002.	pcs	5 kg
? pcs	?	
1	50 x 50 x 2,5 cm	
5 kg	1 x 176 = 176	
970 kg	113 x 111 x 110 cm	



707.004.	pcs	9 kg
? pcs	?	
1	50 x 50 x 4,5 cm	
9 kg	1 x 88 = 88	
830 kg	113 x 111 x 110 cm	



SWING HOOK 'THROUGH'

type O



M10 M12



100 mm
120 mm

811.002.010.001
811.002.012.001



140 mm
160 mm

811.001.010.001
811.001.002.001

811.002.01x.	pcs	0,26 kg
811.002.01x.		0,30 kg
50		31 x 21 x 12 cm
12 kg		50 x 30 = 1500
410 kg		120 x 80 x 51 cm

811.001.01x.	pcs	0,34 kg
811.001.00x.		0,35 kg
50		32 x 26 x 13 cm
18 kg		50 x 30 = 1500
520 kg		120 x 80 x 54 cm

type J



M12



140 mm

811.003.010.001

811.003.010.	pcs	0,36 kg
50		32 x 26 x 13 cm
18 kg		50 x 30 = 1500
520 kg		120 x 80 x 54 cm

type D+



M12



140 mm
160 mm

811.004.010.001
811.004.003.001

811.004.010.	pcs	0,45 kg
811.004.003.		0,46 kg
50		42 x 25 x 15 cm
23 kg		50 x 24 = 1200
560 kg		120 x 80 x 66 cm

type D



M12



140 mm
160 mm

811.005.010.001
811.005.002.001

811.005.010.	pcs	0,44 kg
811.005.002.		0,44 kg
50		41 x 25 x 13 cm
19 kg		50 x 24 = 1200
490 kg		120 x 80 x 67 cm

EN swing hook 'through'

- galvanised steel
- carabina hook provided with nylon bearing
- nuts and plain washers included

DE Haken für Schaukeln 'durch'

- Verzinkt
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- mit Muttern und Zwischenscheiben zu befestigen

NL schommelhaak 'dwarsdoor'

- gegalvaniseerd staal
- karabijnhaak is voorzien van een nylon lager
- voorzien van moeren en rondellen

ES gancho para columpio 'transversal'

- galvanizado
- mosquetón con rodamiento de nilón
- fijación con tuercas y arandelas

FR crochet 'à travers'

- acier galvanisé
- mousqueton muni d' une bague en nylon
- muni de écrous et rondelles

PL zawiesie przelotowe

- stal galwanizowana
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- mocowanie dwiema nakrętkami i okrągłą podkładką

ON DEMAND

versions with safety nut possible on demand when quantities are sufficiently high
uitvoeringen met veiligheidsmoer mogelijk op aanvraag op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn
modèles avec cache-écrou disponibles sur demande à condition que les quantités soient assez élevées
Modell mit Sicherheitsmutter auf Anfrage lieferbar unter der Bedingung dass die Stückzahlen hoch genug sind
modelos con tuerca de seguridad disponibles a petición, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas
dostępne warianty z nakrętką mocującą przy dużej ilości zamawianych produktów

SWING HOOK 'AROUND'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD



90 x 90 mm





3 mm 810.001.005.001
4 mm 810.001.001.001

Ø 100 mm





3 mm 810.003.005.001
4 mm 810.003.001.001

Ø 120 mm





3 mm 810.002.005.001
4 mm 810.002.001.001

810.001.00x.	pcs	0,53-0,62 kg
?pcs	?	
50	51 x 30 x 18 cm	
32 kg	50 x 24 = 1200	
790 kg	120 x 80 x 74 cm	

810.002.00x.	pcs	0,53-0,62 kg
?pcs	?	
50	66 x 33 x 19 cm	
36 kg	50 x 12 = 600	
445 kg	120 x 80 x 90 cm	

810.003.00x.	pcs	0,53-0,62 kg
?pcs	?	
50	56 x 30 x 19 cm	
32 kg	50 x 24 = 1200	
790 kg	125 x 80 x 90 cm	

EN **swing hook 'around'**

- galvanised steel
- cuff plate thickness 3 or 4 mm
- carabina hook provided with nylon bearing
- M10 bolt and safety nut

NL **schommelhaak 'rondom'**

- gegalvaniseerd staal
- beugel plaatdikte 3 of 4 mm
- karabijnhaak is voorzien van nylon lager
- M10 bout en borgmoer

FR **crochet 'autour'**

- acier galvanisé
- collier épaisseur 3 ou 4 mm
- mousqueton muni d' une bague en nylon
- boulon M10 et écrou de sécurité

DE **Haken für Schaukeln 'rundum'**

- Verzinkt
- Bügel Blechdicke 3 oder 4 mm
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- M10 und Sicherheitsmutter

ES **gancho para columpio 'alrededor'**

- galvanizado
- collar espesor placa 3 ó 4 mm
- mosquetón con rodamiento de nilón
- tornillo M10 y tuerca de seguridad

PL **obejma do belki**

- stal galwanizowana
- obejma (gr. płytki 3 lub 4 mm)
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- śruba M10 i nakrętka samokontrująca

DUO SEAT SWING HOOK





to be fixed with safety nut and plain washer
bevestiging met borgmoer en vlakke sluitring
fixation avec écrou de sécurité et rondelle
Fixierung mit Sicherheitsmutter und Zwischenscheibe
con tuerca de seguridad y arandela
do zamontowania przy pomocy nakrętki samokontrującej oraz podkładki







818.001.010.001

EN duo seat swing hook

- galvanised steel
- with nylon bearings
- fits on roundwood (diameter 90 up to 120 mm) and square wood (90 x 90 mm)

NL schommelhaak voor dubbelzitten

- gegalvaniseerd staal
- met nylon lagers
- past op rondhout (diameter 90 tot 120 mm) en vierkante palen (90 x 90 mm)

FR crochet pour balançoires doubles

- acier galvanisé
- avec bague en nylon
- pour des rondins (diamètre 90 à 120 mm) et du bois carré (90 x 90 mm)

DE Haken für Doppelsitz-Schaukeln

- aus verzinktem Stahl
- mit Nylonlager
- Passt auf Rundholz (Durchmesser 90 bis zu 120 mm) und Kantholz (90 x 90 mm)

ES gancho para asientos dobles

- acero galvanizado
- con rodamiento de nilón
- para madera redonda (diámetro 90 a 120 mm) y madera cuadrada (90 x 90 mm)

PL zawiesie do siedziska dwuosobowego

- stal galwanizowana
- z nylonowymi łożyskami
- pasuje do elementów drewnianych o przekroju okrągłym (śr. od 90 do 120 mm) oraz o przekroju kwadratowym (90 x 90 mm)



818.	pcs	50
10		37 x 28 x 11 cm
15 kg		10 x 32 = 320
490 kg		120 x 80 x 63 cm







816.002.010.001

816.	pcs	0,33 kg
50		40 x 26 x 12 cm
17 kg		50 x 24 = 1200
408 kg		120 x 80 x 51 cm





EN swing hook 'indoor'

- galvanised steel
- carabina hook provided with nylon bearing
- fixing holes Ø 6,3 mm

DE Haken für Schaukeln 'indoor'

- Verzinkt
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- Befestigungslöcher Ø 6,3 mm

NL schommelhaak 'indoor'

- gegalvaniseerd staal
- karabijnhaak is voorzien van een nylon lager
- bevestigingsgaten Ø 6,3 mm

ES gancho tipo 'indoor'

- galvanizado
- mosquetón con rodamiento de nilón
- agujeros de fijación Ø 6,3 mm

FR crochet 'intérieur'

- acier galvanisé
- mousqueton muni d'une bague en nylon
- trous de montage Ø 6,3 mm

PL zawiesie do montażu w pomieszczeniu

- stal galwanizowana
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- otwory montażowe Ø 6,3 mm

SWING CORNER 'WALL'



Ø 100 mm



824.004.002.001



90 x 90 mm



824.002.002.001



universal
90 x 90 - 125 x 125



827.030.002.001







EN swing corner 'wall'
- powder coated steel
- made of steel tube
- plate thickness about 2,5 mm (3,5 mm universal)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

DE Rohrverbinder 'Wand'
- pulverbeschichteter Stahl
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (3,5 mm universal)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

NL hoekverbinding 'muur'
- gepoedercoat staal
- gemaakt van stalen buis
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (3,5 mm universal)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

ES ángulo columpio 'pared'
- termolacado por espolvoreado
- fabricado de tubo de acero
- espesor del material aproximadamente 2,5 mm (3,5 mm universal)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

FR angle acier 'mur'
- acier thermolaqué par poudrage
- fabriqué à base de tube
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (3,5 mm universal)
- trous de fixation Ø 10 mm

PL łącznik ścienny do huśtawki
- stal malowana proszkowo
- wykonany z rury stalowej
- grubość płyty ok. 2,5 mm (3,5 mm universal)
- otwory montażowe Ø 10 mm

90 x 90 - 125 x 125



824.004.	pcs	1,25 kg
824.002.		1,50 kg
827.030.		1,30 kg
?pcs		?
8		44 x 32 x 16 cm
8		41 x 30 x 16 cm
10		40 x 25 x 14 cm
10 kg		8 x 54 = 432
12 kg		8 x 48 = 384
13 kg		10 x 27 = 270
550 kg		120 x 80 x 173 cm
580 kg		120 x 80 x 153 cm
405 kg		120 x 80 x 37 cm





legs: square wood from 70 to 100 mm
top beam: square wood from 90 to 125 mm

benen: vierkant hout tussen 70 en 100 mm
bovenbalk: vierkant hout tussen 90 en 125 mm

jambes: bois carré de 70 mm à 100 mm
poutre supérieure: bois carré de 90 mm à 125 mm

Pfosten : Kantholz von 70 bis 100 mm
obern Balken : Kantholz von 90 bis 125 mm

patas : madera cuadrada desde 70 a 100
viga superior: madera cuadrada desde 90 a 125 mm

nogi: belki kwadratowe o wymiarach od 70 do 125 mm
belka górna: belka kwadratowa o wymiarach od 90 do 125 mm



NEW









827.010.002.001



827.020.002.001

827.010.	pcs	3,80 kg
827.020.		3,80 kg
?pcs	?	
6		35 x 36 x 32 cm
6		35 x 36 x 32 cm
23 kg		6 x 18 = 108
23 kg		6 x 18 = 108
	?	
414 kg		120 x 80 x 79 cm
414 kg		120 x 80 x 79 cm









EN **swing corner 'universal'**

- suitable for square wood (70-125 mm)
- powder coated steel
- right-angled (90°)
- plate thickness about 3,5 mm
- bore holes for fixation Ø 10 mm

NL **hoekverbinding 'universal'**

- geschikt voor vierkant hout (70-125 mm)
- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°)
- wanddikte ongeveer 3,5 mm
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

FR **angle acier 'universal'**

- convient pour le bois carré (70-125 mm)
- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°)
- épaisseur de la paroi environ 3,5 mm
- trous de fixation Ø 10 mm

DE **Eckverbinder 'universal'**

- geeignet für Kantholz (70-125 mm)
- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°)
- Blechdicke ca. 3,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

ES **ángulo columpio 'universal'**

- conviene para madera cuadrada (70-125 mm)
- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°)
- espesor del material aprox. 3,5 mm
- agujeros de fijación Ø 10 mm

PL **łącznik do belki typu 'universal'**

- pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (70-125 mm)
- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°)
- grubość blachy 3,5 mm
- otwory montażowe Ø 10 mm

SWING CORNER 'OBLIQUE' - SQUARE









Smart-Line





EN **swing corner 'oblique'**
- powder coated steel
- oblique corner (100°)
- made of steel tubes
- plate thickness about 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

NL **hoekverbinding 'schuin'**
- gepoedercoat staal
- schuine hoek (100°)
- gemaakt van stalen buizen
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

FR **angle acier 'oblique'**
- acier thermolaqué par poudrage
- angle oblique (100°)
- fabriqué à base de tubes
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- trous de fixation Ø 10 mm

DE **'schräges' Rohrverbinder**
- pulverbeschichteter Stahl
- schräge (100°)
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

ES **ángulo columpio 'oblicuo'**
- termolacado por espolvoreado
- ángulos oblicuos (100°)
- fabricado de tubos de acero
- espesor del material aprox. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

PL **łącznik do huśtawki okrągły typu 'oblique'**
- stal malowana proszkowo
- kąt kozła (100°)
- wykonany z rur stalowych
- grubość blachy 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- otwory montażowe Ø 10 mm

90 x 90 mm



825.007.002.001

Smart-Line
90 x 90 mm



006.008.080.001





825.007.	pcs	5,20 kg
006.008.		3,80 kg
?pcs		?
2		36 x 35 x 27 cm
2		41 x 32 x 28 cm
11 kg		2 x 36 = 72
9 kg		2 x 36 = 72
		?
390 kg		120 x 80 x 155 cm
300 kg		120 x 80 x 186 cm









Smart-Line





821.002.	pcs	3,60 kg
821.003.		3,10 kg
821.005.		4,10 kg
?pcs	?	
2		34 x 35 x 26 cm
2		35 x 35 x 27 cm
2		37 x 37 x 27 cm
	=?pcs	
7 kg		2 x 36 = 72
6 kg		2 x 50 = 100
8 kg		2 x 36 = 72
	?	
285 kg		120 x 80 x 165 cm
340 kg		120 x 80 x 187 cm
320 kg		120 x 80 x 183 cm

Ø100 x Ø100 mm



821.002.002.001



Ø100 x Ø80 mm



821.003.002.001



Ø120 x Ø100 mm



821.005.002.001



006.008.	pcs	2,40 kg
006.008.		2,90 kg
?pcs	?	
2		31 x 31 x 23 cm
2		34 x 32 x 25 cm
	=?pcs	
4 kg		2 x 50 = 100
6 kg		2 x 50 = 100
	?	
265 kg		120 x 80 x 162 cm
315 kg		120 x 80 x 165 cm

Smart-Line
Ø100 x Ø80 mm



006.008.080.002



Smart-Line
Ø100 x Ø100 mm



006.008.080.009



SWING CORNER 'RIGHT' - SQUARE









Smart-Line





EN swing corner 'right'

- powder coated steel
- right-angled (90°)
- made of steel tubes
- plate thickness about 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

NL hoekverbinding 'recht'

- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°)
- gemaakt van stalen buizen
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

FR angle acier 'droit'

- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°)
- fabriqué à base de tubes
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- trous de fixation Ø 10 mm

DE "rechtes' Rohrverbinder

- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°)
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

ES ángulo columpio 'recto'

- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°)
- fabricado de tubos de acero
- espesor del material aprox. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

PL łącznik do huśtawki okrągły typu 'right'

- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°)
- wykonany z rur stalowych
- grubość blachy 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- otwory montażowe Ø 10 mm

90 x 90 mm



826.007.002.001

Smart-Line
90 x 90 mm



006.008.070.001





825.007.	pcs	5,50 kg
006.008.		3,90 kg
?pcs		?
2		36 x 35 x 36 cm
2		42 x 31 x 28 cm
14 kg		2 x 30 = 60
9 kg		2 x 36 = 72
		?
345 kg		113 x 113 x 150 cm
320 kg		120 x 80 x 196 cm









Smart-Line





822.002.	pcs	3,60 kg
822.003.		3,10 kg
822.005.		4,10 kg
?pcs	?	
2		32 x 32 x 25 cm
2		35 x 33 x 25 cm
2		38 x 38 x 28 cm
	=?pcs x ?pcs	
8 kg		2 x 50 = 100
7 kg		2 x 36 = 72
9 kg		2 x 36 = 72
	?	
390 kg		120 x 80 x 179 cm
260 kg		120 x 80 x 165 cm
320 kg		120 x 80 x 177 cm

Ø100 x Ø100 mm



822.002.002.001



Ø100 x Ø80 mm



822.003.002.001



Ø120 x Ø100 mm



822.005.002.001



006.008.	pcs	2,40 kg
006.008.		2,90 kg
?pcs	?	
2		31 x 31 x 23 cm
2		32 x 32 x 25 cm
	=?pcs x ?pcs	
5 kg		2 x 50 = 100
6 kg		2 x 50 = 100
	?	
265 kg		120 x 80 x 166 cm
315 kg		120 x 80 x 179 cm

Smart-Line
Ø100 x Ø80 mm



006.008.070.003



Smart-Line
Ø100 x Ø100 mm



006.008.070.007



SPLIT



Smart-Line



EN **flat ground anchor 'split'**
- hot dip galvanised steel
- for placement in concrete
- supplied with 2 screw holes (Ø 8,5 mm)

DE **flache Bodenverankerung 'gespaltet'**
- Feuerverzinkter Stahl
- in Beton befestigen
- mit 2 Löchern zum Befestigen (Ø 8,5 mm)



NL **plat grondanker 'gespleten'**
- warm gegalvaniseerd staal
- te plaatsen in beton
- voorzien van 2 schroefgaten (Ø 8,5 mm)

ES **anclaje plano 'rajado'**
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- tiene 2 agujeros de fijación (Ø 8,5 mm)

FR **ancrage plat 'fendu'**
- acier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- muni de 2 trous de fixation (Ø 8,5 mm)

PL **płaska kotwa do mocowania**
- stal galwanizowana ogniowo
- do mocowania w betonie
- dwa otwory na śruby (Ø 8,5 mm)



EN **Smart-Line ground anchor**
- electric galvanised steel
- total length 500 mm, bar Ø 10 mm
- cutting plate with sharp edges (Ø 100 mm)
- includes hardware set

DE **Smart-Line Bodenverankerung**
- elektrisch verzinkter Stahl
- Gesamtlänge 500 mm, Bar Ø 10 mm
- Schneidscheibe mit schärfen Kanten (Ø 100 mm)
- Einschließlich Eisenwaren



NL **Smart-Line grondanker**
- electrisch gegalvaniseerd staal
- totale lengte 500 mm, bar Ø 10 mm
- snijplaat met aangescherpte kanten (Ø 100 mm)
- inclusief bevestigingsmateriaal

ES **Smart-Line anclaje para terreno**
- acero galvanizado eléctrico
- longitud total 500 mm, bar Ø 10 mm
- con placa de rotura bien afilada (Ø 100 mm)
- incluye tornillería



FR **Smart-Line ancrage au sol**
- acier galvanisé par électrolyse
- longueur totale 500 mm , bar Ø 10 mm
- plaque coupante bien aiguisée (Ø 100 mm)
- y compris quincaillerie

PL **płaska kotwa do mocowania z serii Smart-Line**
- stal galwanizowana elektrycznie
- całkowita długość 500 mm
- element tnący z zaostrzoną krawędzią (Ø 100 mm)
- dwa otwory na śruby



830.	pcs	0,20 kg
006.		0,60 kg
?pcs		?
100		-
25		-
30 kg		100 x 20 = 2000
14 kg		25 x 20 = 500
420 kg		120 x 80 x 40 cm
300 kg		120 x 100 x 82 cm

SCREW



SPIRAL





EN **ground anchor 'screw'**

- hot dip galvanised steel
- total length 520 mm, bar Ø 12 mm
- cutting plate with sharp edges (Ø 100 mm)
- includes hardware set

DE **Bodenverankerung 'Schraube'**

- Feuerverzinkter Stahl
- Gesamtlänge 520 mm, Bar Ø 12 mm
- Schneidscheibe mit schärfen Kanten (Ø 100 mm)
- inklusive Eisenwaren

NL **grondanker 'schroef'**

- warm gegalvaniseerd staal
- totale lengte 520 mm, bar Ø 12 mm
- snijplaat met aangescherpte kanten (Ø 100 mm)
- inclusief bevestigingsmateriaal

SP **anclaje al suelo 'tornillo'**

- acero galvanizado en caliente
- longitud total 520 mm, bar Ø 12 mm
- con placa de rotura bien afilada (Ø 100 mm)
- incluiye tornillería

FR **ancrage au sol 'à visser'**

- acier galvanisé à chaud
- longueur totale 520 mm , bar Ø 12 mm
- plaque coupante bien aiguisée (Ø 100 mm)
- y compris quincaillerie

PL **kotwa mocująca wkręcana**

- stal galwanizowana ogniowo
- długość całkowita: 520 mm
- element tnący z zaostrzoną krawędzią (Ø 100 mm)
- dwa otwory na śruby

830.010.	pcs	0,70 kg
830.004.		0,80 kg
?pcs		?
100		25
25		25
18 kg		25 x 20 = 500
15 kg		25 x 30 = 750
380 kg		135 x 95 x 75 cm
455 kg		120 x 80 x 75 cm



EN **ground anchor 'spiral'**

- electric galvanised steel
- easy to turn into the ground due to its spiral shape design
- transport volume optimisation due to its specific shape
- includes hardware set

DE **Bodenverankerung 'spirale'**

- elektrisch verzinkter Stahl
- einfach in den Grund ze drehen wegen der Spiralform
- Versandvolume wird optimiert durch der spezifischen Form
- inklusive Eisenwaren

NL **grondanker 'spiraal'**

- electrisch gegalvaniseerd staal
- gemakkelijk in de grond te draaien door spiraalvorm
- transportvolume wordt aanzienlijk verlaagd door de specifieke vorm
- inclusief bevestigingsmateriaal

SP **anclaje para terreno 'espiral'**

- acero galvanizado eléctrico
- facil de rotar en el suelo por el diseño en espiral
- volumen de transporte optimizado gracias a su forma específica
- incluiye tornillería

FR **ancrage au sol 'spirale'**

- acier galvanisé par électrolyse
- facile à tourner dans le sol grâce à sa forme spirale
- volume de transport est sensiblement réduit grâce à sa forme spécifique
- y compris quincaillerie

PL **kotwa mocująca spiralna**

- stal galwanizowana elektrycznie
- łatwa w montażu ze względu na swój spiralny kształt
- optymalizacja transportu ze względu na swój unikatowy kształt
- dwa otwory na śruby

Smart-Line handgrip set



HDPE


006.008.040.001


006.008.040.002


006.008.040.003


006.008.040.004



includes 4 galvanised hexagon head wood screws, washers and bolt covers
inclusief 4 zeskant houtschroeven, vlakke sluitringen en afdekdoppen
y compris 4 tire-fonds, rondelles plates et cache-écrous
inklusive 4 verzinkten Sechskant-Holzschrauben, Unterlegscheiben und Bolzenabdeckungen
incluye 4 tirafondo, arandelas planas y tapapernos
w zestawie sześciokątne wkręty do drewna, podkładki i maskownice na śruby

EN **Smart-Line plastic handgrip set**
- set of two handgrips
- extrusion blow moulded

DE **Smart-Line Kunststoffhandgriffe Set**
- Set bestehend aus zwei Griffen
- Extrusionsblasformen

NL **Smart-Line handgrepenset in kunststof**
- set van twee handgrepen
- geblazen kunststof

ES **Smart-Line par de manijas de plástico**
- juego de dos manijas
- modelado por extrusión y soplado

FR **Smart-Line jeu de poignées en plastique**
- jeu de deux poignées
- moulage par extrusion-soufflage

PL **zestaw uchwytów plastikowych, seria Smart-line**
- zestaw dwóch uchwytów
- formowany przez wytłaczanie z wydmuchiwaniem





006.	pcs	0,17 kg
? pcs	?	
40		45 x 30 x 20 cm
7 kg		40 x 54 = 2160
395 kg		120 x 80 x 143 cm

HANDGRIP SET

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD


840.025.001.001


840.025.004.001


840.025.002.001


840.025.005.002


840.025.003.001





includes 4 galvanised hexagon head wood screws, washers and bolt covers
inclusief 4 zeskant houtschroeven, vlakke sluitringen en afdekdoppen
y compris 4 tire-fonds, rondelles plates et cache-écrous
inklusive 4 verzinkten Sechskant-Holzschrauben, Unterlegscheiben und Bolzenabdeckungen
incluye 4 tirafondo, arandelas planas y tapapernos
w zestawie sześciokątne wkręty do drewna, podkładki i maskownice na śruby

840.025.00x	pcs	0,24 kg
?pcs	?	
40	48 x 26 x 36 cm	
10 kg	40 x 24 = 960	
260 kg	120 x 80 x 163 cm	



EN plastic handgrip set
- set of two handgrips
- injection moulded

DE Kunststoffhandgriffe Set
- Set bestehend aus zwei Griffen
- Spritzguss

NL handgrepenset in kunststof
- set van twee handgrepen
- spuitgegoten

ES par de manijas de plástico
- juego de dos manijas
- inyectado

FR jeu de poignées en plastique
- jeu de deux poignées
- moulé par injection

PL zestaw uchwytów plastikowych
- zestaw dwóch uchwytów
- formowany przez wytłaczanie z wydmuchiwaniem

PLASTIC BOLT COVER





bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

PP



S 852.001.001.001
M 852.002.001.001
L 852.003.001.001



S 852.001.004.001
M 852.002.004.001
L 852.003.004.001



S 852.001.002.001
M 852.002.002.001
L 852.003.002.001



S 852.001.006.001
M 852.002.006.001
L 852.003.006.001



S 852.001.003.001
M 852.002.003.001
L 852.003.003.001



S -
M 852.002.005.001
L -

SMALL NEW



MEDIUM



LARGE NEW



SMALL — 6mm



MEDIUM — 8-10mm



LARGE — 12mm



EN plastic bolt cover
- injection moulded
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- consisting of two parts

NL kunststof afdekdop voor bouten
- spuitgegoten
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- tweedelig

FR cache-écrou en plastique
- moulé par injection
- inviolable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- composé de deux pièces

DE kunststoff Bolzenabdeckung
- Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- bestehend aus zwei Teilen

ES tapa perno de plástico
- inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- en dos partes

PL plastikowa maskownica
- formowany metodą wtryskową
- montowana na stałe
- do każdego rodzaju śrub
- złożona z dwóch części

100x

852.001.	pcs	0,004 kg
?pcs	?	
20 x 100	49 x 29 x 34 cm	
9 kg	2000 x 30 = 60000	
285 kg	120 x 80 x 185 cm	

852.002.	pcs	0,007 kg
?pcs	?	
10 x 100	49 x 29 x 34 cm	
10 kg	1000 x 30 = 30000	
315 kg	120 x 80 x 185 cm	

852.003.	pcs	0,008kg
?pcs	?	
10 x 100	49 x 29 x 34 cm	
12 kg	1000 x 30 = 30000	
375 kg	120 x 80 x 185 cm	

INSERT BOLT COVER

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD


851.003.001.001


851.003.002.001


851.003.004.001


851.003.003.001


851.003.006.001

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk











851.003.	pcs	0,004 kg
?pcs	?	
15 x 100	41 x 41 x 27 cm	
8 kg	1500 x 36 = 54000	
305 kg	125 x 82 x 177 cm	



EN plastic bolt cover 'insert'
- countersunk model
- injection moulded HDPE/LDPE mix
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- drill head Ø 32 mm

NL kunststof afdekdop 'verzonken model'
- verzonken model
- spuitgegoten HDPE/LDPE mix
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- boor Ø 32 mm

FR cache-écrou 'modèle à enfoncer'
- modèle à enfoncer
- PEHD/PEBD moulé par injection
- non démontable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- foreuse à couronne Ø 32 mm

DE kunststoff Bolzenabdeckung 'eingesenktes Modell'
- eingesenktes Modell
- HDPE/LDPE Mischung Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- Bohr Ø 32 mm

ES tapon 'modelo a insertar'
- modelo a insertar
- mezcla de PEAD y PEBD inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- barrena con corona Ø 32 mm

PL plastikowa maskownica wewnętrzna
- montowany na stałe
- formowanie wtryskowe (mieszanina HDPE i LDPE)
- model pasujący do śrub wpuszczanych w pogłębienie walcowe
- otwór montażowy Ø 32 mm

PLASTIC POLE COVER



S
Ø80 mm



M
Ø100 mm



L
Ø120 mm



XL
Ø140 mm





S	855.008.001.001
M	855.010.001.001
L	855.012.001.001
XL	855.014.001.001



XS	856.007.001.001
S	856.009.001.001
M	856.010.001.001
L	856.012.001.001



XS
70 x 70 mm



S
90 x 90 mm



M
100 x 100 mm



L
120 x 120 mm





S	855.008.002.001
M	855.010.002.001
L	855.012.002.001
XL	855.014.002.001



XS	856.007.002.001
S	856.009.002.001
M	856.010.002.001
L	856.012.002.001

fixing screw is covered with an unremovable cap
de centraal geplaatste bevestigingsschroef is bedekt met een onverwijderbaar dopje
écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable
die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt
el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible
śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

855.008.00x.	pcs	0,03 kg
855.010.00x.		0,04 kg
855.012.00x		0,05 kg
855.014.00x		0,07 kg
?pcs		?
60		52 x 19 x 14 cm
50		55 x 21 x 14 cm
40		52 x 25 x 14 cm
30		45 x 29 x 14 cm
2 kg		60 x 35 = 2100
3 kg		50 x 30 = 1500
3 kg		40 x 30 = 1200
3 kg		30 x 24 = 720
90 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
92 kg		120 x 80 x 85 cm

856.007.00x.	pcs	0,04 kg
856.009.00x.		0,05 kg
856.010.00x.		0,05 kg
856.012.001.		0,08 kg
?pcs		?
50		38 x 15 x 14 cm
50		52 x 19 x 14 cm
50		55 x 21 x 14 cm
40		52 x 25 x 14 cm
2 kg		50 x 60 = 3000
3 kg		50 x 32 = 1600
3 kg		50 x 28 = 1400
3 kg		40 x 24 = 960
188 kg		120 x 80 x 75 cm
125 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
140 kg		120 x 80 x 85 cm

EN **plastic pole cover**
- injection moulded
- matt texture
- screws up to Ø 6 mm (not included)

DE **kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten**
- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

NL **kunststof afdekdop voor palen**
- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)

ES **tapa poste de plástico**
- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)

FR **capuchon en plastique pour poteaux**
- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)

PL **plastikowa nasadka na belkę**
- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD



PP10 002.006.033.001
PH12 002.005.033.001

PP10 002.006.035.001
PH12 002.005.035.001



PP10 002.006.034.001
PH12 002.005.034.001

PP10 002.006.036.001
PH12 002.005.036.001











002.006.03x.	pcs	0,19 kg
002.006.03x.		0,22 kg
002.006.03x.		0,25 kg
002.006.03x.		0,28 kg
?pcs	?	
5x10	45 x 20 x 30 cm	
5x10	40 x 30 x 28 cm	
5x10	38 x 23 x 38 cm	
5x10	38 x 25 x 40 cm	
9 kg	50 x 24 = 1200	
10 kg	50 x 24 = 1200	
12 kg	50 x 50 = 2500	
13 kg	50 x 50 = 2500	
230 kg	120 x 80 x 107 cm	
255 kg	120 x 80 x 99 cm	
230 kg	120 x 80 x 126 cm	
250 kg	120 x 80 x 135 cm	

002.005.03x.	pcs	0,19 kg
002.005.03x.		0,22 kg
002.005.03x.		0,25 kg
002.005.03x.		0,28 kg
?pcs	?	
5x10	45 x 20 x 30 cm	
5x10	40 x 30 x 28 cm	
5x10	38 x 23 x 38 cm	
5x10	38 x 25 x 40 cm	
9 kg	50 x 24 = 1200	
10 kg	50 x 24 = 1200	
12 kg	50 x 40 = 2000	
13 kg	50 x 40 = 2000	
230 kg	120 x 80 x 107 cm	
255 kg	120 x 80 x 99 cm	
230 kg	120 x 80 x 126 cm	
250 kg	120 x 80 x 135 cm	



EN **adjustment rope**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Verlängerungsseil**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **verlengtouw**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

ES **cuerda de extensión**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **corde allonge**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **lina do regulacji wysokości siedziska**
- pierścienie i ósemki ze stali ocynkowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

EN *The KBT development department studies, together with the customers, the different possibilities based on the customer's suggestions and drawings. This department develops the desired products and arranges for their production. In most cases, these products are modifications of standard models, dimensions and colours, and eventually the customer's logo can be inserted. It is essential to have a good preparation and total commitment from both KBT and the customer, to achieve a good result within a given time frame.*
If you are considering such projects, please do not hesitate to contact us.

NL De afdeling ontwikkeling van KBT bestudeert samen met de klant en op basis van zijn suggesties en tekeningen de mogelijke opties, ontwikkelt dan de gewenste producten en organiseert de productie. Het gaat meestal om producten afwijkend van de standaard modellen, afmetingen en kleuren en eventueel met het logo van de klant. Dit vergt uiteraard de nodige voorbereiding en een volledig engagement van zowel KBT als de klant om binnen een vooraf bepaald tijdsbestek tot een goed resultaat te komen. Heeft U plannen in deze richting aarzel niet ons te contacteren.

FR Le département développement de KBT étudie en étroite collaboration avec le client les différentes options à base des croquis et suggestions du client, élabore les produits choisis et organise la production. Il s'agit en général de produits non standards, modèles, dimensions et couleurs différentes et éventuellement avec le logo du client. Ceci nécessite bien évidemment un engagement total d'aussi bien KBT que du client pour arriver à un bon résultat dans un délai à convenir. Si vous avez des projets dans ce sens, n'hésitez pas à nous contacter.

DE Die Designerabteilung von KBT untersucht in Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf Grund der Herausforderungen und Zeichnungen, die verschiedene Möglichkeiten. KBT entwickelt so die gewünschte Artikeln und organisiert die Produktion. Hier handelt es sich meistens um nicht Standard Produkte, Modelle, Abmessungen oder Farben, mit oder ohne Logo des Kundes. Um ein gutes Ergebnis in einer zu bestimmenden Zeitraum zu erzielen ist ein gutes Engagement von KBT und vom Kunde absolut notwendig. Wenn Sie Projekte in dieser Richtung haben, kontaktieren Sie uns bitte für ein erstes Gespräch und/ oder Termin.

ES El departamento de desarrollo de KBT estudia en colaboración con el cliente las distintas opciones a base de las sugerencias y diseños del cliente, elabora los productos requeridos y organiza la producción. Se trata en general de productos no estándares, modelos, dimensiones y colores diferentes y/ó con logotipo del cliente. Esto exige una preparación adequada y un compromiso completo así de KBT como del cliente para llegar a un buen resultado dentro el plazo de entrega convenido. Si tiene proyectos en este sentido, no dude a contactarnos.

PL Dział rozwoju firmy KBT, wraz z klientami, bada różne możliwości w oparciu o sugestie oraz wstępne szkice klienta. Dział ten projektuje interesujący klienta produkt oraz dokonuje ustaleń związanych z jego produkcją. W większości przypadków produkty te są modyfikacjami standardowych modeli, wymiarów oraz kolorów. Możliwe jest także umieszczenie na produkcie logo klienta. Aby osiągnąć wymarzony cel w wyznaczonym czasie, najważni jsze jest dobre przygotowanie oraz poświęcenie, zarówno ze strony firmy KBT, jak i ze strony klienta. Jeżeli rozważają Państwo taki projekt, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

ON DEMAND

KBT offers customers the possibility of manufacturing personalised or tailor made accessories for playground equipment.
This can be done if the quantities are sufficiently high to justify the production or packaging.

KBT biedt de mogelijkheid om voor zijn klanten gepersonaliseerde of op maat gemaakte toebehoren voor speeltoestellen te produceren. Dit kan op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn om deze producten of verpakkingen te rechtvaardigen.

KBT offre la possibilité de fabriquer pour ses clients des produits sous leur propre marque ou sur mesure. Une condition est évidemment que les quantités soient assez élevées pour justifier des produits ou des emballages personnalisés.

KBT bietet seinen Kunden die Möglichkeit, eigenen Artikel und Verpackungen unter seinem Namen oder eigenen Abmessungen anzufertigen. Eine Bedingung ist allerdings, dass die Stückzahlen hoch genug sind um einen personalisierten Artikel oder Verpackung anzufertigen.

KBT le da la posibilidad de fabricar para sus clientes productos bajo su propia marca ó a medida, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas para justificar productos ó embalajes personalizados.

Firma KBT oferuje klientom możliwość produkcji spersonalizowanych i dostosowanych do ich potrzeb elementów wyposażenia placów zabaw. Następuje to w przypadku, gdy zamawiana ilość takich produktów jest wystarczająca, aby podjąć produkcję.

1







2



3



4











EN examples of tailor made articles

1. roof covers (covers in polyester or PE)
2. sandpit cover
3. powder coated swing hooks
4. plastic washer

DE Beispiele von Artikeln welche auf Mass gemacht worden sind

1. Planen für Spielgeräte (Planen in Polyester oder PE)
2. Plane für Sandkasten
3. pulverbeschichtete Schaukelhaken
4. Kunststoffscheibe

NL voorbeelden van op maat gemaakte artikelen

1. dakzeilen (zeilen in polyester of PE)
2. afdekzeil voor zandbak
3. gecoate schommelhaken
4. kunststof sluitring

ES ejemplos de articulos hechos a medida

1. lonas para techo (lona de poliester ó PE)
2. lona para arenero
3. ganchos termolacados por espolvoreado
4. arandela de plástico

FR des examples des articles sur mesure

1 couverture pour toit (couvertures en polyester ou PE)
2. couverture pour bac de sable
3. crochets thermolaqués par poudrage
4. rondelle en plastique

PL przykłady produktów na zamówienia indywidulane

1. daszki wykonane z poliestru lub PE
2. pokrowce na piaskownice
3. zawiesia do huśtawek malowane proszkowo
4. podkładki z plastiku

KBT DISPLAY - ON DEMAND

on demand when quantities are sufficiently high
op aanvraag op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn
sur demande à condition que les quantités soient assez élevées
auf Anfrage lieferbar unter der Bedingung dass die Stückzahlen hoch genug sind
a petición, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas
na zamówienie indywidualne przy określonych ilościach minimalnych

EN *In order to have an attractive presentation, KBT offers a display with accessories for play equipment as a point of sales material. The content of the display can be determined by the customer, provided there are sufficient quantities (minimum 40 displays) to justify the production of this personalised product.*



NL Voor een aantrekkelijke presentatie van toebehoren voor speeltoestellen in de verkooppunten voorziet KBT een display. De inhoud van de display kan bepaald worden door de klant, indien de aantallen voldoende hoog zijn (minimaal 40 displays) voor een efficiënte productie van dit gepersonaliseerd product.

FR Pour réaliser une présentation attractive dans les points de vente, KBT offre un présentoir. Le contenu de ce présentoir peut être déterminé par le client pour autant que la quantité (40 unités des présentoirs) soit suffisante pour admettre la production efficace de ce produit personnalisé.

DE Um eine einladende Präsentation zu erzielen, bietet KBT einen Display mit Zubehör für Spielgeräte, zu benutzen als Verkaufsmaterial in den Läden. Der Inhalt des Displays kann vom Kunden festgelegt werden, sofern es hinreichende Mengen sind (mindestens 40 Displays), um die Produktion dieses personalisiertes Produktes zu rechtfertigen.

ES Con el objetivo de ofrecer una atractiva presentación de producto, KBT ofrece expositores con accesorios de juego para puntos de venta al público. El contenido de los expositores puede ser personalizado por el cliente, siempre que se trate de cantidades suficientes (mínimo 40 expositores) para justificar la producción personalizada.

PL Celem atrakcyjnej prezentacji produktów, KBT oferuje display'e do akcesoriów, jako jedną z możliwości promocji sprzedaży. Display może zostać skomponowany według indywidualnych potrzeb klienta, pod warunkiem zamówienia minimalnej ilości (40 szt display'ów).

081.



1



2





EN examples of personalised articles

1. personalised kit
2. personalised packaging

DE Beispiele von personalisierten Artikeln

1. personalisiertes Kit
2. personalisierte Verpackung

NL voorbeelden van gepersonaliseerde artikelen

1. gepersonaliseerde kit
2. gepersonaliseerde verpakking

ES ejemplos de articulos hechos a medida

1. kit personalizado
2. embalaje personalizado

FR des examples des articles personnalisé

1. kit personnalisé
2. emballage personnalisé

PL przykłady produktów na zamówienia indywidulane

1. personalizowane zestawy
2. personalizowane pakowanie





EN Ready-to-sell, total package solution

- Limited investment and startup costs.
- Large database of supportive marketing material available.
- Compatible with nearly all KBT accessories.

High grade of flexibility

- Choice between platform height 0.9m, 1.2m or 1.5m for each play tower.
- Fun for toddlers, challenging for youngsters.
- Expandable, modular system, fit for any budget and garden space.

Quality and safety first

- Safe play guaranteed thanks to extra strong and robust designs.

Clever design

- Beautiful, original and distinctive designs.
- Optimal sizes for transportation and logistics.

NL Kant-en-klare totaaloplossing

- Beperkte investerings- en opstartkosten.
- Grote databank met ondersteunend marketingmateriaal beschikbaar.
- Compatibel met nagenoeg alle KBT toebehoren.

Een grote keuzevrijheid

- Keuze tussen platformhoogte 0.9m, 1,2 m of 1,5 m bij elk type speeltoren.
- Dolle pret voor peuters, een uitdaging voor jonge kinderen.
- Uitbreidbaar modulair systeem, geschikt voor elk budget en tuinoppervlak.

Kwaliteit en veiligheid voorop

- Extra sterke en robuuste ontwerpen garanderen een veilige speelomgeving.

Ingenieus ontwerp

- Mooie, originele en karakteristieke ontwerpen.
- Optimale afmetingen voor transport en logistiek.

FR Solution clé en main

- Investissement limité et coûts de démarrage faibles.
- Une grande base de données des supports marketing disponibles.
- Compatible avec pratiquement tous les accessoires KBT.

Un grand choix

- Choix de la hauteur de plate-forme de 0.9m, 1,2m ou 1,5m pour chaque tour de jeu.
- Du plaisir pour les tout-petits, un défi pour les jeunes enfants.
- Un système modulaire et extensible adapté à chaque budget et espace de jardin.

Qualité et sécurité d'abord

- Des designs extra forts et robustes pour assurer un environnement de jeu sécuritaire.

Conception ingénieuse

- Un design beau, charismatique et original.
- Dimensions de transports optimales.

DE Fertige Komplett-Lösung

- Begrenzte Investitionen und Anlaufkosten.
- Große Datenbank mit Marketingunterlagen steht zur Verfügung.
- Kompatibel mit fast alle KBT Zubehöre.

Eine grosse Wahlfreiheit

- Wahl der Podesthöhe von 0.9 M, 1,2 M und 1,5 M mit jeder Spieltürm.
- Spaß für Kleinkinder, eine Herausforderung für junge Kinder.
- Erweiterbares modulares System, geeignet für jeden Haushalt und für jeden Garten.

Qualität und Sicherheit an erster Stelle

- Extra starke und robuste Konstruktion gewährleisten eine sichere Spielumgebung.

Geniale Konstruktion

- Schöne, originelle und unverwechselbare Designs.
- Optimale Abmessungen für Transport und Logistik.

ES Solución completa lista para su venta.

- Inversión y los costos de inicio bajos.
- Dispone de una gran base de datos de material y soporte.
- Compatible con casi todos los accesorios KBT.

Alto grado de flexibilidad

- Se puede elegir entre 0.9m altura de la plataforma o de 1,2 m o 1,5 m para cada torre juego.
- Diversión para los niños, un reto para los jóvenes.
- Elección de cualquier sección de la madera común, disponibles en el mercado.

Calidad y seguridad ante todo

- El Juego seguro está garantizado gracias a sus diseños extra fuertes y robustos.

Un diseño inteligente

- Diseños bonitos, originales y distintivos.
- Tamaños óptimos para el transporte y la logística.

PL Gotowy do sprzedaży, kompletny zestaw w jednym pudełku

- minimalizacja inwestycji i kosztów początkowych
- duża baza materiałów marketingowych
- kompatybilne z prawie wszystkimi akcesoriami KBT

Duża swoboda konstrukcji

- możliwość wyboru w wysokości platform, 0.9m, 1.2m lub 1.5m dla każdej konstrukcji
- zabawa dla maluszków, oraz wyzwanie dla starszych dzieci
- możliwy do rozbudowania system modułowy, na każdą kieszeń i do każdego ogrodu

Jakość i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

- dzięki solidnym projektom, gwarantujemy bezpieczną zabawę Mądre rozwiązania
- piękne, oryginalne i wyróżniające się projekty
- optymalizacja pakowania do celów logistycznych

EN Concept

The new Blue Rabbit 2.0 range is a ready-to-sell solution to offer residential play equipment structures for your customers. The new total package range includes various play towers, swings and extension modules. Each of them with an original and distinctive design, yet adaptable to fit any budget and available garden space. A high grade of flexibility allows you to choose between various modalities according to your own infrastructure and to meet your local market demands.

We supply building boxes containing all the high quality components required, including step by step instructions on how to build the play structures.

Blue Rabbit 2.0 does not supply the wood package.
As a dealer, you supply the matching wood packages.

NL Concept

De nieuwe Blue Rabbit 2.0 reeks is dé kant-en-klare totaaloplossing om uw klant- en residentiële speeltoestellen aan te bieden. Diverse speeltorens, uitbreidingsmodules en schommels, elk met een eigen karakteristiek ontwerp maken deel uit van het nieuwe assortiment. Er is voor elk budget en beschikbare tuinoppervlakte een geschikte combinatie.
Het Blue Rabbit 2.0 concept biedt u de nodige vrijheid om de speeltoestellen af te stemmen op uw infrastructuur en lokale marktbehoeften.

Wij leveren u de bouwpakketten aan. Elke doos bevat alle hoogwaardige constructieonderdelen nodig om een speeltoestel te bouwen, evenals een duidelijke stap-voor-stap montagehandleiding.

Als verdeler voorziet u de bijhorende houtpakketten; er is geen hout inbegrepen in het aangeleverde Blue Rabbit 2.0 bouwpakket.

FR Concept

La nouvelle série Blue Rabbit 2.0 est la solution clé en main pour offrir à vos clients des structures de jeux pour le marché privé. Plusieures tours de jeu, des modules d'extension et des balançoires, chacun avec son propre design font partie de la nouvelle gamme. Il y a une combinaison appropriée pour tous les budgets et tous les espaces disponibles dans le jardin.
Le concept Blue Rabbit 2.0 offre la souplesse nécessaire pour adapter les jeux sur votre infrastructure et les besoins du marché local.

Nous vous fournissons les kits. Chaque kit contient des composants de haute qualité nécessaires pour construire les structures de jeux ainsi qu'une notice de montage très claire.

En tant que distributeur, vous fournissez les paquets de bois correspondantes, le bois n'est pas inclus avec les kits Blue Rabbit 2.0.

DE Konzept

Die neue Blue Rabbit 2.0 Serie ist die Komplettlösung um Ihre Kunden ein Programm von Spielgeräten für den privaten Bereich anzubieten.
Mehrere Spieltürme, Schaukeln und Erweiterungsmodule, jeweils mit einem eigenen unverwechselbaren Design, sind Teil des neuen Programms.
Es gibt etwas für jeden Haushalt und Garten.
Die Blue Rabbit 2.0 Programm bietet die notwendige Flexibilität, um den Spielgeräten auf Ihrer Infrastruktur und die lokalen Marktbedürfnisse anzupassen.

Wir versorgen Sie mit den Kits. Jede Box enthält alle erforderlichen hochwertigen Bauteilen, sowie eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen um einen Blue Rabbit 2.0 Kinderspielanlage zu bauen zu können.

Wie Händler, liefern Sie die zugehörige Schnittholzpaketen; Im Blue Rabbit 2.0 Kit sind also keine Holzteilen enthalten.

ES Concepto

La nueva gama de Blue Rabbit 2.0 es una solución para poder ofrecer a sus clientes, estructuras de parques infantiles de uso privado. En el paquete de la nueva gama incluye varias torres de juegos, columpios y módulos de extensión. Cada uno de ellos con un diseño original y distintivo, y que se adapta a cualquier presupuesto y espacio de jardín que dispongamos.
El alto grado de flexibilidad le permite elegir entre varias modalidades de acuerdo a su propia infraestructura y para satisfacer sus demandas del mercado local.

Los kits de construcción contienen todos los componentes de alta calidad, necesarios para la construcción de las estructuras de juego, incluyendo un manual de instrucciones paso a paso sobre cómo construirlo.

Blue Rabbit 2.0 no proporciona el kit de madera. Como distribuidor usted puede suministrar los kits de madera a juego.

PL Pojęcie

Nowe zestawy Blue Rabbit 2.0, to gotowe do sprzedaży zestawy na przydomowe place zabaw dla Twoich klientów. Pełna gama nowych zestawów, zawiera wieże, huśtawki i moduły do rozbudowy. Każdy z nich jest oryginalnym i wyróżniającym się projektem, jednocześnie pasującym do każdego ogrodu i na każdą kieszeń.
Wysoka elastyczność produktów, pozwala na wybór spośród różnych modułów celem dopasowania do własnej infrastruktury oraz potrzeb Twojego lokalnego rynku.

Nowe zestawy Blue Rabbit 2.0, zawierają wysokiej jakości komponenty niezbędne do tworzenia placu zabaw, a także jasne i klarowne instrukcje wyjaśniające krok po kroku jak budować zestawy. Blue Rabbit 2.0 nie zawiera drewna.

To Ty jako dostawca, jesteś odpowiedzialny za dostarczenie pasujących drewniany komponentów.




(NO WOOD INCLUDED)
blue rabbit 2.0



Kit content





hand grips
handgrepen
poignées
Handgriffe
manijas
uchwyty



bolt covers
afdekdoppen
cache-écrous
Bolzenabdeckungen
tapas de perno
maskownice



corner connections
hoekverbindingen
angles connecteurs
Eckverbinder
esquinas de conexión
łączniki do belek



tarpaulins
zeilen
toîles
Planen
lonas
pokrowce



climbing stones
klimstenen
pierres à grimper
Kletterstеine
piedras de montañismo
kamienie do wspinaczki



ground anchors
grondankers
ancrages au sol
Bodenverankerungen
anclaje para terreno
kotwy do gruntu



hardware
ijzerwaren
set de quincaillerie
Schraubensatz
ferretaria
zestaw montażowy



swing hooks ‘around’
schommelhaken ‘rondom’
crochets ‘autour’
Haken ‘rundum’
gancho ‘alrededor’
zawiesia do belek



instruction manual
handleiding
notice de montage
Gebrauchsanleitung
manual de montaje
instrukcja obsługi



(NO WOOD INCLUDED)

- Maximum 5 different timber sizes are necessary to build the Blue Rabbit 2.0 play towers.
- Slechts 5 verschillende houtmaten zijn maximaal nodig om de Blue Rabbit 2.0 speeltoestellen op te bouwen.
- Maximum 5 dimensions de bois différentes sont nécessaires pour construire les tours Blue Rabbit 2.0.
- Maximal 5 verschiedene Holzgrößen sind notwendig, um die Blue Rabbit 2.0 Spieltürme zu bauen.
- Se necesitan máximo 5 diferentes tamaños de madera para construir las torres Blue 2.0.
- Do budowy zestawów Blue Rabbit 2.0 potrzebne są belki o maksymalnie 5 różnych przekrojach











Towers & swings overview



KIOSK 008.001.001.001



PENTHOUSE 008.001.002.001



BEACH HUT 008.001.003.001

NEW



PALAZZO 008.001.007.001

NEW



LOOKOUT 008.001.008.001

NEW



CROSSFIT 008.001.009.001



BELVEDERE 008.001.004.001



CASCADE 008.001.005.001



PAGODA 008.001.006.001



FREESWING 008.002.001.001



DECKSWING 008.002.002.001

KIOSK







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie





blue rabbit 2.0

PENTHOUSE

scan for 3D



008.001.002.001







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0

BEACH HUT


scan for 3D
@swing
binoculars 'star'
nest swing 'Oval'
table & seats 'pic nic'
HDPE slide
008.001.003.001







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0

BELVEDERE

scan for 3D



008.001.004.001





1



2



KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0

CASCADE


scan for 3D
@challenger
buoy ball 'mandora'
HDPE slide
008.001.005.001









KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0

PAGODA


scan for 3D
baby seat 'trix'
HDPE slide
@challenger
nest swing 'swibee'
008.001.006.001









KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



PALAZZO


scan for 3D
telescope 'star'
steering wheel 'boat'
@swing
HDPE slide
008.001.007.001







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0


scan for 3D
megaphone
@swing
bell
baby seat 'luxe'
008.001.008.001









KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



blue rabbit 2.0

CROSSFIT







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie







blue rabbit 2.0


scan for 3D
wooden ring trapeze
- plastic rings
nest swing 'swibee'
008.002.001.001





KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie





blue rabbit 2.0

DECKSWING


scan for 3D
plastic blowmoulded swing seat
baby seat 'growing type'
HDPE slide
008.002.002.001







KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie

Modules overview



@WALL 008.003.001.001



@RAMP 008.003.002.001



@NET 008.003.003.001



@BRIDGE 008.003.004.001



@SWING 008.003.005.001



@PLATFORM 008.003.006.001



@CHALLENGER 008.003.007.001



@STEPS 008.003.008.001

@wall


scan for 3D
008.003.001.001


TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft


1
150 cm
2
120 cm

@ramp





1



2



blue rabbit 2.0

@net



008.003.003.001





@bridge







blue rabbit 2.0

@swing


scan for 3D
008.003.005.001


TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft


1
270 cm
270 cm
234 cm
2
240 cm
240 cm
208 cm

@platform



KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie







blue rabbit 2.0

@challenger





KBT accessories available separately.
Toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Accesorios de KBT se venden por separado.
Akcesoria KBT dostępne oddzielnie.



@steps







blue rabbit 2.0

Combinations



@wall



@ramp



@net



@bridge

KIOSK 008.001.001.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V
PENTHOUSE 008.001.002.001			V	V	V	V	V	V
BEACH HUT 008.001.003.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V
BELVEDERE 008.001.004.001		x= 150 cm	V		V		V	
		x= 120 cm		V		V	V	
CASCADE 008.001.005.001		x= 120 cm						V
		x= 90 cm						
PAGODA 008.001.006.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V
PALAZZO 008.001.007.001			V		V		V	V
LOOKOUT 008.001.008.001		x= 90 cm						
		x= 60 cm						
CROSSFIT 008.001.009.001								V



@swing



@steps



@challenger



@platform



HDPE slides

V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	
V		V	V	V		V	V		V	V
V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	
V		V*		V						V
	V		V*		V				V	
V	V			V	V	V	V	V	V	
	V				V		V	V		
V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	
V				V			V			V
	V				V			V		
							V			
V				V						V

* with only 1 handrail / met slechts 1 leuning / avec seulement 1 balustrade / mit nur 1 Handlauf / con sólo 1 barandilla / poręcz tylko z 1 strony



COMMERCIAL



SWINGING


200



202


204


206


208


210


212


214


216


218


219


220


222


223


224


226


227



228


230



232

ROCKING


238


240


242

COMMERCIAL


244


246


248



250

ACROBATICS


254


256


258


259

CLIMBING


262


263


264



266



268


270


272


274



276


278



279



280


282


283


284


285


286

GLIDING



290



292



294



296



298

IMAGINATION



302



306



307



309



310



311

SPORTS



314

CONSTRUCTION



318



320



322



323



324



325

REVISED



326



327



328

NEW



329

NEW



330



331



332



333



334





335





336





338

SWINGING

Reinforced rubber single swing seats; multiple baby seats and a range of fun nest swings to choose from.

NL *Schommelzitjes in versterkt rubber voor één kind; verschillende babyzitjes en een aanbod leuke nestschommels voor meerdere kinderen.*

FR *Des balançoires simples et plusieures balançoires bébés, renforcés et en caoutchouc; toute une gamme de balançoires nid à choisir.*

DE *Verstärkte Schaukelsitze und Babysitze aus Gummi; und eine ganze Reihe von Nestschaukel zur Auswahl.*

ES *Asientos y asientos de bebé de goma, reforzados, y una amplia gama de asientos múltiples para escoger.*

PL *Pojedyncze huśtawki dla dzieci z gumy, wzmacniane aluminiowym zbrojeniem; kilkuosobowe huśtawki typu "bocianie gniazdo" oraz cała gama bujaków sprężynowych do wyboru.*

RUBBER SWING SEAT 'CURVE'





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328









GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm



Curve



2,0 m
2,5 m
100.005.006.001
100.006.006.001



2,0 m
2,5 m
100.005.006.002
100.006.006.002

EN rubber swing seat 'curve'

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL rubberen schommelzitje 'curve'

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire en caoutchouc 'curve'

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE Schaukelsitz aus Gummi 'curve'

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento de goma 'curve'

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL gumowe siedzisko typu 'curve'

- tworzywo TVE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach



100.010.	pcs	1,55 kg
10		46 x 19 x 40 cm
16 kg		10 x 30 = 300
500 kg		120 x 80 x 120 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



100.010.006.001



GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001
123.080.086.001
2,0 m
2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002
1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001
139.080.076.001
2,0 m
2,5 m

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT ‘CURVE XL’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328



extra long seat
extra lang zitje
siège extra-long
extra lange Sitz
asiento extra largo
bardzo długie siedzisko







XL

GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm



COMMERCIAL

EN **rubber swing seat ‘curve XL’**
- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- extra large seating area

NL **rubberen schommelzitje ‘curve XL’**
- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- extra groot zitoppervlak

FR **balançoire en caoutchouc ‘curve XL’**
- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- place assise extra large

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘curve XL’**
- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- extra große Sitzfläche

ES **asiento de goma ‘curve XL’**
- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior
- superficie de sentado extra grande

PL **gumowe siedzisko typu ‘curve XL’**
- tworzywo TVE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach
- bardzo duża powierzchnia siedzenia



101.010.	pcs	1,95 kg
?pcs	?	
10		50 x 20 x 40 cm
20 kg		10 x 30 = 300
620 kg		120 x 80 x 120 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



101.010.006.001



GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001 — 2,0 m
123.080.086.001 — 2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002 — 1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001 — 2,0 m
139.080.076.001 — 2,5 m

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT ‘TRADITIONAL’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328







GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm















EN **rubber swing seat ‘traditional’**

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL **rubberen schommelzitje ‘traditional’**

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc ‘traditional’**

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘traditional’**

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma ‘traditional’**

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedzisko kubełkowe gumowe typu ‘traditional’**

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



123.010.00x.	pcs	1,85 kg
?pcs	?	
10		46 x 19 x 29 cm
20 kg		10 x 30 = 300
600 kg		120 x 80 x 110 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



EPDM





123.010.001.001



123.010.002.001

GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001
123.080.086.001
2,0 m
2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002
1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001
139.080.076.001
2,0 m
2,5 m

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



123.010.006.001



COMMERCIAL

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



LARGE RUBBER SWING SEAT ‘COMFORT’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328







GALVANISED Ø5 mm





2,0 m
2,5 m
182.005.006.001
182.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm





2,0 m
2,5 m
182.005.006.002
182.006.006.002

COMMERCIAL

EN large rubber swing seat ‘comfort’

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL groot rubberen schommelzitje ‘comfort’

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire en caoutchouc large ‘comfort’

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

de großer Schaukelsitz aus Gummi ‘comfort’

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento de goma version grande ‘comfort’

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL duże siedzisko gumowe typu ‘comfort’

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



182.010.00x.	pcs	2,50 kg
?pcs		?
10		47 x 24 x 35 cm
		=?pcs x ?
26 kg		10 x 30 = 300
		?
560 kg		120 x 80 x 116 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001 2,0 m
123.080.086.001 2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002 1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001 2,0 m
139.080.076.001 2,5 m

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



182.010.006.001



COMMERCIAL

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
		?
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
		?
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
		?
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT 'LONGI'





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328



extra long seat
extra lang zitje
siège extra-long
extra lange Sitz
asiento extra largo
bardzo długie siedzisko







GALVANISED Ø5 mm



139.005.006.001
139.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm



139.005.006.002
139.006.006.002

EN rubber swing seat 'longi'

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL rubberen schommelzitje 'longi'

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire en caoutchouc 'longi'

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE Schaukelsitz aus Gummi 'longi'

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento de goma 'longi'

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL siedzisko gumowe typu 'Longi'

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



139.010.00x.	pcs	1,90 kg
? pcs		?
10		50 x 17 x 33 cm
		= ? pcs ? x ?
19 kg		10 x 32 = 320
		?
620 kg		120 x 80 x 147 cm

COMMERCIAL



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001 2,0 m
123.080.086.001 2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002 1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001 2,0 m
139.080.076.001 2,5 m

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



139.010.006.001



COMMERCIAL

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT ‘BASIC’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328







GALVANISED Ø5 mm



2,0 m
2,5 m
138.005.006.001
138.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm



2,0 m
2,5 m
138.005.006.002
138.006.006.002

EN **rubber swing seat ‘basic’**

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL **rubberen schommelzitje ‘basic’**

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc ‘basic’**

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘basic’**

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma ‘basic’**

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedzisko gumowe typu ‘basic’**

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



138.010.00x.	pcs	1,70 kg
? pcs	?	
10		45 x 18 x 28 cm
19 kg		10 x 30 = 300
	?	
560 kg		120 x 80 x 105 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



EPDM

GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001 2,0 m
123.080.086.001 2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002 1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001 2,0 m
139.080.076.001 2,5 m

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



138.010.006.001



COMMERCIAL

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
		?
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
		?
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,40 kg
139.080.076.		4,10 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
		?
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT ‘BASIC 1’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328







seat can be used in combination with 5 and 6 mm chains
zitje kan gebruikt worden in combinatie met 5 en 6 mm kettingen
siège peut être utilisé en combinaison avec chaînes de 5 et 6 mm
zu benutzen in Kombination mit 5 und 6 mm Ketten
el asiento se puede combinar con cadenas de 5 o de 6 mm
może być łączone z łańcuchem o średnicy oczka 5 lub 6 mm

GALVANISED Ø5 mm



COMMERCIAL

EN **rubber swing seat ‘basic 1’**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in hot dip galvanised steel (Ø 5 mm)
- D-shackle at the top end

EN **rubberen schommelzitje ‘basic 1’**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met warm gegalvaniseerde kettingset (Ø 5 mm)
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc ‘basic 1’**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud (Ø 5 mm)
- manille au bout

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘basic 1’**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit feuerverzinkter Kettensatz (Ø 5 mm)
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma ‘basic 1’**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero galvanizado caliente (Ø 5 mm)
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedzisko gumowe typu ‘basic 1’**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali galwanizowanej ogniowo (Ø 5 mm)
- szekla typu D na górnym końcu



183.010.00x.	pcs	1,75 kg
? pcs	?	
10		46 x 16 x 47 cm
18 kg		10 x 30 = 300
550 kg		120 x 80 x 105 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



GALVANISED Ø5 mm



183.080.075.001

2,0 m





seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



183.010.006.001



COMMERCIAL

183.080.075	pcs	2,95 kg
? pcs	?	
5	26 x 12 x 19 cm	
12 kg	5 x 36 = 180	
680 kg	120 x 80 x 52 cm	

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER SWING SEAT ‘FORTO’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328









GALVANISED Ø5 mm



2,0 m
2,5 m
113.005.006.001
113.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm



2,0 m
2,5 m
113.005.006.002
113.006.006.002

EN **rubber swing seat ‘FORTO’**

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL **rubberen schommelzitje ‘FORTO’**

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc ‘FORTO’**

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘FORTO’**

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma ‘FORTO’**

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedzisko gumowe typu ‘FORTO’**

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



113.010.00x.	pcs	2,80 kg
?pcs		?
5		46 x 26 x 24 cm
15 kg		5 x 36 = 180
555 kg		120 x 80 x 152 cm

COMMERCIAL



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galvanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie


113.010.006.001



GALVANISED Ø5 mm


123.080.085.001
123.080.086.001
2,0 m
2,5 m

STAINLESS Ø5 mm


001.090.624.002
1,8 m

STAINLESS Ø6 mm


139.080.075.001
139.080.076.001
2,0 m
2,5 m

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
		?
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
		?
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,95 kg
139.080.076.		4,55 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
		?
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



LARGE RUBBER SWING SEAT ‘FORTO’





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328





2,00 m 2,50 m

XL



GALVANISED Ø5 mm



2,0 m
2,5 m
114.005.006.001
114.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm



2,0 m
2,5 m
114.005.006.002
114.006.006.002

EN **large rubber swing seat ‘FORTO’**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL **groot rubberen schommelzitje ‘FORTO’**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc large ‘FORTO’**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE **großer Schaukelsitz aus Gummi ‘FORTO’**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma version grande ‘FORTO’**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedzisko gumowe typu ‘FORTO’ duże**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



114.010.00x.	pcs	3,10 kg
5		52 x 32 x 29 cm
20 kg		5 x 30 = 150
615 kg		120 x 80 x 157 cm



galvanised
Ø 5 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 5 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna

GALVANISED Ø5 mm



123.080.085.001
123.080.086.001
2,0 m
2,5 m

STAINLESS Ø5 mm



001.090.624.002
1,8 m

STAINLESS Ø6 mm



139.080.075.001
139.080.076.001
2,0 m
2,5 m



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



114.010.006.001



COMMERCIAL

123.080.085.	pcs	2,65 kg
123.080.086.		3,05 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
14 kg		5 x 42 = 210
16 kg		5 x 42 = 210
		?
566 kg		120 x 80 x 50 cm
650 kg		120 x 80 x 50 cm

001.090.624.	pcs	1,70 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
16 kg		5 x 42 = 210
		?
650 kg		120 x 80 x 50 cm

139.080.075.	pcs	3,95 kg
139.080.076.		4,55 kg
?pcs		?
5		26 x 14 x 19 cm
5		26 x 14 x 19 cm
17 kg		5 x 36 = 180
21 kg		5 x 36 = 180
		?
745 kg		120 x 80 x 48 cm
853 kg		120 x 80 x 48 cm

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt



RUBBER BABY SEAT ‘TRADITIONAL’





comes assembled
gemonteerd geleverd
fourni monté
montierte Einzelteile
suministrado montado
gotowe do zamontowania od razu po dostarczeniu







GALVANISED Ø5 mm



WITHOUT CHAIN



STAINLESS Ø6 mm



COMMERCIAL

EN rubber baby seat ‘traditional’
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL rubberen babyzitje ‘traditional’
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire bébé en caoutchouc ‘traditional’
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE Babysitz aus Gummi ‘traditional’
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento bébé de goma ‘traditional’
- goma EPDM inyectada
- con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente
- viene con grillete al final superior

PL Siedzisko kubełkowe gumowe typu ‘traditional’
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie





146.010.	1 pcs	5,75 kg
146.006.		8,70 kg
146.006.		10,15 kg
1		45 x 29 x 26 cm
1		45 x 29 x 26 cm
1		47 x 27 x 31 cm
7 kg		1 x 36 = 36
9 kg		1 x 36 = 36
11 kg		1 x 36 = 36
236 kg		120 x 80 x 171 cm
344 kg		120 x 80 x 171 cm
373 kg		123 x 80 x 174 cm

RUBBER BABY SEAT ‘BASIC’





STAINLESS Ø5 mm





stainless steel

Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna

GALVANISED Ø5 mm





galvanised

verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

GALVANISED Ø5 mm + WITHOUT CHAIN







seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie









supplied as flat pack
flat-pack geleverd
fourni non monté
unmontiert geliefert
suministrado como paquete plano
dostarczane w płaskim opakowaniu

137.010.009.	pcs	4,75 kg
137.090.077.		1,70 kg
137.080.086.		2,60 kg
?pcs	?	
1		46 x 33 x 8 cm
5		26 x 14 x 18 cm
5		26 x 14 x 18 cm
5 kg		1 x 66 = 66
16 kg		5 x 42 = 210
14 kg		5 x 42 = 210
	?	
350 kg		125 x 80 x 100 cm
650 kg		125 x 80 x 50 cm
745 kg		125 x 80 x 59 cm





EN **rubber baby seat ‘basic’**
- seat with aluminium insert
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Babysitz aus Gummi ‘basic’**
- Sitz mit Aluminiumeinlage
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen babyzitje ‘basic’**
- zitje met aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

ES **asiento bébé de goma ‘basic’**
- asiento con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente
- viene con grillete al final superior

FR **balançoire bébé en caoutchouc ‘basic’**
- balançoire avec plaque intérieure en aluminium
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **Siedzisko kubełkowe gumowe typu ‘basic’**
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

RUBBER BABY SEAT ‘FORTO’







comes assembled
gemonteerd geleverd
fourni monté
montierte Einzelteile
suministrado montado
gotowe do zamontowania od razu po dostarczeniu



2,30 m

STAINLESS Ø5 mm





stainless steel

Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna

WITHOUT CHAIN

STAINLESS Ø6 mm

seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie





COMMERCIAL

EN rubber baby seat ‘FORTO’
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel
- D-shackle at the top end

DE Babysitz aus Gummi ‘FORTO’
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl
- Schäkel am oberen Ende

NL rubberen babyzitje ‘FORTO’
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

ES asiento bébé de goma ‘FORTO’
- goma EPDM inyectada
- con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable
- viene con grillete al final superior

FR balançoire bébé en caoutchouc ‘FORTO’
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox
- manille au bout

PL siedzisko kubełkowe gumowe typu ‘FORTO’
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu







galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328



REINFORCED PARTS

all parts are metal/aluminium reinforced
alle onderdelen zijn met metaal/aluminium versterkt
toutes les parties sont renforcées avec acier/aluminium
Alle Unterteile sind mit Metall/Aluminium verstärkt
todos los componentes son reforzados con metálico/aluminio
wszystkie części siedzisk są zbrojone metalem/aluminium

146.



rubber baby seat
'traditional'

137.



rubber baby seat
'basic'

143.

rubber baby seat
'FORTO'







137.090.	pcs	1,70 kg
?pcs	?	
5	26 x 14 x 18 cm	
16 kg	5 x 42 = 210	
	?	
650 kg	125 x 80 x 50 cm	

143.010.	pcs	5,90 kg
143.006.		10,30 kg
?pcs	?	
1	46 x 28 x 30 cm	
1	47 x 27 x 31 cm	
6 kg	1 x 36 = 36	
11 kg	1 x 36 = 36	
	?	
236 kg	120 x 80 x 190 cm	
373 kg	123 x 80 x 174 cm	

RUBBER WRAPAROUND SWING SEAT









2,50 m

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

WITHOUT CHAIN

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponible séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko dostępne również bez z łańcucha


126.010.006.001



GALVANISED Ø5 mm



126.080.086.001

2,5 m

GALVANISED Ø5 mm


126.006.006.001

EN rubber wraparound swing seat

- injection moulded EPDM rubber
- metal insert
- galvanised triangle fixation & fixation plates
- available with chain set in hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL soepel schommelzitje in rubber

- spuitgegoten EPDM rubber
- stalen inlegplaat
- gegalvaniseerde driehoekige bevestigingsringen en bevestigigsplaatjes
- beschikbaar met warm gegalvaniseerde kettingset
- D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire souple en caoutchouc

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque metallique à l'intérieure
- anneaux triangulaires et plaques de fixation galvanisés
- disponible avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE elastischer Schaukelsitz aus Gummi

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Metallplatte verstärkt
- verzinkte dreieckige Befestigungsringe und Platten
- verfügbar mit feuerverzinktem Kettensatz
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento flexible de goma

- goma EPDM inyectada
- reforzado una placa metálica interior
- anillos y placas de fijación galvanizados
- disponible con juego de cadenas en acero galvanizado caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL elastyczne siedzisko gumowe

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- siedzisko z aluminiowym wzmocnieniem
- trójkątne mocowanie ze stali galwanizowanej
- dostępne z łańcuchem ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



WITHOUT CHAIN



126.010.	pcs	1,50 kg
126.080.		3,20 kg
?pcs		?
10		76 x 15 x 14 cm
5		28 x 21 x 11 cm
16 kg		10 x 36 = 360
17 kg		5 x 42 = 210
		?
560 kg		120 x 80 x 100 cm
730 kg		120 x 80 x 50 cm

RUBBER MONKEY SWING





GALVANISED Ø6 mm





STAINLESS Ø6 mm





GALVANISED Ø6 + SLEEVE









galvanised
Ø 6 MM
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane



stainless steel
Ø 6 MM
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stal nierdzewna



galvanised + sleeve
Ø 6 MM
protecting sleeve
beschermhuls
douille de protection
Gummischlauch
funda de protección
osłona na łańcuch



zip wire: 245.
p.257

EPDM







100m

WITHOUT CHAIN





seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne również oddzielnie

156.080.086.	pcs	2,20 kg
156.080.076.		8,70 kg
156.080.086.		10,15 kg
?pcs		?
5		27 x 20 x 10 cm
5		20 x 20 x 12 cm
5		43 x 30 x 30 cm
10 kg		5 x 42 = 210
11 kg		5 x 42 = 210
15 kg		5 x 30 = 150
435 kg		120 x 80 x 45 cm
480 kg		120 x 80 x 50 cm
465 kg		120 x 80 x 176 cm

005.003.001.	pcs	134 kg
157.010.006.		1,30 kg
?pcs		?
1		75 x 75 x 30 cm
5		30 x 30 x 19 cm
34 kg		1 x 5 = 5
8 kg		5 x 64 = 320
185 kg		120 x 80 x 165 cm
530 kg		120 x 80 x 130 cm





EN rubber monkey swing

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert (3 mm thick)
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel with or without protecting sleeve
- D-shackle at the top end

NL rubberen schotelschommel

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat (dikte 3 mm)
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd met of zonder beschermhuls
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire disque en caoutchouc

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- coeur en aluminium (épaisseur 3 mm)
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud avec ou sans douille de protection
- manille au bout

DE Tellerschaukel aus Gummi

- EPDM Gummi Spritzguss
- Alumiumeinlage (Dicke 3 mm)
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt mit oder ohne Gummischlauch
- Schäkel am oberen Ende

ES asiento pendular de goma

- goma EPDM inyectada
- refuerzo aluminio (espesor 3 mm)
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente con o sin funda de protección
- viene con grillete al final superior

PL gumowe siedzisko typu 'małpka'

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- siedzisko z aluminiowym wzmocnieniem (3 mm grubości)
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo, z lub bez osłoną na łańcuch
- krętlik na górnym końcu

NEST SWING
'ROSETTE'

max 2,40 m


817.002.020.001

p325





Ø 1200 mm


189.002.001.001


189.002.002.001


189.002.003.001

Ø 1000 mm


189.001.001.001


189.002.006.001

COMMERCIAL

EN nest swing 'rosette'
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- heavy duty swing hooks not included

NL nestschommel 'rosette'
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- 'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen

FR balançoire nid 'rosette'
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- fourni sans crochets robuste pour balançoire

DE Nestschaukel 'rosette'
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- 'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert

ES asiento nido 'rosette'
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia

PL siedzisko typu 'rosette'
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie





189.001.	pcs	26 kg
189.002.		29 kg
?pcs		?
1		120 x 100 x 20 cm
1		125 x 125 x 20 cm
24 kg		1 x 10 = 10
30 kg		1 x 10 = 10
		?
430 kg		120 x 100 x 200 cm
510 kg		125 x 125 x 200 cm



chainset optional
kettingset optioneel
jeu de chaînes optionnel
Kettensatz optinal
juego de cadenas opcional
łańcuch opcjonalny













suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



NEST SWING 'ROSETTE'

SINGLE POINT SUSPENSION

max 2,40 m



817.002.010.001

p 324





Ø 6 MM

190 cm

- suspension by means of an adjustable stainless steel chain with D-shackle
- ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting met D-sluiting
- pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure avec la manille
- Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette mit dazugehörendem D-Verschluss
- suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable incluyendo grillete en D
- podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej z szeklą typu D, z możliwością regulacji

heavy duty swing hook not included
'heavy duty' schommelhaak niet inbegrepen
fourni sans crochet robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin gancho de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

	Ø 1000 mm	Ø 1200 mm
WITH ROPES	 189.010.001.001	 189.012.001.001
WITH CHAINS	 189.010.001.002	 189.012.001.002

EN **nest swing 'rosette' - single point suspension**

- swing: Ø 1200 mm or Ø 1000 mm, height 120 mm
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

DE **Nestschaukel 'rosette' - Einpunktaufhängung**

- Schaukel: Ø 1200 mm oder Ø 1000 mm, Höhe 120 mm
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

NL **nestschommel 'rosette' - éénpuntsophanging**

- schommel: Ø 1200 mm of Ø 1000 mm, hoogte 120 mm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

ES **asiento nido 'rosette' - punto único de suspensión**

- asiento: Ø 1200 mm o Ø 1000 mm, altura 120 mm
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

FR **balançoire nid 'rosette' - suspension à point unique**

- balançoire: Ø 1200 mm ou Ø 1000 mm, hauteur: 120 mm
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

PL **siedzisko typu 'rosette' – jeden punkt podwieszenia**

- średnica: Ø 1200 mm lub Ø 1000 mm, wysokość 120 mm
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe

189.010.001.00x



189.012.001.00x



189.010.	pcs	26 kg
189.012.		29 kg
?pcs		?
1		120 x 100 x 20 cm
1		125 x 125 x 20 cm
30 kg		1 x 10 = 10
37 kg		1 x 10 = 10
465 kg		120 x 100 x 200 cm
565 kg		125 x 125 x 200 cm

COMMERCIAL



NEST SWING
‘OVAL PRO’

1200 mm x 875 mm


192.002.001.001


192.002.002.001


192.002.005.001


192.002.006.001

1000 mm x 875 mm


192.001.006.001


817.002.020.001

p325

heavy duty swing hooks not included
‘heavy duty’ schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
‘Schwerlast’ Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie







suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d’abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



COMMERCIAL

192.002.	pcs	26 kg
192.001.		23 kg
1		125 x 100 x 15 cm
1		120 x 100 x 15 cm
26 kg		1 x 15 = 15
23 kg		1 x 15 = 15
410 kg		135 x 100 x 200 cm
360 kg		120 x 100 x 200 cm









EN nest swing ‘oval pro’

- unique oval shape
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

NL nestschommel ‘oval pro’

- unieke ovalen vorm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

FR balançoire nid ‘oval pro’

- forme ovale unique
- anneau en acier gainé d’une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

DE Nestschaukel ‘oval pro’

- einzigartige ovale Form
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

ES asiento nido ‘oval pro’

- diseño oval exclusivo
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

PL siedzisko typu ‘bocianie gniazdo – oval pro’

- unikatowy owalny kształt
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe

ARMED ROPE 'HAMMOCK'



ARMED ROPE HAMMOCK SET

322





193.001.006.001

EN **Armed rope Hammock**

- made out armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors and crossbar in wood
- available with chain set in stainless steel

DE **Hängematte aus verstärktes Seil**

- aus verstärktes Seil (Ø 6 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen und Querlatte aus Holz
- Kettensatz aus Edelstahl

NL **hangmat in gewapend touw**

- vervaardigd uit gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken en dwarsbalk in hout
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal

ES **hamaca de cuerda armada**

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio y viga transversal en madera
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable

FR **hamac en corde renforcée**

- fabriqué de hamac en corde armée Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium et barre transversale en bois
- disponible avec jeu de chaînes en inox

PL **hamak z liny zbrojonej**

- wykonany z liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe i drewniana belka poprzeczna
- dostępny w zestawie z łańcuchem nierdzewnym





817.002.020.001

p325

heavy duty swing hooks not included
'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie







suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



ø 7 mm

ROPE SWING 'GOLIATH'

max 2,40 m





817.002.021.001

p325

heavy duty swing hooks not included
'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

TYPE A







TYPE B







COMMERCIAL

EN **rope swing 'Goliath'**
- sturdy PP rope (140x140 mm) with suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- other dimensions available on demand

NL **touwenschommel 'Goliath'**
- stevig PP touw (140x140 mm) en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

FR **balançoire de cordes 'Goliath'**
- corde en PP robuste (140x140 mm) et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- autres dimensions disponibles sur demande

DE **Seilschaukel 'Goliath'**
- Starkes PP Seil (140x140 mm) Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

ES **columpio soga 'Goliath'**
- cuerda robusta en PP (140x140mm) y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- otras dimensiones disponibles bajo demanda

PL **siedzisko na linie 'Goliath'**
- solidna lina polipropylenowa (140x140 mm) z zawiesiami z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- inne wymiary dostępne na życzenie klienta

TYPE A



1350 mm



A 195.002.006.001
B 195.012.006.001

1850 mm



A 195.003.006.001
B 195.013.006.001

2350 mm



A 195.004.006.001
B 195.014.006.001

TYPE B





suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



Ø 6 MM

75 cm

COMMERCIAL

195.00x.	pcs	15,50 kg
195.01x.		18,00 kg
?pcs	?	
1	140 x 20 x 25 cm	
1	140 x 20 x 25 cm	
15,5 kg	-	
18 kg	-	

195.00x.	pcs	23,00 kg
195.01x.		26,00 kg
?pcs	?	
1	100 x 80 x 25 cm	
1	100 x 80 x 25 cm	
23 kg	-	
26 kg	-	

195.00x.	pcs	30 ,00 kg
195.01x.		34,00 kg
?pcs	?	
1	120 x 80 x 25 cm	
1	120 x 80 x 25 cm	
30 kg	-	
34 kg	-	

ON DEMAND

other dimensions available on demand
andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
autres dimensions disponibles sur demande
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
otras dimensiones disponibles bajo demanda
inne wymiary dostępne na życzenie klienta



SPECIAL NEED SWING 'CHAINSET'







NEW





galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p328



127.010.001.001



127.010.002.001



127.010.004.001

EN special need swing

- seat : rotation moulded HDPE
- bumper : injection moulded EPDM rubber
- chain set in stainless steel
- safety chain in armed rope

DE Behinderten Schaukelsitz 'Kettensatz'

- stuhl : im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stoßstange : EPDM Gummi Spritzguss
- Kettensatz in Edelstahl
- Sicherheitskette in verstärktes Seil

NL kuipschommel voor personen met een handicap

- zitje : rotatiegevormde HDPE
- bumper : spuitgegoten EPDM rubber
- kettingset in roestvrij staal
- veiligheidsbarrière in gewapend touw

ES columpio de necesidad especial 'conjunto de cadena'

- asiento : PEAD rotomoldeado
- parachoques : goma EPDM inyectada
- cadenas en acero inoxidable
- cadena de seguridad en cuerda armada

FR siège balançoire pour les personnes handicapées

- siège : rotomoulé en PEHD
- bumper : caoutchouc EPDM moulé par injection
- jeu de chaînes en inox
- barrière de sécurité en corde armée

PL huśtawka do potrzeb specjalnych 'zestaw łańcuchowy'

- siedzisko : HDPE formowane metodą odśrodkową
- zderzak : guma EPDM formowana metodą wtryskową
- łańcuchem ze stali nierdzewnej
- łańcuch bezpieczeństwa w uzbrojonej linie

127.010.00x	pcs	15,60 kg
1		108 x 60 x 41 cm
16 kg		1 x 6=6
110 kg		120 x 80 x 195

127.020.00x	pcs	13,20 kg
1		108 x 60 x 41 cm
14 kg		1 x 6=6
100 kg		120 x 80 x 195

SPECIAL NEED SWING ‘ROPESET’

DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EN1176



NEW



127.020.001.001



127.020.002.001



127.020.004.001



127.080.041.001

HDPE





COMMERCIAL





EN special need swing ‘ropeset’

- seat: rotation moulded HDPE
- bumper : injection moulded EPDM rubber
- black braided rope with black PP welds
- 5-Point safety harness with 40 mm wide belts

NL kuipschommel voor personen met een handicap

- zitje : rotatiegevormde HDPE
- bumper : spuitgegoten EPDM rubber
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- 5-punts veiligheidsharnas met 40 mm brede riemen

FR siège balançoire pour les personnes handicapées

- siège : rotomoulé en PEHD
- bumper : caoutchouc EPDM moulé par injection
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- Harnais de sécurité à 5 points avec des ceintures larges 40 mm

DE Behinderten Schaukelsitz ‘Seilen-set’

- stuhl : im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stoßstange : EPDM Gummi Spritzguss
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- 5 - Punkt - Sicherheitsgurt mit 40 mm breiten Gurten

ES columpio de necesidad especial ‘conjunto de cuerda’

- asiento : PEAD rotomoldeado
- parachoques : goma EPDM inyectada
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- Arnés de seguridad de 5 puntos con cinturones de 40 mm de ancho

PL huśtawka do potrzeb specjalnych 3 ‘zestaw linowy’

- siedzisko : HDPE formowane metodą odśrodkową
- zderzak : guma EPDM formowana metodą wtryskową
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- 5-punktowe uprzęże bezpieczeństwa z paskami o szerokości 40 mm

ROCKING

Spring toys in different shapes and colours, with unique designs to tickle the imagination...

NL *Veertoestellen in verschillende vormen en kleuren, met unieke ontwerpen die de verbeelding prikkelen...*

FR *Jeux sur ressort en différentes formes et couleurs. Des conceptions uniques pour chatouiller l'imagination...*

DE *Federtiere in verschiedene Formen und Farben, mit einzigartigen Designs um die Phantasie zu kitzeln...*

ES *Juegos de muelle con diferentes formas y colores, diseños únicos para activar la imaginación...*

PL *Bujaki sprężynowe o różnych kształtach i kolorach oraz unikatowych wzorach aby pobudzać wyobraźnię...*

Overview spring toys

HDPE

hot dip galvanised steel anchors, to be placed in or on concrete
warm gegalvaniseerde stalen verankeringen, bij voorkeur te plaatsen in of op beton
ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton
verzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise in oder auf Beton zu setzen
anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar preferiblemente en o sobre hormigón
kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo

spring type 'small' A / B
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)



'ESSENCIALS'

172.00x



'GRAPHICS'

173.



spring type 'small' C / D
(Ø 18 x Ø 170 x 410mm)



NEW

'FAIRYTALE'



SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)



'SAFARI'

172.00x



'ROYAL'

174.



'SHARK TWINS'

176.001.



'FROG QUARTET'

176.010.



COMMERCIAL

EN **KBT spring toys**
- unique KBT design
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- vandalism resistant
- panels and spring supplied unassembled

NL **KBT veerspeeltuigen**
- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- platen en veer niet geassembleerd geleverd

FR **jeux à ressort de KBT**
- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- panneaux et ressort fourni non monté

DE **KBT Spiele auf Feder**
- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Platten und Feder nicht montiert geliefert

ES **KBT figuras a resorte muelle**
- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- paneles y resorte suministrado no montado

PL **KBT bujaki sprężynowe**
- unikatowy wzór KBT
- płyta HDPE (grubość 19 mm)
- odporne na zniszczenia
- zestaw do samodzielnego montażu

SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)



SPRING TYPE 'SMALL'
(Ø 18 x Ø170 x 400 mm)



Anchor Overview

A

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa do gruntu





B

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa płaska





C

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa do gruntu



D

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa płaska



COMMERCIAL

A



B



C



D



SPRING TOY IN HDPE 'ESSENCIALS'



+



type 'small'

+







A
B 172.001.001.001
172.001.004.001



A
B 172.002.001.001
172.002.004.001



A
B 172.003.001.001
172.003.004.001



A

172.00x.	pcs	± 26,00 kg
?pcs	?	
1	± 56 x 45 x 33 cm	
22 kg	1 x 21 = 21	
26 kg	1 x 21 = 21	
26 kg	1 x 21 = 21	
536 kg	120 x 80 x 185 cm	
546 kg	120 x 80 x 185 cm	
546 kg	120 x 80 x 185 cm	

B

172.00x.	pcs	± 22,00 kg
?pcs	?	
1	± 56 x 45 x 33 cm	
22 kg	1 x 36 = 36	
22 kg	1 x 36 = 36	
22 kg	1 x 36 = 36	
774 kg	120 x 80 x 187 cm	
792 kg	120 x 80 x 187 cm	
792 kg	120 x 80 x 187 cm	

172.001.

pony
pony
pony
pony
pony
kucyk



172.002.

scooter
scooter
scooter
Roller
scooter
skuter



172.003.

plane
vliegtuig
avion
Flugzeug
avión
samolot







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

SPRING TOY IN HDPE ‘GRAPHICS’



+



type ‘small’

+







A B 173.011.001.001
173.011.004.001



A B 173.013.001.001
173.013.004.001



A B 173.012.001.001
173.012.004.001



A B 173.014.001.001
173.014.004.001



A B 173.015.001.001
173.015.004.001

COMMERCIAL



A

173.00x.	pcs	± 27,00 kg
? pcs		?
1		± 80 x 56 x 51 cm
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
27 kg		1 x 16 = 16
		?
440,00 kg		120 x 80 x 180 cm
436,80 kg		120 x 80 x 180 cm
432,00 kg		120 x 80 x 180 cm
428,80 kg		120 x 80 x 185 cm
440,00 kg		120 x 80 x 185 cm

B

173.00x.	pcs	± 23,00 kg
? pcs		?
1		± 80 x 56 x 48 cm
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
23 kg		1 x 24 = 24
		?
564,00 kg		120 x 80 x 165 cm
559,20 kg		120 x 80 x 165 cm
552,00 kg		120 x 80 x 165 cm
547,20 kg		120 x 80 x 165 cm
564,00 kg		120 x 80 x 165 cm

173.011.

dragon
draak
dragon
Drache
dragón
smok



173.012.

cow
koe
vache
Kuh
vaca
krowa



173.013.

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń



173.014.

seal
zeehond
lion de mer
Seehund
foca
foka



173.015.

donkey
ezel
âne
Esel
burro
osioł







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym



+



type 'large'

+







A
B

172.011.001.001
172.011.004.001



A
B

172.012.001.001
172.012.004.001



A
B

172.013.001.001
172.013.004.001



A

172.00x.	pcs	± 26 kg
?pcs	?	
16	± 72 x 48 x 33 cm	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
431 kg	120 x 80 x 182 cm	
430 kg	120 x 80 x 182 cm	
429 kg	120 x 80 x 182 cm	

B

172.00x.	pcs	± 23 kg
?pcs	?	
24	± 72 x 48 x 30 cm	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
550 kg	120 x 80 x 192 cm	
550 kg	120 x 80 x 192 cm	
547 kg	120 x 80 x 192 cm	

172.011.

crocodile
krokodil
crocodile
Krokodil
cocodrilo
krokodyl



172.012.

rhino
neushoorn
rhinocéro
Nashorn
rinoceronte
nosorożec



172.013.

horse
paard
cheval
Pferd
caballo
koń







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

SPRING TOY IN HDPE ‘SHARK TWINS’



type ‘large’







A 176.001.001.001
B 176.001.004.001



176.001.001	pcs	± 39,00 kg
176.001.004		± 35,00 kg
?pcs		?
1		± 145 x 60 x 36 cm
1		± 145 x 60 x 32 cm
39 kg		1 x 14 = 14
35 kg		1 x 14 = 14
		?
546 kg		145 x 90 x 190 cm
490 kg		145 x 90 x 150 cm

176.001.

shark twins
haaientweeling
jumeaux requins
Zwillinge Haie
gemelos de tiburónes
duo – rekiny







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

SPRING TOY IN HDPE ‘FROG QUARTET’



+



type ‘large’

+







A 176.010.001.001
B 176.010.004.001



176.010.001	pcs	± 50,00 kg
176.010.004		± 46,00 kg
?pcs		?
1		± 98 x 42 x 36 cm
1		± 98 x 42 x 32 cm
50 kg		1 x 12 = 12
46 kg		1 x 12 = 12
		?
552 kg		120 x 95 x 185 cm
600 kg		120 x 95 x 150 cm

COMMERCIAL

176.010.

frog quartet
kikkerkwartet
grenouille quatuor
Froschquartett
rana quartet
żabi kwartet







4 full size seats
4 volwaardige zitplaatsen
4 assises complètes
4 vollständige Plätze
4 aseintos integrados
4 pełnowymiarowe siedziska

SPRING TOY IN HDPE 'ROYAL'



+



type 'large'

+







A
B

174.001.001.001
174.001.004.001



A
B

174.002.001.001
174.002.004.001

COMMERCIAL



174.001.001.	pcs	± 43,00 kg
174.001.004.		± 39,00 kg
?pcs		?
1		± 76 x 64 x 36 cm
1		± 76 x 64 x 32 cm
		=?pcs
42,40 kg		1 x 14 = 14
38,40 kg		1 x 14 = 14
		?
593,60 kg		130 x 90 x 190 cm
537,60 kg		130 x 90 x 150 cm

176.002.001	pcs	± 43,00 kg
176.002.004		± 39,00 kg
?pcs		?
1		± 76 x 64 x 36 cm
1		± 76 x 64 x 32 cm
		=?pcs
43,10 kg		1 x 14 = 14
39,10 kg		1 x 14 = 14
		?
603,40 kg		130 x 90 x 190 cm
547,40 kg		130 x 90 x 150 cm

174.080.002	pcs	± 2,48 kg
?pcs		?
6		38 x 32 x 28 cm
		=?pcs
15 kg		6 x 30 = 180
		?
446,00 kg		120 x 80 x 155 cm

optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

backrest (for tow truck)
- only for model 'tow truck'
- includes 1 HDPE panel, 4 L-brackets, 12 plastic bolt covers and screws with washers and safety nuts

ruggensteun (voor takelwagen)
- enkel voor het model 'takelwagen'
- inclusief 1 HDPE paneel, 4 L-vormige beugels, 12 kunststof afdekdoppen en vijzen met rondellen en veiligheidsmoeren

Support (pour la dépanneuse)
- uniquement pour le modèle 'dépanneuse'
- comprend 1 panneau en PEHD, 4 anneau forme L, 12 cache-écrous, des vis avec des rondelles et des écrous de sécurité.

Rückenlehne (Für Abschleppfahrzeug)
- nur für Modell Abschleppfahrzeug
- Enthält 1 HDPE Platte, 4 L- Winkel, 12 Kunststoff Bolzenabdeckungen, Schrauben mit Unterlegscheiben und Sicherheitsmuttern

con respaldo (para el camión remolque)
- sólo para el camión remolque
- incluye 1 panel HDPE, 4 enganches en L, 12 tapones y tornillería, con arandelas y tuercas

oparcie (do auta holowniczego)
- tylko do modelu auta holowniczego
- zawiera 1 panel HDPE, 4 kątowniki, 12 plastikowych maskownic z wkrętami i podkładkami






174.080.002.001



174.001.

duck
eend
canard
Ente
pato
kaczka



174.002.

tow truck
takelwagen
dépanneuse
Abschleppfahrzeug
camión remolque
auto holownicze









- metal handgrips and foot supports
- metalen handgrepen en voetsteunen
- poignées et supports pour les pieds en métal
- handgriffe und Fußstützen aus Metall
- tubos metálicos para manos y pies
- metalowe uchwyty i podnóżki

SPRING TOY IN HDPE 'FAIRYTALE'



spring small
(Ø18xØ170x410mm)
with plastic brackets
& U-connection - grey







C D 177.001.001.001
177.001.004.001



C D 177.002.001.001
177.002.004.001



C D 177.003.001.001
177.003.004.001



C D 177.004.001.001
177.004.004.001



C D 177.005.001.001
177.005.004.001



C D 177.006.001.001
177.006.004.001



C

177.00x.	pcs	± 27,00 kg
?pcs	?	
1	± 80 x 56 x 51 cm	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
27 kg	1 x 16 = 16	
440 kg	120 x 80 x 180 cm	
437 kg	120 x 80 x 180 cm	
432 kg	120 x 80 x 180 cm	
429 kg	120 x 80 x 185 cm	
440 kg	120 x 80 x 185 cm	
440 kg	120 x 80 x 185 cm	

D

177.00x.	pcs	± 23,00 kg
?pcs	?	
1	± 80 x 56 x 48 cm	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
23 kg	1 x 24 = 24	
564 kg	120 x 80 x 165 cm	
559 kg	120 x 80 x 165 cm	
552 kg	120 x 80 x 165 cm	
547 kg	120 x 80 x 165 cm	
564 kg	120 x 80 x 165 cm	
564 kg	120 x 80 x 165 cm	

177.001.

deer
hert
cerf
Hirsch
ciervo
jeleń



177.002.

fox
vos
renard
Fuchs
zorro
lis



177.003.

dog
hond
chien
Hund
perro
pies



177.004.

panda
panda
panda
Panda
panda
panda



177.005.

trex
trex
trex
Trex
trex
tyranozaur



177.006.

trice
trice
trice
Trice
trice
triceratops







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

ACROBATICS



Elements for building seesaws and zip wires as well as tailor made gym rings in armed rope for the real acrobats.

NL *Onderdelen voor wipplanken en kabelbanen. Maar ook op maat gemaakte turnringen met verstevigd touw voor echte acrobaten.*

FR *Des éléments pour construire des balançoires en bascule. Mais aussi des anneaux de gymnastique sur mesure pour les vrais acrobates.*

DE *Elemente um Wippen und Seilbahnen zu bauen. Aber auch maßgefertigte Seilringe mit verstärkten Seilen für die echte Akrobaten.*

ES *Elementos de construcción de balancines y tirolinas. También anillas gimnásticas fabricadas a medida en cuerda armada, para verdaderos acróbatas.*

PL *Elementy do montażu huśtawek na równoważni oraz do zjazdu linowego, jak również wykonane na zamówienie obręcze z lin zbrojonych dla prawdziwych małych akrobatów.*

SEESAW
HANDGRIP, SEAT, SOFTENER, HINGE

1



2 — COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

3





suitable for square wood (90-120 mm) and round wood (Ø 140-180 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (90-120 mm) als rond hout (Ø 140-180 mm)
convient pour le bois carré (90-120 mm) et le bois rond (Ø 140 à 180 mm)
geeignet für Kantholz (90-120 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 180 mm)
conviene para madera cuadrada (90-120 mm) y madera redonda (Ø 140-180 mm)
do montażu na belkach kwadratowych (90-120 mm) oraz okrągłych (Ø 140-180 mm)

4

8 attachment points (13x13 mm)
8 bevestigingspunten (13x13 mm)
8 points de fixation (13x13 mm)
8 Befestigungspunkte (13x13 mm)
8 puntos de fijación (13x13 mm)
8 punktów mocowania (13x13 mm)

5



4 attachment points (13x13 mm)
4 bevestigingspunten (13x13 mm)
4 points de fixation (13x13 mm)
4 Befestigungspunkte (13x13 mm)
4 puntos de fijación (13x13 mm)
4 punkty mocowania (13x13 mm)

EN **hinge**
- with ball bearings
- plate thickness 8 mm

DE **Scharnier**
- mit Kugellager
- Materialdicke 8 mm

NL **scharnier**
- met kogellagers
- plaatdikte 8 mm

ES **bisagra**
- con rodamientos de bolas
- espesor del material 8 mm

FR **charnière**
- avec roulements à billes
- épaisseur de la tôle 8 mm

PL **zawias**
- z nylonowymi łożyskami
- płytka grubości 8 mm

262.010.010.	pcs	0,70 kg
260.020.006		1,20 kg
263.010.006		1,55 kg
?pcs		?
10		26 x 26 x 19 cm
10		25 x 25 x 20 cm
10		35 x 25 x 20 cm
28 kg		-
12 kg		-
16 kg		-

261.020.010.	pcs	7,70 kg
261.020.020.		18,50 kg
?pcs		?
1		51 x 26 x 8 cm
1		120 x 15 x 15 cm
8 kg		1 x 96 = 96
18,5 kg		1 x 40 = 40
		?
760 kg		120 x 80 x 143 cm
760 kg		120 x 80 x 135 cm

1 MULTIFUNCTIONAL HANDGRIP
multifunctionele handgreep
poignée multifonctionelle
Multifuktioneller Handgriff
maniglie multifunzionale
uchwyt wielofunkcyjny





stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna


262.010.010.001

2 SEAT FOR SEESAW
zitje voor wipplank
siège pour balançoire à bascule
Sitz für Wippe
asiento para balancín
siedzisko do ważki





injection moulded EPDM rubber
spuitgegoten EPDM rubber
caoutchouc EPDM moulé par injection
EPDM Gummi Spritzguss
goma EPDM inyectada
guma EPDM formowana metodą wtryskową


260.020.006.001

3 SOFTENER
stootdemper
absorbeur de chocs
Stoßdämpfer
ammortizzatore
odbijaki do ważki





SBR rubber
SBR rubber
caoutchouc SBR
SBR Gummi
goma SBR
guma SBR

includes 2 washers
inclusief 2 rondellen
2 rondeaux incluses
2 Rondellen inbegriffen
2 arandelas incluido
2 podkładki w zestawie


263.010.006.001

4 HINGE FOR SEESAW
scharnier voor wipplank
charnière pour balançoire à bascule
Scharnier für Wippe
bisagra para balancín
zawiasy do ważki





galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane


261.020.010.001

5 HINGE FOR SEESAW ON RACK
scharnier voor wipplank op voet
charnière pour balançoire à bascule sur pied
Scharnier für Wippe auf Standfuss
bisagra para balancìn
zawiasy do ważki na stojaki





galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane


261.020.020.001

ZIP WIRE WITH ALL PARTS FOR COMPLETE SET



stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna

a rubber monkey swing can be used as a pendulum seat
als pendelzitje kan een rubberen schotelschommel gebruikt worden
comme siège pendulaire on peut utiliser une balançoire disque en caoutchouc
ein Tellerschaukel aus Gummi kann als Pendel-Sitz verwendet werden
como asiento se puede utilizar un asiento pendular de goma
gumowa huśtawka typu małpka może służyć jako siedzisko wahadłowe



p223

suitable for square wood (min. 140 mm) and round wood (Ø 140-160 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (min. 140 mm) als rond hout (Ø 140-160 mm)
convient pour le bois carré (min. 140 mm) et le bois rond (Ø 140 à 160 mm)
geeignet für Kantholz (min. 140 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 160 mm)
conviene para madera cuadrada (min. 140 mm) y madera redonda (Ø 140-160 mm)
do mocowania na elemencie drewnianym o przekroju kwadratowym (min. 140 mm) lub okrągłym (Ø 140-160 mm)



Spare brake and wheels are available on demand. Wear and tear of these parts is not included in the product guarantee.
Vervangonderdelen zoals de rem en wieltjes zijn verkrijgbaar op aanvraag. Slijtage van deze onderdelen is niet opgenomen in de product garantie.
Pièces d'échange pour le frein et les rouleaux sont disponibles sur demandes. L'usure de ces pièces est exclu de la garantie sur le produit.
Austauschunterteile wie Bremse oder Rädchen sind auf Anfrage verfügbar. Abnutzung (Verschleiß) dieser Unterteile gilt nicht als Produktgarantie.
Se dispone bajo demanda, de ruedas y frenos de recambio. El desgaste normal de uso de estas partes no está incluida en la garantía del producto.
Części zamienne – łożyska nylonowe, dostępne na zamówienie. Ze względu na wysoką ścieralność, elementy te nie są objęte gwarancją.



COMMERCIAL

245.001.010.	pcs	4,70 kg
245.080.083.		0,76 kg
?pcs	?	
1	32 x 32 x 12 cm	
8	45 x 32 x 27 cm	
	=?pcs	
5 kg	1 x 64 = 64	
7 kg	8 x 90 = 720	
	?	
520 kg	120 x 80 x 89 cm	
220 kg	120 x 80 x 150 cm	

241.002.010.	pcs	10,00 kg
?pcs	?	
1	36 x 36 x 11 cm	
	=?pcs	
10 kg	1 x 48 = 48	
	?	
490 kg	120 x 80 x 100 cm	

241.003.011.	pcs	0,84 - 1,10 kg
241.003.010.		0,84 - 1,10 kg
?pcs	?	
8	32 x 31 x 17 cm	
8	42 x 42 x 17 cm	
	=?pcs	
8 kg	8 x 30 = 240	
8 kg	8 x 30 = 240	
	?	
225 kg	120 x 80 x 140 cm	
260 kg	126 x 84 x 100 cm	

241.004.010.	pcs	6,50 kg
241.004.020.		6,50 kg
?pcs	?	
1	31 x 26 x 19 cm	
1	31 x 26 x 19 cm	
	=?pcs	
6,5 kg	1 x 50 = 50	
6,5 kg	1 x 50 = 50	
	?	
345 kg	120 x 80 x 102 cm	
345 kg	120 x 80 x 102 cm	

241.005.010.	pcs	2,10 kg
241.005.020.		2,10 kg
?pcs	?	
8	44 x 32 x 19 cm	
	=?pcs	
16 kg	8 x 30 = 240	
	?	
490 kg	120 x 80 x 111 cm	

1 TROLLEY - BRAKES AUTOMATICALLY

when the handle of the handgrip is released
or when the seat is unoccupied

rolwagentje - automatische rem
wanneer de handgreep wordt losgelaten
of wanneer men het zitje verlaat

chariot - Frein automatique
lorsque la poignée est relâchée
ou si on quitte le siège

Laufkatze - automatische Bremse
wenn man der Griff loslaßt oder
wenn man vom Sitz absteigt

carro - frena automáticamente
cuando se suelta el trapecio
o se baja del asiento

Trolej ze stali nierdzewnej
zatrzymuje się gdy użytkownik
zejdzie z siedziska







245.001.010.001

2 HANDGRIP

handgreep
poignée
Haltegriff
manija
uchwyt





stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



245.080.083.001

3 STEEL CABLE

staalkabel
câble en acier
Tragseil
cable de acero
kabel stalowy

(also tailor made)
(ook op maat gemaakt)
(aussi fabriqué sur mesure)
(auch maßgefertigt)
(también fabricada a medida)
(różne długości dostępne na specjalne zamówienie)



Ø10 mm
25 m

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



241.002.010.001

4 SPIRAL BRAKE - for cable Ø 10 mm

rem-spiraalveer - voor een kabel Ø 10 mm
ressort de frein - pour cable Ø 10 mm
Spiralbremsfeder - für Tragseil Ø 10 mm
freno espiral - para cable Ø 10 mm
hamulec sprężynowy – do kabla Ø10 mm



A
1,5 m

B
3 m

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



A 241.003.011.001
B 241.003.010.001

5 CABLE TENSIONING DEVICE

kabelspanner
treuil de tension du câble
Seilspanner
tensor de cable
urządzenie napinające kable

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



A

293 x 265 x 151 mm



B

290 x 255 x 153 mm



A 241.004.010.001
B 241.004.020.001

6 CABLE HOLDING DEVICE

kabelhouder
porte-câble
Seilhalterung
guardacabo
urządzenie podtrzymujące kable

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



A

161 x 140 x 70 mm



B

145 x 140 x 70 mm



A 241.005.010.001
B 241.005.020.001

‘TWIRL’ IN ARMED ROPE





tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- diameter and length of the eye bolt

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- diameter en lengte van de oogbout

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- diamètre et longueur des crochets filetés

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Durchmesser und Länge der Gewindeösen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- diámetro y longitud de los tornillos de ojo roscado

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- średnica oraz długość śruby oczkowej

#252.









252.001.006.001







EN **‘twirl’ in armed rope**
- available tailor made or standard
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- possible to swing whilst rotating

DE **‘twirl’ mit verstärkten Seilen**
- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm
- Möglichkeit beim Schaukeln zu drehen

NL **‘twirl’ in gewapend touw**
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- schommelen en roteren tegelijk

ES **‘twirl’ de cuerda armada**
- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- permite de balancear mientras que rota

FR **‘twirl’ en corde armée**
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- permet de se balancer en tournant autour de son axe

PL **podwieszany uchwyt z liny zbrojonej, typu ‘twirl’**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- możliwość huśtania się podczas wykonywania obrotów

ARMED ROPE GYM RINGS







tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- diameter, length and material of the threaded bar (galvanised or stainless steel) or eye bolt

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- diameter, lengte en materiaal van de draadstang (gegalvaniseerd of roestvrij staal) of oogbout

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- diamètre, longueur et matérial des tiges (galvanisée ou inox) ou crochet fileté

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Durchmesser, Länge und Material der Gewindestange (verzinkt oder Edelstahl) oder Ösen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- diámetro, longitud y la materia de las barra roscada (galvanizadas o acero inoxidable) o tornillo de ojo

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- średnica oraz długość śruby oczkowej







253.001.002.001

#253.







EN **armed rope gym ring**
- available tailor made or standard
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm

NL **turnring in gewapend touw**
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

FR **anneau de gymnastique en corde armée**
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

DE **Seilringe mit verstärkten Seilen**
- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm

ES **anilla de gimnasia de cuerda armada**
- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

PL **podwieszany uchwyt z liny zbrojonej**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm

CLIMBING



Tailor made climbing nets, climbing ropes and rope ladders in durable armed rope. Climbing stones, rigid metal tube construction elements like tumble bars and fireman's poles complete the product range.

NL *Op maat gemaakte klimnetten, klimtouwen en touwladders in duurzaam verstevigd touw. Klimstenen en rigide metaalbuisconstructies zoals duikelstangen en brandweerpalen vervolledigen het aanbod.*

FR *Des filets et cordes à grimper, des échelles de cordes sur mesure en corde armée solide. Des pierres à grimper, des éléments de construction rigides avec des tubes métalliques comme des barres à culbuter et des poteaux à glisser complètent la gamme de produits.*

DE *Maßgefertigte Kletternetze, Kletterseile und Strickleiter aus solidem verstärktem Seil. Klettersteine und solide Bauelemente aus Metall, wie Metallreckstangen und Metallrutschstangen, vervollständigen die Produktpalette.*

ES *Redes de trepa, cuerdas y escaleras, todo a medida, en duradera cuerda armada. Piedras de rocódromo, elementos de construcción de tubo metálico completan nuestro rango.*

PL *Siatki wspinaczkowe na zamówienie, liny do wspinania oraz drabinki linowe z trwałych lin zbrojonych. Gamę produktów dopełniają kamienie wspinaczkowe, trwałe elementy konstrukcyjne do montażu drążków oraz rur strażackich.*

ARMED ROPE KNOT CORD









tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- dimensions, including diameter, material and length of the threaded bars (galvanised or stainless steel)
- number of knots

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afmetingen, inclusief de diameter, materiaal en lengte van de draadstangen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)
- aantal knopen

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- dimensions, y compris le diamètre, le matériel et la longueur des tiges filetées (galvanisée ou inox)
- nombre de noeuds

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Abmessungen, inklusive Durchmesser, Material und Länge der Gewindestangen (verzinkt oder rostfreier Stahl)
- Anzahl der Knoten

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- dimensiones, incluso el diámetro, el material y la longitud de las barras roscadas (galvanizadas o acero inoxidable)
- cantidad de nudos

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- dobór wymiarów, w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- ilość węzłów

#317.











EN **armed rope knot cord**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- PP plastic knots
- knots every 500 mm

NL **knopenkoord in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP kunststof knopen
- knopen om de 500 mm

FR **corde à noeuds en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- noeuds en plastique PP
- noeuds tous les 500 mm

DE **verstärktes Knotenseil**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffknoten
- Kunststoffknoten in Abständen von 500 mm

ES **cuerda armada con nudos**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- nudos de plástico PP
- nudos cada 500 mm

PL **lina zbrojona z węzłami**
- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- plastikowe węzły (PP)
- węzły co 500 mm


317.080.081.001


317.080.083.001


317.080.082.001


317.080.084.001

317.080.08x.	pcs	0,16 kg
? pcs	?	
100		40 x 32 x 26 cm
17 kg		-
	?	
-		-





tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- dimensions, including diameter, material and length of the threaded bars (galvanised or stainless steel)
- number of rungs

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afmetingen, inclusief de diameter, materiaal en lengte van de draadstangen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)
- aantal sporten

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- dimensions, y compris le diamètre, le matériel et la longueur des tiges filetées (galvanisée ou inox)
- nombre d'échelons

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Abmessungen, inklusive Durchmesser, Material und Länge der Gewindestangen (verzinkt oder rostfreier Stahl)
- Anzahl der Sprossen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- dimensiones, incluso el diámetro, el material y la longitud de las barras roscadas (galvanizadas o acero inoxidable)
- cantidad de peldaños

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- dobór wymiarów, w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- ilość szczebli

#328.







328.080.08x.	pcs	0,47 kg
36		45 x 28 x 18 cm
18 kg		-
-		-


328.080.081.001


328.080.083.001


328.080.082.001


328.080.084.001

EN **armed rope rope ladder**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- metal reinforced PP rungs
- distance between the rungs 350 mm

NL **touwladder in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP met metaal versterkte sporten
- sporten om de 350 mm

FR **échelle de corde en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- échelons en PP, renforcés avec acier
- la distance entre les échelons est 350 mm

DE **Strickleiter mit verstärkten Seilen**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffsprossen, mit Stahlverstärkung
- Sprossenabstand 350 mm

ES **escala de cuerda armada**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- peldaños de plástico PP, con refuerzo metálico
- la distancia entre los peldaños es de 350 mm

PL **drabinka z liny zbrojonej**
- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm
- zbrojone szczeble PP
- rozstaw szczebli: 350 mm

ARMED ROPE NET

**tailor made - op maat gemaakt -
fabriqué sur mesure - maßgefertigt -
fabricada a medida - na zamówienie**

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- side finishing (see 7 possibilities on the right page)
- all dimensions of the net, including diameter and length of the threaded bars
- choice of material for the metal parts (galvanised or stainless steel)

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afwerking zijkanten (zie de 7 mogelijkheden op de rechterpagina)
- alle afmetingen van het net, inclusief de diameter en lengte van de draadstangen
- materiaal van de metalen onderdelen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- finition des côtes (Voir 7 possibilités sur la page à droite)
- toutes les dimensions du filet, y compris le diamètre et la longueur des tiges filetées
- la matière des pièces métalliques (galvanisée ou inox)

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Finishing an der Seiten (Siehe die 7 Möglichkeiten auf der rechte Seite)
- Alle Abmessungen des Netzes, inklusive Durchmesser und Länge der Gewindestangen
- Material der Metallteilen
- verzinkt oder Edelstahl

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- terminaciones posibles (vea 7 posibilidades en la página de la derecha)
- todas las dimensiones de la red, incluso el diámetro y la longitud de las barras roscadas
- la materia de las partes metálicas (galvanizadas ó acero inoxidable)

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- zakończenia (7 różnych możliwości widocznych na stronie po prawej)
- dobór wymiarów siatki , w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- wybór materiału elementów metalowych – galwanizowane lub ze stali nierdzewnej







#337.



250 x 250 mm
300 x 300 mm

standard mesh width
standaard maaswijdte
Standard Maschenweite
mailles standard
mallas estándar
standardowe oczka siatki

COMMERCIAL

EN **armed rope net**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm

DE **Netz mit verstärkten Seilen**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm

NL **net in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

ES **red de cuerda armada**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

FR **filet en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

PL **siatka z liny zbrojonej**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm



threaded bar
draadstang
tige filetée
Gewindestange
barra roscada
z prętem gwintowanym



plastic foot
kunststof voetje
embout plastique
Kunststofffuß
pie de plástico
plastikowy łącznik typu stópka

armed rope net also available with aluminium connectors
gewapend net ook verkrijgbaar met aluminium connectoren
filet armé également disponible avec connecteurs en aluminium
Verstärktes Netz auch verfügbar mit Verbindungen aus Aluminium
red de cuerda armada también disponible con conectores de aluminio
siatki na zamówienie dostępne są również z łącznikami aluminiowymi











COMMERCIAL



plastic thimble with ring
kunststof kous met ring
cosse en plastique avec anneau
Kunststoffkausche mit Ring
guardacabo de plástico con anillo
plastikowa kausza z pierścieniem



plastic thimble with eye bolt
kunststof kous met oogbout
cosse en plastique avec crochet fileté
Kunststoffkausche mit Gewindeöse
guardacabo con tornillo de ojo roscadox
plastikowa kausza ze śrubą oczkową



metal thimble
metalen kous
cosse métallique
Metallkausche
guardacabo de acero
kausza metalowa



metal eye
metalen oog
crochet fileté métallique
Gewindeöse aus Metall
ojo roscadox de acero
metalowe oka



metal chain
metalen ketting
chaîne métallique
Metalkette
cadena de acero
metalowy łańcuch

ARMED ROPE PYRAMID NET 2,0M



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie







EN **armed rope pyramid net - 2,0 m**
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE **Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 2,0 m**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL **piramidenet in gewapend touw - 2,0 m**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES **red de piramide de cuerda armada - 2,0 m**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR **filet de pyramide en corde armée - 2,0 m**
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **piramida z liny zbrojonej - 2,0 m**
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie

75 kg

29 kg ANCHOR SET
150 x 15 x 15 cm

20 kg POLE
220 x Ø12 cm

26 kg NET
75 x 56 x 43 cm



ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach









Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1 m

ARMED ROPE PYRAMID NET 2,7M

REVISED



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie







360.027.006.001

EN **armed rope pyramid net - 2,7 m**
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE **Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 2,7 m**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL **piramidenet in gewapend touw - 2,7 m**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES **red de piramide de cuerda armada - 2,7 m**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR **filet de pyramide en corde armée - 2,7 m**
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **piramida z liny zbrojonej - 2,7 m**
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie





ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach











Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1,5 m

ARMED ROPE PYRAMID NET 3,5M



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie







360.035.006.001

EN **armed rope pyramid net - 3,5m**
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE **Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 3,5m**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL **piramidenet in gewapend touw - 3,5m**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES **red de piramide de cuerda armada - 3,5m**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR **filet de pyramide en corde armée - 3,5m**
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **piramida z liny zbrojonej - 3,5m**
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie





ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

ON DEMAND

also available with plastic connectors
ook verkrijgbaar met kunststof verbindingsstukken
également disponible avec connecteurs en plastique
auch verfügbar mit Verbindungen aus Kunststoff
también disponible con conectores plásticos
siatka dostępna także w wersji z plastikowymi łącznikami











Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1 m

ARMED ROPE PYRAMID NET 4,5M



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie



STANDARD
Tensioning system
below ground



PREMIUM
Tensioning system
above ground





STANDARD 360.045.006.001
PREMIUM 360.045.106.001

EN **armed rope pyramid net - 4,5m**
- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE **Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 4,5m**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL **piramidenet in gewapend touw - 4,5m**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES **red de piramide de cuerda armada - 4,5m**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR **filet de pyramide en corde armée - 4,5m**
- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **piramida z liny zbrojonej - 4,5m**
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie





ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach





ON DEMAND

also available with plastic connectors
ook verkrijgbaar met kunststof verbindingsstukken
également disponible avec connecteurs en plastique
auch verfügbar mit Verbindungen aus Kunststoff
también disponible con conectores plásticos
siatka dostępna także w wersji z plastikowymi łącznikami









Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1 m

ARMED ROPE PYRAMID NET 5,0M



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie



STANDARD
Tensioning system
below ground



PREMIUM
Tensioning system
above ground





STANDARD 360.050.006.001
PREMIUM 360.050.106.001

EN **armed rope pyramid net - 5,0 m**
- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE **Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 5,0 m**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL **piramidenet in gewapend touw - 5,0 m**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES **red de piramide de cuerda armada - 5,0 m**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR **filet de pyramide en corde armée - 5,0 m**
- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **piramida z liny zbrojonej - 5,0 m**
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie





ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach











Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1 m

ARMED ROPE PYRAMID NET 5,5M



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie

NEW



STANDARD
Tensioning system
below ground



PREMIUM
Tensioning system
above ground





STANDARD 360.055.006.001
PREMIUM 360.055.106.001

EN armed rope pyramid net - 5,5 m
- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 5,5 m
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL piramidenet in gewapend touw - 5,5 m
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

ES red de piramide de cuerda armada - 5,5 m
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón

FR filet de pyramide en corde armée - 5,5 m
- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL piramida z liny zbrojonej - 5,5 m
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie





ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach







Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1 m

ARMED ROPE CONSTRUCTION
‘FIRRY’, ‘DIAMOND‘ & ‘PERRY‘



ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

FIRRY





anchor included
inclusief anker
ancrage inclus
einschließlich Bodenanker
anclaje incluido
kotwa w zestawie



Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall’altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
0,50 m

the construction doesn’t rotate
de constructie draait niet
la construction ne tourne pas
Die Konstruktion dreht nicht
la construcción no gira
konstrukcja nie obraca się



361.026.006.001

EN **armed rope construction ‘firry’ - ‘diamond‘ - ’perry’**
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete

DE **Konstruktion mit verstärkten Seilen ‘firry’ - ‘diamond‘ - ’perry’**
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt

NL **gewapend touw constructie ‘firry’ - ‘diamond‘ - ’perry’**
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton

ES **construcción de cuerda armada ‘firry’ - ‘diamond‘ - ’perry’**
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón

FR **construction en corde armée ‘firry’ - ‘diamond‘ - ’perry’**
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL **konstrukcja z liny zbrojonej typu ‘firry’-‘diamond’-‘perry’**
- wykonany z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie

ANCHOR SET	POLE	NET
10 kg	25 kg	47 kg
136 x Ø9 cm	290 x Ø12 cm	190 x 190 x 15 cm

DIAMOND

Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
1,28 m



NEW

the construction doesn't rotate
de constructie draait niet
la construction ne tourne pas
Die Konstruktion dreht nicht
la construcción no gira
konstrukcja nie obraca się

361.226.006.001

PERRY

Free height of fall
Vrije valhoogte
La hauteur de chute déréglée
Freien Fallhöhe
Altura libre de caída
Dall'altezza di caduta libera
Wysokość swobodnego upadku
2,20 m





NEW

the construction doesn't rotate
de constructie draait niet
la construction ne tourne pas
Die Konstruktion dreht nicht
la construcción no gira
konstrukcja nie obraca się



361.126.006.001

ANCHOR SET	POLE	NET
10 kg	25 kg	47 kg
		
136 x Ø9 cm	290 x Ø12 cm	190 x 190 x 15 cm

ANCHOR SET	POLE	NET
10 kg	25 kg	84 kg
		
136 x Ø9 cm	290 x Ø12 cm	190 x 190 x 15 cm

ARMED ROPE ADVENTURE TRAIL



suitable for square wood (120x120 mm) and round wood (Ø 120 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (120x120 mm) als rond hout (Ø 120 mm)
convient pour le bois carré (120x120 mm) et le bois rond (Ø 120 mm)
geeignet für Kantholz (120x120 mm) sowie Rundholz (Ø 120 mm)
conviene para madera cuadrada (120x120 mm) y madera redonda (Ø 120 mm)
do belek o wymiarach (120 x 120 mm) lub (Ø 120 mm)





EN **armed rope adventure trail**
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- technical information on request

DE **Parcours aus verstärktem Seil**
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- technische Informationen auf Anfrage

NL **traject in gewapend touw**
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- technische informatie op aanvraag

ES **circuito en red de cuerda armada**
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- información técnica disponible a petición

FR **piste de course d'aventure en corde armée**
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- infos techniques disponibles sur demande

PL **szlak przygód z liny zbrojonej**
- odporny na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm
- informacje techniczne na życzenie



available in different colours
verkrijgbaar in verschillende kleuren
disponible en plusieurs couleurs, à définir
erhältlich in verschiedenen Farben
el color debe ser especificado
dostępne w różnych kolorach



A	258.010.010.001
B	258.001.010.001
C	258.002.010.002
D	258.003.010.001
E	258.004.010.001
F	258.005.020.001
G	258.006.010.001
H	258.007.010.001

A, D, H



B



C



E, F



G







Suggested constructions must be built in accordance with EN 1176 and meet all security aspects.
De vooropgestelde constructies dienen opgebouwd te worden volgens EN 1176 en te voldoen aan alle veiligheidsaspecten.
Les constructions préconisées doivent être en accordance avec la EN 1176 et répondre à toutes exigences de sécurité.
Die vorgeschlagenen Konstruktionen sollen nach den Normen EN 1176 und allen Sicherheitsaspekten aufgebaut werden.
Las construcciones sugeridas deben ser montadas de acuerdo a la EN 1176 y cumplir todos los requisitos de seguridad.
Sugerowana konstrukcja musi być zbudowana zgodnie z normą EN1176 i spełniać wszelkie zasady bezpieczeństwa.

METAL CLIMBING BAR









EN **metal climbing bar**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 1 mm)
- bolts not included

DE **Metallkletterstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 1 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

NL **metalen klimpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 1 mm)
- bouten niet meegeleverd

ES **barra trepadora metálica**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 1 mm)
- viene sin pernos

FR **poteau à grimper**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 1 mm)
- fourni sans les boulons

PL **metalowy drążek do wspinania**
- malowany proszkowo
- otwory montażowe w płaskownikach o średnicy 11 mm
- średnica zewnętrzna drążka 38 mm (grubość ścianki 1 mm)
- nie zawiera wkrętów



340.	pcs	6,50 kg
1		220 x 60 x 5 cm
6,50 kg		1 x 40 = 40
300 kg		220 x 100 x 105 cm








341.001.001.001


341.001.002.001

341.	pcs	6,60 kg
?pcs	?	
1	250 x 60 x 4 cm	
6,60 kg	1 x 50 = 50	
	?	
355 kg	360 x 110 x 36 cm	



EN **metal fireman's pole**

- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **metalen glijpaal**

- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à glisser**

- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallrutschstange**

- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

ES **tubo bajada bomberos**

- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **rura strażacka**

- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica rury zewnętrznej 38 mm (gr. ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

METAL TUMBLE BAR







optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

assembly set for tumble bar
- 4x screw (DIN571 Ø8) and washer
- 4x bolt cover (red or green)

bevestigingsset voor duikelstang
- 4x schroef (DIN571 Ø8) en sluitring
- 4x afdekdop (rood of groen)

jeu de fixation pour barre à culbuter
- 4x vis (DIN571 Ø8) et rondelles
- 4x cache-écrou (rouge ou vert)

Montageset für Reckstange
- 4x Schrauben (DIN571 Ø8) und Scheibe
- 4x Bolzenabdeckung (Rot oder Grün)

asamblea fijada para barra
- 4x tornillo (DIN571 Ø8) y arandela
- 4x perno de plástico (rojo o verde)

opcjonalnie do zakupu: zestaw montażowy do drążka
- 4x wkręt (DIN571 Ø8) z podkładką
- 4x maskownica (czerwona lub zielona)





900 mm 342.013.001.001
1250 mm 342.011.001.001



900 mm 342.013.002.001
1250 mm 342.011.002.001



900 mm 342.003.009.001
1250 mm 342.001.009.001

EN **metal tumble bar**
- powder coated or in glossy stainless steel
- with rounded edges
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2 mm)
- bolts not included - available separately

DE **Metallreckstange**
- pulverbeschichtet oder in glänzendem rostfreien Stahl
- mit abgerundeten Ecken
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert - separat verfügbar

NL **metalen duikelstang**
- gepoedercoat of in roestvrij staal
- met afgeronde hoeken
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2 mm)
- bouten niet meegeleverd - apart verkrijgbaar

ES **barra para voltear metálica**
- termolacada por espolvoreado o acero inoxidable pulido
- con cantos redondeados
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2 mm)
- viene sin pernos - disponible por separado

FR **barre à culbuter en métal**
- thermolaqué par poudrage ou en acier inoxidable brillant
- avec des bords arrondis
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- fourni sans les boulons - disponible séparément

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej z połyskiem
- zakończone brzegi
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2 mm)
- zestaw montażowy dostępny osobno

342.080.00x.	pcs	0,05 kg
		0,05 kg
?pcs	?	
100	45 x 39 x 20 cm	
	=?pcs x	
16 kg	_	

342.013.001.	pcs	1,75 kg
342.013.002.		1,75 kg
342.003.009		1,75 kg
?pcs	?	
5	91 x 10 x 14 cm	
	=?pcs x	
9,5 kg	5 x 50 = 250	
	?	
415 kg	95 x 120 x 57 cm	

342.011.001.	pcs	2,20 kg
342.011.002.		2,20 kg
342.001.009.		2,20 kg
?pcs	?	
5	130 x 20 x 13 cm	
	=?pcs x	
10 kg	5 x 50 = 250	
	?	
515 kg	135 x 135 x 65 cm	



to be fixed with 6 coach bolts M6 - bolts not included
te bevestigen met 6 slotbouten M6 - bouten niet meegeleverd
être fixé avec 6 corps de boulon a tête bombée M6 - fourni sans boulons
zu befestigen mit 6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz M6 - Schrauben nicht mitgeliefert
fijar con 6 tornillo de cabeza cuadrada M6 - viene sin tornillos
do montażu przy pomocy 6 szt śrub z łbem zaokrąglonym M6 – nie dołączone do zestawu





842.005.001.001





842.005.002.001

842.	pcs	1,05 kg
?pcs	?	
5		58 x 21 x 11 cm
	?pcs	
6 kg		5 x 42 = 210
	?	
265 kg		120 x 80 x 81 cm



EN **metal handgrip**
- powder coated
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2,5 mm)

DE **Metalgriffe**
- pulverbeschichtet
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2,5 mm)

NL **handgreep in metaal**
- gepoedercoat
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2,5 mm)

ES **agarradera de meta**
- termolacada por espolvoreado
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2,5 mm)

FR **poignéé en métal**
- thermolaqué par poudrage
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2,5 mm)

PL **uchwyt metalowy**
- malowany proszkowo
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2,5 mm)





DIN 912 M10



S M L
347.001.001.001
347.002.001.001
347.003.001.001



S M L
347.001.004.001
347.002.004.001
347.003.004.001



S M L
347.001.002.001
347.002.002.001
347.003.002.001



S M L
347.001.007.001
347.002.007.004
347.003.007.001



S M L
347.001.003.001
347.002.003.001
347.003.003.001

EN **climbing stones - 5 pieces per set**

- coloured in the mass
- available in three sizes and five colours
- made out of polyresin with metal washer inserted
- fixed on two places to prevent spinning

DE **Klettersteine- Set von 5 Stück**

- Integralfarbig
- erhältlich in drei Größen und fünf Farben
- hergestellt aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen
- befestigt auf zwei Stellen, um das drehen zu verhindern

NL **klimstenen - set van 5 stuks**

- integraal gekleurd
- verkrijgbaar in drie formaten en vijf kleuren
- vervaardigd uit kunsthars, met ingewerkte metalen sluitring
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen

ES **piedras de trepar- conjunto de 5 piezas**

- coloreadas en la masa
- disponibles en tres tamaños y cinco colores
- fabricadas de material compuesto, con arandela metálica insertada
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación

FR **pierres à grimper - set de 5 pièces**

- colorées dans la masse
- disponibles en trois formats et cinq couleurs
- fabriquées en matériel composite, avec rondelle métallique insérée
- fixation à deux points pour prévenir la rotation

PL **kamienie do wspinaczki - zestaw 5 szt**

- zrobione z kolorowej masy
- dostępne w trzech rozmiarach i pięciu kolorach
- materiał: polyresin (rodzaj żywicy organicznej) z wbudowaną metalową podkładką
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem

Small



± Ø75 - Ø85 mm



Medium



± Ø100 - Ø120 mm



Large



± Ø115 - Ø130 mm



Small

347.001.00x.	pcs	1,15 kg
? pcs	?	
10	40 x 19 x 16 cm	
12 kg	10 x 50 = 500	
620 kg	120 x 80 x 95 cm	

Medium

347.002.00x.	pcs	1,90 kg
? pcs	?	
10	46 x 23 x 23 cm	
17 kg	10 x 28 = 280	
575 kg	120 x 80 x 103 cm	

Large

347.003.00x.	pcs	2,45 kg
? pcs	?	
10	52 x 21 x 23 cm	
25 kg	10 x 21 = 210	
545 kg	120 x 80 x 84 cm	

includes hexagon socket head cap screws, drive-in nuts and screws
inclusief cilinderbouten, inslagmoeren en vijzen
y compris des boulons à tête cylindrique, écrous à enfoncer et vis
inklusive Zylinderschrauben mit Innensechskant, und Einschlagmuttern und Schrauben
incluiye suministradas con tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas insertables y tornillos
w zestawie śruby imbusowe z łbem cylindrycznym DIN912 M10, nakrętki wpuszczane do drewna oraz wkręty



GLIDING

Plastic and stainless steel straight slides; indispensable on every playground.

NL *Een verplicht nummer voor elke speeltuin; rechte glijbanen in kunststof of roestvrij staal.*

FR *Des glissières droites en plastique et en inox; indispensables sur tous les terrains de jeux.*

DE *Gerade Rutschen aus Kunststoff und Edelstahl; unentbehrlich für jeden Spielplatz.*

ES *Toboganes recto tanto de plástico como de acero inoxidable. Indispensables en cualquier área de juego.*

PL *Zjeżdżalnie proste plastikowe oraz ze stali nierdzewnej - niezbędny element każdego placu zabaw.*

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘BRONCO’

0,6 m / 1 m / 1,25 m / 1,5 m

600/1000/1250/1500 mm







0,6 m	444.006.001.001	444.006.002.001	444.006.003.001
1,0 m	444.010.001.001	444.010.002.001	444.010.003.001
1,25 m	444.012.001.001	444.012.002.001	444.012.003.001
1,5 m	444.015.001.001	444.015.002.001	444.015.003.001

0,6 m	444.006.004.001	444.006.005.001	
1,0 m	444.010.004.001	444.010.005.001	
1,25 m	444.012.004.001	444.012.005.001	
1,5 m	444.015.004.001	444.015.005.001	

EN HDPE rotomoulded slide ‘Bronco’

- attachment slide
- platform height: 600 ,1000 ,1250 and 1500 mm
- build-in width 600 mm
- to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Bronco’

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 600 ,1000 ,1250 en 1500 mm
- inbouwbreedte 600 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR glissière en PEHD rotomoulé ‘Bronco’

- à attacher
- pour plate-forme de 600 ,1000 ,1250 et 1500 mm
- largeur d’encastrement 600 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Bronco’

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 600 ,1000 ,1250 und 1500 mm
- Einbaubreite 600 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Bronco’

- a sujetar
- para plataforma de 600 ,1000 ,1250 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL zjeżdżalnia HDPE typu ‘Bronco’

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 600 ,1000 ,1250 i 1500 mm
- szerokość: 600 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

444.080.	pcs	1,55 kg
? pcs		?
10		43 x 38 x 22 cm
		= ? pcs
14 kg		10 x 24 = 240
		?
384 kg		120 x 80 x 110 cm

444.006.00x.	pcs	20 kg
444.010.00x.		30 kg
444.012.00x		34 kg
444.015.00x		38 kg
? pcs		?
1		180 x 58 x 57 cm
1		244 x 58 x 57 cm
1		285 x 58 x 57 cm
1		327 x 58 x 57 cm
		= ? pcs
20 kg		1 x 8 = 8
30 kg		1 x 8 = 8
34 kg		1 x 8 = 8
38 kg		1 x 8 = 8
		?
185 kg		180 x 120 x 180 cm
260 kg		250 x 120 x 212 cm
292 kg		290 x 120 x 212 cm
324 kg		335 x 120 x 212 cm

optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

ground fixation set
- hot dip galvanised steel
- plate thickness 4 mm

grondverankeringsset
- warm gegalvaniseerd staal
- plaatdikte 4 mm

jeu de fixation au sol
- acier galvanisé à chaud
- épaisseur de la tôle 4 mm

Bodenverankerungsatz
- feuerverzinktem Stahl
- Dicke der Platte 4 mm

sistema de fijación en la tierra
- acero galvanizado
- espesor del material 4 mm

opcjonalnie: zestaw do mocowania do podłoża
- stal cynkowana ogniowo
- grubość blachy: 4 mm



supplied with hexagonal head bolts and washers
geleverd met zeskantbouten en sluitringen
fourni avec des boulons à tête hexagonale et des rondelles
Lieferung mit Sechseck Kopfschrauben und Unterlegscheiben
suministrado con tornillos hexagonales y arandelas
wraz ze śrubami sześciokątnymi i podkładkami

1500 - 1250 - 1000 mm



600 mm





444.080.080.001







COMMERCIAL

STAINLESS STEEL SLIDE 'STUR' - 500



1000/1250/1500 mm

1 m/1,25/1,5 m



crossbar not assembled at delivery to optimise transport costs
dwarsbalk bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
barre tranversale non montée pour optimiser les frais de transport
Die Querstange wird nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
la barra superior no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu



fixation at platform with carriage bolts M12
bevestiging aan het platform met M12 slotbouten
fixation au plate-forme avec boulons à collet carré M12
Fixierung an der Plattform mit Schlossschraube M12
fijación a la plataforma con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12

COMMERCIAL

EN stainless steel slide 'Stur'
- stainless steel
- attachment slide
- width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL glijbaan in roestvrij staal 'Stur'
- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR glissière en inox 'Stur'
- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE Rutsche aus Edelstahl 'Stur'
- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES tobogán de acero inoxidable 'Stur'
- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu 'Stur'
- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

451.010.	pcs	42,5 kg
451.012.		47,5 kg
451.015.		55,5 kg
		
-		1
-		1
-		1
		
54 kg		205 x 60 x 70 cm
59 kg		239 x 60 x 70 cm
67 kg		289 x 60 x 70 cm

1500 - 1300 mm

1250 - 1050 mm

1000 - 900 mm



1500 - 1300 mm



451.015.001.001



1250 - 1050 mm



451.012.001.001



1000 - 900 mm



451.010.001.001



451.015.001.001



451.012.001.001



451.010.001.001





STAINLESS STEEL SLIDE 'STUR' - 1000



1000/1250/1500 mm

1 m/1,25/1,5 m



crossbar not assembled at delivery to optimise transport costs
dwarsbalk bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
barre tranversale non montée pour optimiser les frais de transport
Die Querstange wird nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
la barra superior no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu



fixation at platform with carriage bolts M12
bevestiging aan het platform met M12 slotbouten
fixation au plate-forme avec boulons à collet carré M12
Fixierung an der Plattform mit Schlossschraube M12
fijación a la plataforma con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12

EN stainless steel slide 'Stur'

- stainless steel
- attachment slide
- width 1000 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL glijbaan in roestvrij staal 'Stur'

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 1000 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR glissière en inox 'Stur'

- en inox
- à attacher
- largeur 1000 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE Rutsche aus Edelstahl 'Stur'

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 1000 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES tobogán de acero inoxidable 'Stur'

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 1000 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu 'Stur'

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 1000 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

451.110.	pcs	78 kg
451.112.		89 kg
451.115.		102 kg
		
-		1
-		1
-		1
		
54 kg		205 x 110 x 70 cm
59 kg		239 x 110 x 70 cm
67 kg		289 x 110 x 70 cm

1500 - 1300 mm

1250 - 1050 mm

1000 - 900 mm



1500 - 1300 mm



451.115.001.001



1250 - 1050 mm



451.112.001.001



1000 - 900 mm



451.110.001.001



451.115.001.001



451.112.001.001



451.110.001.001





STAINLESS STEEL SLIDE 'STEG'



1000/1250/1500 mm

1 m/1,25/1,5 m



ground fixation set not assembled at delivery to optimise transport costs
grondverankeringsset bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
jeu de fixation au sol non monté pour optimiser les frais de transport
Bodenverankerungsatz wirden nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
sistema de fijación en la tierra no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu



COMMERCIAL

EN stainless steel slide 'Steg'

- stainless steel
- attachment slide
- width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL glijbaan in roestvrij staal 'Steg'

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR glissière en inox 'Steg'

- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE Rutsche aus Edelstahl 'Steg'

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES tobogán de acero inoxidable 'Steg'

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu 'Steg'

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

452.010.	pcs	28,9 kg
452.012.		33,6 kg
452.015.		40,7 kg
		
-		1
-		1
-		1
		
41 kg		208 x 60 x 46 cm
46 kg		240 x 60 x 46 cm
53 kg		280 x 60 x 46 cm



fixation with carriage bolts M12
bevestiging met M12 slotbouten
fixation avec boulons à collet carré M12
Fixierung mit Schlossschraube M12
fijación con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12



1500 - 1300 mm



452.015.001.001



1250 - 1050 mm



452.012.001.001



1000 - 900 mm



452.010.001.001



452.015.001.001



452.012.001.001



452.010.001.001





STAINLESS STEEL SLIDE ‘STEG-ON’



1000/1250/1500 mm



ground fixation set not assembled at delivery to optimise transport costs
grondverankeringsset bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
jeu de fixation au sol non monté pour optimiser les frais de transport
Bodenverankerungsatz wirden nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
sistema de fijación en la tierra no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu



COMMERCIAL

EN stainless steel slide ‘Steg-on’

- stainless steel
- attachment slide
- width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL glijbaan in roestvrij staal ‘Steg-on’

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR glissière en inox ‘Steg-on’

- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE Rutsche aus Edelstahl ‘Steg-on’

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES tobogán de acero inoxidable ‘Steg-on’

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu ‘Steg-on’

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

453.010.	pcs	28,9 kg
453.012.		33,6 kg
453.015.		40,7 kg
-		1
-		1
-		1
36 kg		208 x 60 x 46 cm
39 kg		240 x 60 x 46 cm
45 kg		280 x 60 x 46 cm



fixation at platform with carriage bolts M12
bevestiging aan het platform met M12 slotbouten
fixation au plate-forme avec boulons à collet carré M12
Fixierung an der Plattform mit Schlossschraube M12
fijación a la plataforma con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12



1500 - 1300 mm



453.015.001.001



1250 - 1050 mm



453.012.001.001



1000 - 900 mm



453.010.001.001



452.015.001.001



452.012.001.001



452.010.001.001





IMAGINATION



Play elements like oxo-spinners, play panels and steering wheels to create constructions with added value.

NL *Spelelementen als oxo-spinners, speelpanelen en stuurwielen geven elk speeltuig toegevoegde waarde.*

FR *Des éléments de jeu comme oxo-spinners, panneaux de jeu et volants pour créer de constructions avec valeur ajoutée.*

DE *Spielelemente wie Oxo-Spinner, Spielwände und Steuerräder um Konstruktionen mit einem Mehrwert zu bauen.*

ES *Elementos de juego como los oxo-spinners, paneles de actividad y los volantes, para crear construcciones con valor añadido.*

PL *Elementy do gry takie jak zestaw „kółko i krzyżyk”, panel edukacyjny lub kierownica do stworzenia przestrzeni z dodatkowymi możliwościami dla zabawy*

HDPE PLAY PANEL







055.001.001.001



055.302.004.00x



055.101.004.00x



055.303.003.00x



055.301.002.00x

COMMERCIAL

EN HDPE play panel

- unique KBT design
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- available in other colours/languages on request
- mounting holes to be drilled depending on installation

DE HDPE Spielwände

- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- verschiedene Farben/Sprachen sind auf Anfrage verfügbar
- Montage Löcher sollen gebohrt werden laut Installation

NL HDPE speelpaneel

- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof - dikte 19 mm
- beschikbaar in andere kleuren/talen op aanvraag
- bevestigingsgaten zelf te boren afhankelijk van de installatiewijze

ES paneles de actividad en PEAD

- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- disponible en diferentes colores/idiomas bajo demanda
- agujeros de montaje para ser perforados de acuerdo a la instalación

FR panneau de jeu en PEHD

- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- disponible en différentes couleurs/langues sur demande
- trous de montage à percer selon l'installation

PL panel edukacyjny HDPE

- unikatowy wzór KBT
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- dostępny w innych kolorach oraz z w innej wersji językowej na życzenie
- otwory montażowe do samodzielnego nawiertu, w zależności od miejsca montażu

055.001.001.	pcs	9,30 kg	1	150 x 38 x 4 cm
055.101.004.		7,30 kg	1	75 x 60 x 4 cm
055.301.002.		9,20 kg	1	75 x 75 x 5 cm
055.302.004.		11,40 kg	1	100 x 75 x 6 cm
055.303.003.		7,30 kg	1	75 x 60 x 4 cm
			9,3 kg	-
			7,3 kg	-
			9,2 kg	-
			11,4 kg	-
			7,3 kg	-



HOW TALL
hoe groot
quelle taille
wie gross
cuanto mides
jak wysoki



RACE
race
course
das Rennen
carrera
wyścigi



3 IN A ROW
3 op een rij
3 dans une rangée
3 in einer Reihe
tres en raya
3 w rzędzie



FIND ME
vind mij
trouvez moi
finden Sie mich
encuentrame
Znajdź mnie



MATCHING PAIRS
zoek dezelfde
paires
Passende Paare
encuentre su pareja
pasujące pary



HDPE PLAY PANEL




055.002.002.001


055.006.001.001


055.003.001.001



055.007.003.001


055.004.003.001


055.008.004.001


055.005.001.001

COMMERCIAL

EN HDPE play panel

- unique KBT design
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- available in other colours/languages on request
- mounting holes to be drilled depending on installation

NL HDPE speelpaneel

- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof - dikte 19 mm
- beschikbaar in andere kleuren/talen op aanvraag
- bevestigingsgaten zelf te boren afhankelijk van de installatiewijze

FR panneau de jeu en PEHD

- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- disponible en différentes couleurs/langues sur demande
- trous de montage à percer selon l'installation

DE HDPE Spielwände

- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- verschiedene Farben/Sprachen sind auf Anfrage verfügbar
- Montage Löcher sollen gebohrt werden laut Installation

ES paneles de actividad en PEAD

- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- disponible en diferentes colores/idiomas bajo demanda
- agujeros de montaje para ser perforados de acuerdo a la instalación

PL panel edukacyjny HDPE

- unikatowy wzór KBT
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- dostępny w innych kolorach oraz z w innej wersji językowej na życzenie
- otwory montażowe do samodzielnego nawiertu, w zależności od miejsca montażu

055.002.002.	pcs	8,00 kg
055.003.001.		8,00 kg
055.004.003.		6,50 kg
055.005.001.		6,50 kg
?pcs	?	
1	75 x 60 x 4 cm	
1	75 x 60 x 4 cm	
1	75 x 60 x 4 cm	
1	75 x 60 x 4 cm	
8,0 kg	-	
8,0 kg	-	
6,5 kg	-	
6,5 kg	-	

055.006.001.	pcs	5,00 kg
055.007.003.		8,00 kg
055.008.004.		19,0 kg
?pcs	?	
1	75 x 60 x 4 cm	
1	75 x 60 x 4 cm	
1	150 x 75 x 4 cm	
5,0 kg	-	
8,0 kg	-	
19,8 kg	-	



LABYRINTH SQUARE
labyrint vierkant
labyrinthe carré
Labyrinth Quadrat
laberinto cuadrado
labirynt kwadratowy



LABYRINTH ROUND
labyrint rond
labyrinthe rond
Labyrinth Rund
laberinto redondo
labirynt okrągły



SHOP
winkel
boutique
Laden
mercado
sklep



POST OFFICE
postkantoor
bureau de poste
Postamt
oficina de correos
poczta

HDPE



THEATRE
theater
théâtre
Theater
teatro
teatr



NUMBERS
nummers
nombres
Ziffer
números
liczby



SCORE TABLE
scorebord
marquoir
Punkten zählen
dianas
tabela wyników



STEERING WHEEL IN HDPE 'BOAT'






506.010.004.001


506.010.007.003

EN **steering wheel in HDPE 'boat'**
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- resists vandalism
- hardware set and bolt cover not included

DE **Lenkrad in HDPE 'Schiff'**
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Schraubensatz und Abdeckung nicht mitgeliefert

NL **stuurwiel in HDPE 'boot'**
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- bevestigingsmateriaal en afdekdop niet meegeleverd

ES **volante PEAD 'barco'**
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- viene sin ferreteria y tapaperno

FR **volant en PEHD 'bateau'**
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- fourni sans quincaillerie et cache-écrou

PL **koło sterowe z HDPE**
- materiał HDPE (gr. 19 mm)
- odporny na zniszczenia
- elementy drewniane oraz nasadka na śrubę nie są częścią zestawu



506.	pcs	0,79 kg
?pcs		?
10		36 x 32 x 21 cm
		=?pcs
7,9 kg		10 x 36 = 360
		?
310 kg		120 x 80 x 123 cm

ASSEMBLY KIT



508.008.010.001

SPINNERS



508.001.010.001

COMPLETE SET



508.010.010.001

ASSEMBLY KIT - 508.008.010.001



SPINNERS - 508.001.010.001





COMMERCIAL

508.001.	pcs	3,95 kg
508.008.		2,50 kg
?pcs	?	
1 set		51 x 24 x 51 cm
10		99 x 18 x 13 cm
4 kg		1 set x 21 = 21
28 kg		10 x 20 = 200
	?	
92 kg		123 x 80 x 168 cm
530 kg		120 x 97 x 58 cm



EN **OXO-spinners**

- extrusion blow moulded
- set of 9 yellow cylinders, printed in relief X and O
- also available with galvanised steel assembly kit
- wood not included

DE **OXO-spinners**

- Extrusionsblasformen
- Set von 9 gelben Zylinder, O und X im Relief gedruckt
- auch verfügbar mit Bausatz aus verzinktem Stahl
- Holz nicht enthalten

NL **OXO-spinners**

- geblazen kunststof
- set van 9 gele cilinders, bedrukt in reliëf met X en O
- ook verkrijgbaar met montage kit uit gegalvaniseerd staal
- hout niet inbegrepen

ES **OXO-spinners**

- modelado por extrusión y soplado de PEAD
- juego de 9 cilindros amarillos, impreso en relieve con X y O
- tambien disponible con juego de montage en acero galvanizado
- madera no incluida

FR **OXO-spinners**

- moulage par extrusion-soufflage
- jeu de 9 cylindres jaunes, imprimés avec des X et des O en relief
- aussi disponible avec kit d'assemblage en acier galvanisé
- bois non inclus

PL **zestaw do gry w kółko i krzyżyk (OXO)**

- formowane przez wytłaczanie z rozdmuchem
- zestaw 9 żółtych cylindrów ze znakami X i O
- dostępny także z zestawem montażowym ze stali ocynkowanej
- zestaw nie zawiera elementu drewnianego


NEW
NEW
NEW









NEW



530.010.009.001





530.	pcs	3,20 kg
1		48 x 16 x 22

EN telescope 'X' - stainless steel

- unique KBT design
- stainless steel
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- doesn't magnify
- rotates in all directions
- vandalism resistant

NL telescoop 'X' - roestvrij staal

- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- vandalismebestendig

FR téléscope 'X' - inox

- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- anti-vandalisme

DE Teleskop- Fernrohr 'X' - Edelstahl

- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- vandalismussicher

ES telescopio 'X'- acero inoxidable

- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- no agranda
- gira en todas las direcciones
- antivandálico

PL teleskop 'X'- stal nierdzewna

- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- odporne na zniszczenia
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach



NEW





531.010.009.001

EN **steering wheel 'X' - stainless steel**

- unique KBT design
- stainless steel
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- vandalism resistant

DE **Lenkrad 'X' - Edelstahl**

- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vandalismussicher

NL **stuurwiel 'X' - roestvrij staal**

- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig

ES **volante 'X'- acero inoxidable**

- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- antivandálico

FR **volant 'X' - inox**

- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- anti-vandalisme

PL **ster X'- stal nierdzewna**

- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- obraca się we wszystkich kierunkach



531.	pcs	5,60 kg
?pcs	?	
1	47 x 47 x 10	

BELL 'X' - STAINLESS STEEL





533.010.009.001



533.	pcs	4,20 kg
? pcs	?	
1	25 x 25 x 27	



EN bell 'X' - stainless steel
- unique KBT design
- stainless steel
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- vandalism resistant

DE Glocke 'X' - Edelstahl
- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vandalismussicher

NL bel 'X' - roestvrij staal
- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig

ES campana 'X'- acero inoxidable
- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- antivandálico

FR cloche 'X' - inox
- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- anti-vandalisme

PL dzwonek X'- stal nierdzewna
- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- obraca się we wszystkich kierunkach

SPORTS



The ball catcher: hours of fun for the small and the big children.

NL *Een balkorf: uren speelplezier voor kleine en grote kinderen.*

FR *Le panier de ballon: des heures de plaisir pour les petits et grands enfants.*

DE *der Ballkorb : Stunden Spaß für die kleine und die große Kinder.*

ES *La canasta múltiple: horas de diversión para niños de todas las edades.*

PL *Chwytak do piłek: godziny zabawy dla młodszych i starszych dzieci*

BALL CATCHER ‘OCTOPUS’









651.010.001.001



651.010.002.001



651.010.003.001



4 exits with a score indication
4 uitgangen met puntensysteem
4 sorties avec score
4 Ausgänge mit Numerierung
4 salidas identificadas numericamente
4 otwory wylotowe z wyświetlaczem wyników



COMMERCIAL

EN ball catcher ‘octopus’
- width holes: 265 mm
- catcher: rotation moulded HDPE
- hot dip galvanised pole - Ø 90 mm, 3 m long
- wall thickness pole 2,4 mm
- to be placed in concrete

NL balkorf ‘octopus’
- breedte gaten: 265 mm
- korf: rotatiegevormde HDPE
- paal: warm gegalvaniseerd staal - Ø 90 mm, 3 m lang
- wanddikte paal 2,4 mm
- te plaatsen in beton

FR panier de ballon ‘octopus’
- largeur des trous: 265 mm
- panier: rotomoulé en PEHD
- pillier: acier galvanisé à chaud - Ø 90 mm, longueur 3 m
- épaisseur du poteau 2,4 mm
- à fixer dans le béton

DE Ballkorb ‘octopus’
- Breite Löcher: 265 mm
- Korb: im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stange: feuerverzinkter Stahl - Ø 90 mm, Länge 3 m
- Wandstärke der Pfosten : 2,4 MM
- in Beton gestellt

ES canasta ‘octopus’
- agujeros de ancho: 265 mm
- cesta: PEAD rotomoldeado
- poste: acero galvanizado en caliente - Ø 90 mm, 3 m de largo
- espesor de poste 2,4 mm
- a fijar en hormigón

PL chwytak do piłek ‘Octopus’
- szerokość otworów: 265mm
- kosz: HDPE formowane metodą odśrodkową
- słupek: galwanizowany ogniowo - Ø 90 mm, wysokość: 3 m
- grubość ścianki słupa 2,4 mm
- do osadzenia w betonie

POLE



CATCHER








892
800
3585
2785
ø 89 x 3

CONSTRUCTION



Impact attenuating rubber tiles to lay around the playground equipment. Special construction parts for playground equipment: swing hooks, bolt covers, armed rope accessories, chains accessories,...

NL *Schokdempende rubberen tegels om rond speeltoestellen te leggen. Speciale bouwonderdelen voor speeltoestellen: schommelhaken, afdekdoppen, accessoires met kettingen of gewapend touw, ...*

FR *Des dalles en caoutchouc amortissantes pour mettre autour des jeux de plein air. Des pièces spéciales de construction pour les jeux de plein air: crochets, ancrages, angles acier, caches-écrous, ...*

DE *Fallschutzmatten um rundum die Spielgeräte zu legen. Spezielle Konstruktionselemente für Spielgeräte: Haken für Schaukeln, Verankerungen Rohrverbindungsstücke, Bolzenabdeckungen, ...*

ES *Losetas de caucho para atenuar los impactos a colocar alrededor de los equipos de juego. Piezas de construcción especiales para parques: ganchos de columpio, tapones, accesorios para cuerda armada, accesorios de cadenas,...*

PL *Maty gumowe amortyzujące upadek, służące do zabezpieczenia podłoża na placu zabaw. Elementy konstrukcyjne: zawiesia do huśtawek, maskownice do śrub, akcesoria do lin zbrojonych, akcesoria do łańcuchów itp...*

RUBBER TILE ‘HICAR’

fall height
valhoogte
hauteur de chute
Fallhöhe
altura de caída
wysokość upadku

EPDM



25 mm 1,0 m

45 mm 1,3 m

EN rubber tile ‘hicar’
- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of EPDM rubber
- the lower tile part is made of black recycled rubber

DE Gummimatte ‘hicar’
- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, EPDM Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi

NL rubberen tegel ‘hicar’
- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit EPDM rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber

ES loseta de goma ‘hicar’
- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho EPDM
- la parte inferior es de goma reciclada negra

FR dalle en caoutchouc ‘hicar’
- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en EPDM caoutchouc
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir

PL mata gumowa typu ‘hicar’
- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z guma EPDM
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu



500 x 500 x 25 mm

25 mm


707.002.001.001


707.002.002.001

45 mm


707.004.001.001


707.004.002.001



500 x 500 x 45 mm

COMMERCIAL

707.002.	pcs	5 kg
? pcs	?	
1	50 x 50 x 2,5 cm	
5 kg	1 x 176 = 176	
970 kg	113 x 111 x 110 cm	



707.004.	pcs	9 kg
? pcs	?	
1	50 x 50 x 4,5 cm	
9 kg	1 x 88 = 88	
830 kg	113 x 111 x 110 cm	



Metal swing beam for nest swings



nest swings

p.224-227

swing hooks type '817.002.020.001' included
schommelhaken type '817.002.020.001' inbegrepen
crochets de balançoire type '817.002.020.001' inclus
Schaukelhaken typ '817.002.020.004' enthalten
ganchos de swing tipo '817.002.020.001' incluyen
w komplecie zawiesia komercyjne typu 817.002.020.001



828.010.020.001



for group swings
voor meerzit schommels
pour des balançoires de groupe
für mehrsitzigen Schaukelsitz
para asientos grupales
do huśtawek wieloosobowych



COMMERCIAL

EN metal swing beam
- galvanised steel
- 'heavy duty'
- with swing hooks
- wall thickness beam 3,5 mm

DE Metall-Schaukelbalken
- galvanisierter Stahl
- schwere Belastung möglich
- mit Schaukelhaken
- Wandstärke der Rohr : 3,5 mm

NL metalen schommelbalk
- gegalvaniseerd staal
- 'heavy duty'
- met schommelhaken
- wanddikte balk 3,5 mm

ES travesaño metálico
- acero galvanizado
- alta resistencia
- con ganchos
- espesor 3,5mm

FR poutre en métal
- acier galvanisé
- robuste
- avec crochets
- épaisseur poutre 3,5 mm

PL metalowa belka huśtawki
- stal galwanizowana
- duża wytrzymałość
- z zawiesiami
- grubość belki 3,5 mm

suitable for square wood (90-125 mm)
geschikt voor vierkant hout (90-125 mm)
convient pour le bois carré (90-125 mm)
geeignet für Kantholz (90-125 mm)
conviene para madera cuadrada (90-125 mm)
pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (90-125 mm)

swing hooks included and assembled at delivery
schommelhaken inbegrepen en gemonteerd bij levering
crochets de balançoire inclus et monté à la livraison
Schaukelhaken enthalten und bei der Lieferung montiert
ganchos de swing incluyen y montado en la entrega
produkt dostarczany z zamontowanymi zawiesiam

Metal swing beam for swing seat



828.010.010.001

swing hooks type '817.004.010.002' included
schommelhaken type '817.004.010.002' inbegrepen
crochets de balançoire type '817.004.010.002' inclus
Schaukelhaken typ '817.004.010.002' enthalten
ganchos de swing tipo '817.004.010.002' incluyen
w komplecie zawiesia komercyjne typu '817.004.010.002'



swing seat

p.200-222



for 2 regular swing seats
voor 2 schommelzitjes
pour 2 sièges de balançoire
für 2 Schaukelsitze
para 2 asientos de columpio
dla 2 huśtawki



suitable for square wood (90-125 mm)
geschikt voor vierkant hout (90-125 mm)
convient pour le bois carré (90-125 mm)
geeignet für Kantholz (90-125 mm)
conviene para madera cuadrada (90-125 mm)
pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (90-125 mm)

828.010.020.	pcs	50 kg
828.010.010.		
?pcs	?	
1	300 x 45 x 37 cm	
50 kg	-	



swing hooks included and assembled at delivery
schommelhaken inbegrepen en gemonteerd bij levering
crochets de balançoire inclus et monté à la livraison
Schaukelhaken enthalten und bei der Lieferung montiert
ganchos de swing incluyen y montado en la entrega
produkt dostarczany z zamontowanymi zawiesiam



370.021.080.001

SET STEEL POSTS 'SHORT'

HAMMOCK



EN **steel posts with hammock, 'Oval Pro' &'Rosette' in armed rope**

- hot dip galvanised pole - to be placed in concrete
- two stainless steel swing hooks for group swings and two poles are included in the set

NL **stalen palen met en 'hangmat', 'Oval Pro' &'Rosette in gewapend touw**

- warm gegalvaniseerde paal - te plaatsen in beton
- twee schommelhaken in roestvrij staal voor meerzit schommels en twee palen zijn inbegrepen in de set

FR **poteaux en acier et 'hamac', 'Oval Pro' &'Rosette' en corde renforcée**

- pilier galvanisé à chaud - à fixer dans le béton
- deux crochets en inox pour des balançoires de groupe et deux poteaux sont inclus dans le kit

DE **Pfosten aus Edelstahl und 'Hammock', 'Oval Pro' & 'Rosette'**

- feuerverzinkter Mast - zum einbetonieren
- zwei Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz und zwei Pfosten sind im Set enthalten

ES **postes de acero con hamaca', 'Oval Pro' y 'Rosette' de cuerda armada**

- acero galvanizado en caliente - a fijar en hormigón
- dos ganchos de columpio en acero inoxidable para asientos grupales y dos postes están incluidos en el conjunto

PL **stalowe słupy z hamakiem, 'Oval Pro" i 'Rosette' z liny zbrojonej**

- maszt ze stali cynkowanej ogniowo - do osadzenia w betonie
- zestaw obejmuje dwa zawiasy ze stali nierdzewnej i dwa słupy

HAMMOCK





370.020.080.001

SET STEEL POSTS 'LONG'

OVAL PRO



ROSETTE



OVAL PRO

57 kg / pcs	POLE	NET	
	2 x		
350 x Ø 20 cm		100 x 87,5 cm 120 x 87,5 cm	26 kg 29 kg

ROSETTE

57 kg / pcs	POLE	NET	
	2 x		
350 x Ø 20 cm		Ø 100 cm Ø 120 cm	26 kg 29 kg

SINGLE POINT SUSPENSION SWING HOOK FOR NEST SWINGS



nest swings

p.226





D-schackle not included
D-Sluiting niet inbegrepen
Manille non inclus
ösenbolz Nicht enthalten
grillete No incluido
szekla typu 'D' Nie wliczone



817.008.010.001

EN **single point suspension swing hook for nest swings**

- stainless steel electropolished
- stainless steel ball bearing
- fixing holes ø13 mm
- thickness plate 4 mm

NL **schommelhaak voor nestschommel met 1-puntsophanging**

- electro gepolijst roestvrij staal
- roestvrij stalen kogellagers
- bevestigingsgaten ø13 mm
- dikte plaat 4 mm

FR **crochet pour balançoire nid suspension à point unique**

- acier inoxydable électropolié
- roulements à billes en acier inoxydable
- trous vis ø13 mm
- plaque de 4 mm d'épaisseur

DE **Einpunkt-Aufhängung Haken für Nest Schaukeln**

- elektropoliertes Edelstahl
- Edelstahlkugellagern
- Löcher für Fixierung ø13 mm
- Dicke der Platte 4 MM

ES **gancho de suspensión único para asiento nido**

- acero inoxidable electropulido
- cojinete de acero inoxidable
- orificios de fijación ø13 mm
- placa de espesor 4 mm

PL **jeden punkt zawieszenia do huśtawki typu "bocianie gniazdo"**

- elektropolerowana stal nierdzewna
- łożysko ze stali nierdzewnej
- otwory montażowe ø13 mm
- grubość płyty 4 mm



817.	pcs	5,20 kg
1		29 x 23 x 10 cm
5 kg		-
-		-

STAINLESS STEEL SWING HOOK FOR GROUP SWINGS



817.002.020.001

817.002.021.001

817.002.022.001





nest swings

p.224-225
p. 227



817.002.022.001

M12 +M16



817.002.021.001



817.002.020.001



COMMERCIAL

817.002.021.	pcs	1,60 kg
817.002.022.		0,50 kg
?pcs	?	
10		40 x 30 x 12 cm
20		40 x 30 x 12 cm
17 kg		10 x 60 = 600
12 kg		20 x 66 = 1320
805 kg		120 x 80 x 165 cm
740 kg		120 x 80 x 180 cm



EN stainless steel swing hook for group swings

- stainless steel casting
- 'heavy duty'
- suitable for both round and square timber
- threaded bar M16 x 220 mm
- nylon bearings

NL schommelhaak in roestvrij staal voor meerzit schommels

- gietstukken in roestvrij staal
- 'heavy duty'
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- draadstang M16 x 220 mm
- nylon lagers

FR crochet en inox pour des balançoires de groupe

- inox coulées
- robuste / costaud
- convient pour du bois rond ainsi que du carré
- tige filetée M16 x 220 mm
- roulements en nylon

DE Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz

- Gussstücke in Edelstahl
- 'Schwerlast'
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz
- Gewindestange M16 x 220 mm
- Nylon Lager

ES gancho de columpio en acero inoxidable para asientos grupales

- piezas fundidas de acero inoxidable
- 'Alta resistencia'
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- barra roscada M16 x 220 mm
- rodamiento de nilón

PL zawiesie ze stali nierdzewnej do huśtawek wieloosobowych

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych
- pręt gwintowany M16 x 225 mm
- nylonowe łożyska

SWING HOOK WITH CARDAN JOINT AND MOUNTING PLATE



REVISED

817.002.041.001



817.002.032.001







COMMERCIAL

EN **stainless steel swing hook for group swings with mounting plate**

- stainless steel casting
- 'heavy duty'
- nylon bearings

NL **schommelhaak in roestvrij staal voor meerzit schommels met bevestigingsplaat**

- gietstukken in roestvrij staal
- 'heavy duty'
- nylon lagers

FR **crochet en inox pour des balançoires de groupe avec plaque de montage**

- inox coulées
- robuste / costaud
- roulements en nylon

DE **Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz mit Befestigungsplatte**

- Gussstücke in Edelstahl
- 'Schwerlast'
- Nylon Lager

ES **gancho de columpio en acero inoxidable para asientos grupales con placa de montaje**

- piezas fundidas de acero inoxidable
- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón

PL **zawiesie ze stali nierdzewnej do huśtawek wieloosobowych ze stopą mocującą**

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska



817.002.031.	pcs	1,40 kg
817.002.032.		0,15 kg
?pcs		?
8		40 x 30 x 12 cm
10		15 x 15 x 15 cm
12 kg		-
15 kg		-







816.001.010.001

816.	pcs	1,05 kg
20		33 x 18 x 28 cm
22 kg		20 x 24 = 480
548 kg		120 x 80 x 71 cm



EN **swing hook 'American'**
- hot dip galvanised steel
- with brass bearing
- fixing holes Ø 13 mm

DE **Schaukelhaken 'American'**
- feuerverzinkter Stahl
- mit Messinglager
- Schraublöcher Ø 13 mm

NL **schommelhaak 'American'**
- warm gegalvaniseerd staal
- met messing lager
- schroefgaten Ø 13 mm

ES **gancho 'American'**
- acero galvanizado en caliente
- con rodamiento latón
- agujeros de fijación Ø 13 mm

FR **crochet 'American'**
- acier galvanisé à chaud
- avec roulement laiton
- trous de fixation Ø 13 mm

PL **zawiesie do huśtawki typu 'american'**
- stal galwanizowana ogniowo
- z mosiężnym łożyskiem
- otwory montażowe Ø 13 mm

SWING HOOK 'PREMIUM'







GALVANISED



817.004.010.001

STAINLESS STEEL



817.004.010.002

COMMERCIAL

EN **swing hook 'Premium'**
- 'heavy duty'
- nylon bearings
- suitable for both round and square wood

DE **Schaukelhaken 'Premium'**
- 'Schwerlast'
- Nylon Lager
- brauchbar für Rund sowie Kantholz

NL **schommelhaak 'Premium'**
- 'heavy duty'
- nylon lagers
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout

ES **gancho 'Premium'**
- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada

FR **crochet 'Premium'**
- robuste / costaud
- roulements en nylon
- convient pour du bois rond et du bois carré

PL **zawiesie do huśtawek typu 'Premium'**
- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- nadaje się do mocowania do elementów drewnianych o przekroju okrągłym i kwadratowym



M12 x 160 mm

817.004.010.001	pcs	0,80 kg
817.004.010.002		0,80 kg
? pcs		?
20		26 x 24 x 16 cm
		= ? pcs
17 kg		20 x 48 = 960
		?
870 kg		120 x 80 x 83 cm

SWING HOOK 'PREMIUM' WITH MOUNTING PLATE









GALVANISED



817.006.010.001

STAINLESS STEEL



817.006.010.002

COMMERCIAL

817.006.010.001	pcs	0,24 kg
817.006.010.002		0,24 kg
		
20		30 x 20 x 12 cm
		
15 kg		20 x 65 = 1300
		
775 kg		120 x 80 x 60 cm



EN swing hook 'Premium' with mounting plate

- 'heavy duty'
- nylon bearings
- 2 screw holes (Ø 12 mm)

DE Schaukelhaken 'Premium' mit Befestigungplatte

- 'Schwerlast'
- Nylon Lager
- 2 Löchern zum Befestigen (Ø 12 mm)

NL schommelhaak 'Premium' met bevestigingsplaat

- 'heavy duty'
- nylon lagers
- 2 schroefgaten (Ø 12 mm)

ES gancho 'Premium' con placa de montaje

- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón
- 2 agujeros de fijación (Ø 12 mm)

FR crochet 'Premium' avec plaque de montage

- robuste / costaud
- roulements en nylon
- 2 trous de fixation (Ø 12 mm)

PL zawiesie do huśtawek typu 'Premium' ze stopą mocującą

- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- 2 otwory mocujące (Ø 12 mm)

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD

PLASTIC BOLT COVER





bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

PP

S M L 852.001.001.001 852.002.001.001 852.003.001.001



S M L 852.001.004.001 852.002.004.001 852.003.004.001



S M L 852.001.002.001 852.002.002.001 852.003.002.001



S M L 852.001.006.001 852.002.006.001 852.003.006.001



S M L 852.001.003.001 852.002.003.001 852.003.003.001



S M L - 852.002.005.001 -



SMALL NEW



MEDIUM



LARGE NEW



SMALL

6mm



MEDIUM

8-10mm



LARGE

12mm



COMMERCIAL

EN **plastic bolt cover**
- injection moulded
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- consisting of two parts

NL **kunststof afdekdop voor bouten**
- spuitgegoten
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- tweedelig

FR **cache-écrou en plastique**
- moulé par injection
- inviolable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- composé de deux pièces

DE **kunststoff Bolzenabdeckung**
- Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- bestehend aus zwei Teilen

ES **tapa perno de plástico**
- inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- en dos partes

PL **plastikowa maskownica**
- formowany metodą wtryskową
- montowana na stałe
- do każdego rodzaju śrub
- złożona z dwóch części

100x

852.001.	pcs	0,004 kg
?pcs	?	
20 x 100	49 x 29 x 34 cm	
9 kg	2000 x 30 = 60000	
285 kg	120 x 80 x 185 cm	

852.002.	pcs	0,007 kg
?pcs	?	
10 x 100	49 x 29 x 34 cm	
10 kg	1000 x 30 = 30000	
315 kg	120 x 80 x 185 cm	

852.003.	pcs	0,008kg
?pcs	?	
10 x 100	49 x 29 x 34 cm	
12 kg	1000 x 30 = 30000	
375 kg	120 x 80 x 185 cm	

INSERT BOLT COVER

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD


851.003.001.001


851.003.002.001


851.003.004.001


851.003.003.001


851.003.006.001

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk







6mm



851.003.	pcs	0,004 kg
? pcs	?	
15 x 100	41 x 41 x 27 cm	
8 kg	1500 x 36 = 54000	
305 kg	125 x 82 x 177 cm	

100x

EN **plastic bolt cover 'insert'**
- countersunk model
- injection moulded HDPE/LDPE mix
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- drill head Ø 32 mm

NL **kunststof afdekdop 'verzonken model'**
- verzonken model
- spuitgegoten HDPE/LDPE mix
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- boor Ø 32 mm

FR **cache-écrou 'modèle à enfoncer'**
- modèle à enfoncer
- PEHD/PEBD moulé par injection
- non démontable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- foreuse à couronne Ø 32 mm

DE **kunststoff Bolzenabdeckung 'eingesenktes Modell'**
- eingesenktes Modell
- HDPE/LDPE Mischung Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- Bohr Ø 32 mm

ES **tapon 'modelo a insertar'**
- modelo a insertar
- mezcla de PEAD y PEBD inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- barrena con corona Ø 32 mm

PL **plastikowa maskownica wewnętrzna**
- montowany na stałe
- formowanie wtryskowe (mieszanina HDPE i LDPE)
- model pasujący do śrub wpuszczanych w pogłębienie walcowe
- otwór montażowy Ø 32 mm

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TÜV NORD

PLASTIC POLE COVER



S
Ø80 mm



M
Ø100 mm



L
Ø120 mm



XL
Ø140 mm





S	855.008.001.001
M	855.010.001.001
L	855.012.001.001
XL	855.014.001.001



XS	856.007.001.001
S	856.009.001.001
M	856.010.001.001
L	856.012.001.001



XS
70 x 70 mm



S
90 x 90 mm



M
100 x 100 mm



L
120 x 120 mm





S	855.008.002.001
M	855.010.002.001
L	855.012.002.001
XL	855.014.002.001



XS	856.007.002.001
S	856.009.002.001
M	856.010.002.001
L	856.012.002.001

fixing screw is covered with an unremovable cap
de centraal geplaatste bevestigingsschroef is bedekt met een onverwijderbaar dopje
écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable
die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt
el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible
śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

855.008.00x.	pcs	0,03 kg
855.010.00x.		0,04 kg
855.012.00x		0,05 kg
855.014.00x		0,07 kg
?pcs		?
60		52 x 19 x 14 cm
50		55 x 21 x 14 cm
40		52 x 25 x 14 cm
30		45 x 29 x 14 cm
2 kg		60 x 35 = 2100
3 kg		50 x 30 = 1500
3 kg		40 x 30 = 1200
3 kg		30 x 24 = 720
90 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
92 kg		120 x 80 x 70 cm

856.007.00x.	pcs	0,04 kg
856.009.00x.		0,05 kg
856.010.00x.		0,05 kg
856.012.001.		0,08 kg
?pcs		?
50		38 x 15 x 14 cm
50		52 x 19 x 14 cm
50		55 x 21 x 14 cm
40		52 x 25 x 14 cm
2 kg		50 x 60 = 3000
3 kg		50 x 32 = 1600
3 kg		50 x 28 = 1400
3 kg		40 x 24 = 960
188 kg		120 x 80 x 75 cm
125 kg		120 x 80 x 85 cm
110 kg		120 x 80 x 85 cm
140 kg		120 x 80 x 85 cm

EN **plastic pole cover**
- injection moulded
- matt texture
- screws up to Ø 6 mm (not included)

DE **kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten**
- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

NL **kunststof afdekdop voor palen**
- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)

ES **tapa poste de plástico**
- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)

FR **capuchon en plastique pour poteaux**
- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)

PL **plastikowa nasadka na belkę**
- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)

HANDGRIP SET FOR SPRING TOYS





HANDGRIP SET
handgrip set for spring toy
handgrepen set voor veerspeeltuig
jeu de poignées pour jeu à ressort
Haltgriffe für Spiele auf Feder
manijas para figuras a resorte
zestaw uchwytow do bujaków sprężynowych

HANDGRIP SET


172.080.091.003


172.080.092.003


172.080.093.003

HANDGRIP SET & BOLT


172.080.091.001


172.080.093.001



HANDGRIP SET & BOLT
handgrip set & bolt for spring toy
handgrepen set en bout voor veerspeeltuig
jeu de poignées et boulon pour jeu à ressort
Haltgriffe und Bolzen für Spiele auf Feder
manijas y tornillos para figuras a resorte
zestaw uchwytow i śruba do bujaków sprężynowych

172.080.09x.	pcs	0,15 kg
		0,15 kg
		0,15 kg
? pcs	?	
50	40 x 30 x 25 cm	
9 kg	50 x 30 = 1500	
33 kg	120 x 80 x 165 cm	

172.080.09x.	pcs	0,24 kg
		0,24 kg
? pcs	?	
50	40 x 30 x 25 cm	
14 kg	50 x 30 = 1500	
430 kg	120 x 80 x 165 cm	

EN **handgrip set for spring toy**
- for plate thickness 19 mm
- injection moulded
- M10 bolt electric galvanised

DE **Haltgriffe für Spiele auf Feder**
- für Plattendicke 19 mm
- Spritzguss
- M10 Bolzen, elektrisch verzinkt

NL **handgrepenset voor veerspeeltuig**
- voor plaatdikte 19 mm
- spuitgegoten
- M10 bout elektrisch gegalvaniseerd

ES **manijas para figuras a resorte**
- para grosor de plato de 19 mm
- moldeado por inyección
- perno M10 con galvanizado eléctrico

FR **jeu de poignées pour jeu à ressort**
- pour panneau en épaisseur 19 mm
- moulé par injection
- boulon M10 galvanisé electrolyse (zingué)

PL **zestaw uchwytow do bujaków sprężynowych**
- pod płytę 19mm
- formowany metodą wtryskową
- opcjonalnie dostępne z ocynkowaną śrubą M10






002.003.011.001


002.003.014.001


002.003.012.001


002.003.015.001


002.003.013.001


002.003.016.001

EN **armed rope - diam 16 mm**
- exists out of a steel core wrapped with PP-strings
- only available per roll (220 m)

DE **stahlverstärktes Seil - diam 16 mm**
- besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn
- nur zur Verfügung pro Rolle (220 m)

NL **gewapend touw - diam 16 mm**
- bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen
- enkel verkrijgbaar per rol (220 m)

ES **cuerda armada - diam 16 mm**
- compuesta por alma de acero y filamentos de polipropileno
- sólo está disponible por rollo (220 m)

FR **corde armée - diam 16 mm**
- composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène
- uniquement disponible par rouleau (220 m)

PL **lina zbrojona w rolkach - śred. 16 mm**
- sześcioskrętna lina polipropylenowa, ze stalowym rdzeniem
- dostępna w rolkach (220 m)



002.003.01x	pcs	53 kg
? pcs	?	
1	56 x 56 x 37 cm	
54 kg	1 x 6 = 6	
340 kg	120 x 80 x 125 cm	

CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

bevestigingshulzen voor gewapend touw
douilles de fixation pour corde armée
Befestigungshülsen für verstärktes Seil
argollas de fijacion para cuerda armada
zaciski do liny zbrojonej

Ø23 x 32 mm





862.001.010.001

bichromatised steel
gebichromatiseerd staal
acier bichromaté
Bichromatisierter Metall
acero bicromado
stal bichromatyzowana



galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
Verzinkt
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna

Ø28 x 55 mm



aluminium
aluminium
Aluminium
aluminio
alluminio
aluminium



862.002.020.001

29 x 45 x 39 mm





862.003.031.001

Ø28 x 66 mm

screws not included
schroeven niet inbegrepen
vis non incluses
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
tornillos no incluidos
wkręty nie są dołączone





862.004.040.001

Ø28 x 54 mm

screws not included
schroeven niet inbegrepen
vis non incluses
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
tornillos no incluidos
wkręty nie są dołączone





862.005.051.001

862.001.	pcs	0,03 kg
862.002.		0,06 kg
862.003.		0,08 kg
862.004.		0,07 kg
862.005		0,05 kg
?pcs		?
300		32 x 25 x 12 cm
200		47 x 24 x 15 cm
100		32 x 25 x 12 cm
200		29 x 24 x 20 cm
200		47 x 24 x 15 cm
		=?pcs ?pcs x ?
10 kg		300 x 50 = 15000
12 kg		200 x 30 = 6000
8 kg		100 x 50 = 5000
13 kg		200 x 30 = 6000
12 kg		200 x 30 = 6000
		?
520 kg		120 x 80 x 75 cm
380 kg		120 x 80 x 90 cm
420 kg		120 x 80 x 75 cm
410 kg		120 x 80 x 100 cm
380 kg		120 x 80 x 90 cm







867.010.010.002



867.010.020.002

867.010.010.	pcs	0,85 kg
867.010.020.		0,60 kg
?pcs		?
25 x 10		38 x 30 x 11 cm
15 x 10		22 x 22 x 22 cm
		=?pcs ?pcs x ?
22 kg		-
9 kg		-

EN **metal thimbles - diam 33 x 14**

- for armed rope 16 mm
- inner diameter 33 mm
- available in stainless steel or galvanised

DE **Kauschen aus Stahl - diam 33 x 14**

- für verstärktes Seil 16 mm
- Innerdurchmesser 33 mm
- verfügbar in Edelstahl oder verzinkt

NL **stalen kous - diam 33 x 14**

- voor gewapend touw 16 mm
- binnendiameter 33 mm
- verkrijgbaar in roestvrij staal of gegalvaniseerd

ES **guardacabo de acero - diam 33 x 14**

- para cuerda armada de 16 mm
- diámetro interno 33 mm
- disponible en acero inoxidable o galvanizado

FR **cosses en acier - diam 33 x 14**

- pour corde armée 16 mm
- diamètre intérieur 33 mm
- disponible en acier inoxydable ou galvanisé

PL **kausze metalowe - śr. 33 x 14**

- do liny zbrojonej 16 mm
- średnica wewnętrzna 33 mm
- dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub galwanizowane



PLASTIC THIMBLE - diam 35 x 16
kunststof kous - diam 35 x 16
cosse en plastique - diam 35 x 16
Kunststoffkausche - diam 35 x 16
guardacabo de plástico - diam 35 x 16
kausze plastikowe - śr. 35 x 16



868.010.006.001





PLASTIC THIMBLE - diam 20 x 14 - open
kunststof kous - diam 20 x 14 - open
cosse en plastique - diam 20 x 14 - ouverte
Kunststoffkausche - diam 20 x 14 - offen
guardacabo de plástico - diam 20 x 14 - abierto
kausze plastikowe - śr. 20 x 14 - otwarte



868.012.001.001



868.012.002.001



868.012.003.001



868.012.004.001



868.012.006.001



EN armed rope accessories

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
- connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL onderdelen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR accessoires pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Zubehörteile für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES componentes para cuerda armada

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL akcesoria do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

868.010.	pcs 0,05 kg
868.012.	0,006 kg
?pcs	?
5 x 100	38 x 38 x 34 cm
10 x 100	38 x 38 x 27 cm
25 kg	500 x 12 = 6000
7 kg	1000 x 12 = 12000
104 kg	120 x 80 x 72 cm
320 kg	120 x 80 x 85 cm




864.010.001.001


864.010.002.001


864.010.003.001


864.010.004.001


864.010.006.001

FIXATION FOOT FOR ARMED ROPE
kunststof voet voor gewapend touw
embout plastique pour corde armée
Befestigungsfuss für verstärktes Seil
base de plástico para cuerda armada
łączniki typu 'stopa' do liny zbrojonej






866.010.001.001


866.010.002.001


866.010.003.001


866.010.004.001


866.010.006.001

TEE CONNECTOR FOR ARMED ROPE
T-verbinding voor gewapend touw
connecteur T pour corde armée
T-Verbindung für verstärktes Seil
conector T para cuerda armada
łączniki typu 'T' do liny zbrojonej






865.010.001.001


865.010.002.001


865.010.003.001


865.010.004.001


865.010.006.001

CROSS CONNECTOR FOR ARMED ROPE
kruisverbinding voor gewapend touw
connecteur sphérique pour corde armée
Kreuzverbindung für verstärktes Seil
conector esférico para cuerda armada
łączniki krzyżowe do liny zbrojonej






865.011.001.001


865.011.002.001


865.011.003.001


865.011.004.001


865.011.006.001

WALL CONNECTOR FOR ARMED ROPE
wandverbinding voor gewapend touw
connecteur pour surfaces plates pour corde armée
Wandverbindung für verstärktes Seil
conector para superficies planas para cuerda armada
łączniki ścienne do liny zbrojonej



864.010.00x	pcs	0,06 kg
?pcs	?	
4 x 100	58 x 38 x 32 cm	
23 kg	400 x 8 = 3200	
215 kg	120 x 80 x 80 cm	

866.010.	pcs	0,06 kg
?pcs	?	
2 x 100	39 x 39 x 27 cm	
12,5 kg	200 x 18 = 3600	
236 kg	120 x 80 x 96 cm	

865.010.	pcs	0,025 kg
?pcs	?	
5 x 100	38 x 38 x 28 cm	
13 kg	500 x 18 = 9000	
254 kg	120 x 80 x 99 cm	

865.011.	pcs	0,010 kg
?pcs	?	
10 x 100	39 x 39 x 21 cm	
10 kg	100 x 24 = 2400	
255 kg	120 x 80 x 100 cm	

THREADED EYE BOLT
oogbout met draadeind
crochet fileté
Gewindeöse
tornillo de ojo roscado
pręty gwintowane



galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



M10 x 130 — 875.004.023.001
M10 x 200 — 875.004.024.001
M12 x 200 — 875.004.044.001

NEW



stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



M10 x 200 — 875.004.024.002



875.004.02x	pcs	11
?pcs		?
100		22 x 20 x 15 cm
12 kg		100 x 28 = 2800
356 kg		120 x 80 x 45 cm

EN **swivel**
- galvanised or stainless steel
- closing pin with sunken head and safety nut M6

DE **Schäkel**
- verzinkt oder Edelstahl
- Schließstift mit Senkschraube und M6-Sicherheitsmutter

NL **wartel**
- gegalvaniseerd of roestvrij staal
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M6

SP **gancho giratorio**
- galvanizado ó acero inoxidable
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M6

FR **émerillon**
- acier galvanisé ou inox
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M6

PL **krętlik**
- ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- kołek z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M6

M6



galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



870.010.020.001

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



870.010.030.001



870.010.020.	pcs	0,08 kg
870.010.030.		
?pcs		?
250		28 x 21 x 14 cm
18 kg		250 x 28 = 7000
524 kg		120 x 80 x 43 cm

EN **distance ring**
- injection moulded HDPE
- black

DE **Abstandsring**
- HDPE Spritzguss
- Schwarz

NL **afstandsring**
- spuitgegoten HDPE
- zwart

SP **distanciador**
- plástico HDPE inyectado
- negro

FR **anneau de distance**
- PEHD moulé par injection
- noir

PL **pierścień dystansowy**
- HDPE formowane metodą wtryskową
- czarny







h 12,5 mm — 849.001.006.001
h 25,0 mm — 849.002.006.001







849.001.	pcs	0,005-0,01 kg
849.002.		0,005-0,01 kg
?pcs		?
10 x 100		35 x 27 x 14 cm
10 x 50		35 x 27 x 14 cm
6 kg		1000 x 40 = 40000
6 kg		500 x 40 = 20000
260 kg		120 x 80 x 85 cm
260 kg		120 x 80 x 85 cm



872.006.010.001 23 x 12 mm
872.006.012.001 20 x 8 mm
872.006.013.001 18 x 12 mm

M6

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



23 x 12 mm 20 x 8 mm 18 x 12 mm

EN D-shackle

- galvanised or stainless steel
- closing pin with sunken head and safety nut M6
- inner dimensions

DE Ösenbolz

- verzinkt oder Edelstahl
- Schließstift mit Senkschraube und M6-Sicherheitsmutter

NL D-sluiting

- gegalvaniseerd of roestvrij staal
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M6
- binnenafmetingen

SP grillete

- galvanizado ó acero inoxidable
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M6



872.006.020.001 23 x 12 mm
872.006.021.001 18 x 12 mm

M6

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



23 x 12 mm 33 x 19 mm

FR manille

- acier galvanisé ou inox
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M6
- dimensions intérieures

PL szekla typu 'D'

- stal ocynkowana lub nierdzewna
- sworzeń z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M6
- wymiary wewnętrzne



872.010.040.001 33 x 19 mm

M10

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



33 x 19 mm

872.006.01x 872.006.012.	pcs	0,026 kg 0,026 kg
?pcs		?
5 x 100 5 x 100		28 x 21 x 11 cm 28 x 21 x 9 cm
14 kg 13 kg		500 x 42 = 21000 500 x 42 = 21000
560 kg 566 kg		120 x 80 x 50 cm 120 x 80 x 42 cm

872.006.020. 872.006.021.	pcs	0,026 kg 0,026 kg
?pcs		?
5 x 100		28 x 21 x 11 cm
14 kg		500 x 42 = 21000
560 kg		120 x 80 x 50 cm

872.010.040.	pcs	0,11 kg
?pcs		?
		22 x 20 x 14 cm
12 kg		100 x 28 = 2800
380 kg		120 x 80 x 43 cm

848.	pcs	0,05 kg
?pcs		?
10 x 100		
54 kg		1000 x 15 = 20000
810 kg		120 x 80 x 120 cm



848.020.006.001







EN chain plug

- injection moulded PA
- black
- unremovable after assembly

DE Kette Stecker

- PA Spritzguss
- Schwarz
- nach der Montage unlösbar

NL kettingplug

- spuitgegoten PA
- zwart
- onverwijderbaar na montage

SP tapón de cadena

- plástico PA inyectado
- negro
- indesmontables después de montaje

FR bouchon de chaînes

- PA moulé par injection
- noir
- inviolable après montage

PL wtyczka łańcucha

- PA formowane metodą wtryskową
- czarny
- części są nierozłączalne po montażu

White Rhino



EN New ready-made range for Commercial total solutions

- White Rhino represents sustainable and safe playing in public spaces.
- White Rhino is certified for use in which a residential inspection does not suffice.
- Low investment and start-up costs due to efficient designing.
- Optimization to stock management and transport.
- As a dealer, you provide for the corresponding wood packages: wood is not included in the supplied White Rhino building kit.

NL Nieuwe kant-en-klare reeks voor Commerciële totaal oplossingen

- White Rhino staat voor duurzaam en veilig spelen in de openbare ruimte.
- White Rhino is gecertificeerd voor gebruik waar een residentiële keuring niet meer voldoet.
- Door een efficiënt ontwerp zijn er weinig investerings- en opstartkosten.
- Er is geoptimaliseerd naar stockbeheer en transport.
- Als verdeler voorziet u de bijhorende houtpakketten; er is geen hout inbegrepen in het aangeleverde White Rhino bouwpakket.

FR Nouvelle gamme prête à l'emploi pour les solutions Commerciales complètes

- White Rhino est synonyme d'amusement durable et sûr dans l'espace public.
- White Rhino est certifié pour une utilisation là où une inspection résidentielle ne satisfait plus.
- Il y a peu de frais d'investissement et de démarrage grâce à un concept efficace.
- Optimisé pour la gestion des stocks et pour le transport.
- En tant que distributeur, vous fournissez les paquets de bois correspondants ; il n'y a pas de bois inclus dans le kit White Rhino fourni.

DE Neue direkt einsatzbereite Reihe für kommerzielle Komplettlösungen

- White Rhino steht für langlebiges und sicheres Spielen im öffentlichen Raum.
- White Rhino ist zertifiziert für die Nutzung, wo residentielle Zertifizierung nicht mehr ausreicht.
- Durch einen effizienten Entwurf gibt es nur geringe Investitions- und Startkosten.
- Es wurde optimiert auf Lagerverwaltung und Transport.
- Als Verteiler sorgen Sie für die zugehörigen Holzpakete; das Holz ist nicht inbegriffen im gelieferten White Rhino Baupaket.

ES Nueva gama prefabricada para soluciones totales comerciales

- White Rhino representa un producto sostenible y seguro en espacios públicos.
- White Rhino está certificado para uso en el cual una inspección residencial no es suficiente.
- Bajos costos de inversión y puesta en marcha debido a un diseño eficiente.
- Optimización para almacenar la gestión y el transporte.
- Como vendedor, usted proporciona los paquetes de madera correspondientes: la madera no está incluida en el kit de construcción White Rhino suministrado.

PL Nowa gotowa linia do kompleksowych rozwiązań komercyjnych

- White Rhino to zrównoważona i bezpieczna zabawa w przestrzeni publicznej.
- White Rhino jest certyfikowany do użytku, w którym kontrola mieszkalna nie jest wystarczająca.
- Niskie koszty inwestycji i uruchomienia dzięki wydajnemu projektowaniu.
- Optymalizacja do zarządzania zapasami i transportem.
- Jako dealer zapewniasz odpowiednie drewniane opakowania: drewno nie jest wliczone w cenę dostarczonego zestawu budowlanego White Rhino.



EN Concept

- White Rhino is a total solution for building up a public playground. Large models as eyecatcher, smaller elements for supplementation.
- All necessary materials, except the wood, will be supplied for constructing a White Rhino playground. This allows for the liberty to build the models with a thicker or thinner wood section .
- No specialised knowledge is required to build up White Rhino playgrounds.
- Each White Rhino model complies with the most strict and most current EN1176 norms for public playgrounds – when built up according to the included instruction manual.
- A maximum of 3 wood selections are needed to build up White Rhino play equipment.

included:

- Hardware
- Connecting pieces
- Step stones
- Bolt covers
- Armed rope elements
- Ground anchors

To be ordered separately
(to allow for liberty of choice):

- Swing hooks
- Slides
- Swing seats

NL Concept

- White Rhino is een totaaloplossing om een openbare speeltuin op te bouwen. Grote modellen als blikvanger, kleinere elementen om aan te vullen.
- Voor het opbouwen van een White Rhino speeltoestel worden alle nodige materialen aangeleverd, behalve het hout. Op deze manier is er de vrijheid de modellen met een dikkere of dunnere houtsectie op te bouwen.
- Er is geen gespecialiseerde kennis nodig om een White Rhino toestel op te bouwen.
- Elk White Rhino model voldoet, indien opgebouwd volgens de bijgeleverde handleiding, aan de strengste en meest actuele EN 1176 normen voor openbare speeltoestellen.
- Maximum 3 verschillende houtsecties nodig om een White Rhino speeltoestel te bouwen.

Bijgeleverd:

- Vijzenset
- Koppelstukken
- Klimstenen
- Kunststof afdekdoppen
- Gewapend touw elementen
- Grondankers

Apart te bestellen
(om vrijheid van keuze toe te laten):

- Schommelhaken
- Glijbanen
- Schommelzitjes

FR Concept

- White Rhino est une solution complète pour la construction d'un terrain de jeu public.
- Grands modèles comme eye-catcher, plus petits éléments pour compléter les structures existantes.
- Pour construire un équipement de jeu White Rhino, tous les matériaux nécessaires sont fournis, sauf le bois. Vous aurez donc le choix de construire les modèles avec une section en bois plus ou moins épaisse.
- Aucune connaissance spéciale est nécessaire pour monter une structure White Rhino.
- White Rihno répond, si construit selon le manuel fourni, aux normes EN1176 les plus strictes et les plus récentes pour les équipements de jeux publics.
- Maximum 3 sections de bois différentes sont nécessaires pour construire un équipement de jeu White Rhino.

Inclus :

- Quincaillerie
- Raccords
- Prises d'escalade
- Caches-écrous
- Éléments pour corde armées
- Ancrages au sol

À commander séparément
(offrant ainsi une plus grande liberté dans les choix) :

- Crochets
- Glissières
- Sièges de balançoires

DE Konzept

- White Rhino ist eine Komplettlösung um einen öffentlichen Spielplatz zu bauen. Große Modelle als Blickfänger, zusätzlich kleinere Elemente.
- Für den Aufbau eines White Rhino Spielgeräts werden alle benötigten Materialien geliefert, außer das Holz. Auf diese Weise besteht die Freiheit, die Modelle mit dickeren oder dünneren Hölzern aufzubauen.
- Um ein White Rhino Gerät aufzubauen benötigen Sie kein Fachwissen.
- Jedes White Rhino Modell erfüllt, sofern nach der Anleitung aufgebaut die strengsten und EN 1176-Normen für öffentliche Spielgeräte.
- Maximal 3 verschiedene Holz-Sektionen benötigt um ein White Rhino Spielgerät aufzubauen.

Lieferumfang:

- Hardware
- Verbindungsstücke
- Klettersteine
- Bolzenabdeckungen
- Elemente aus armiertem Seil
- Bodenanker

Separat bestellbar
(um Auswahlfreiheit zu haben):

- Schaukelhaken
- Rutschbahnen
- Schaukelseile

ES Concepto

- White Rhino es una solución total para construir un parque público. Modelos grandes para llamar la atención, elementos más pequeños para la suplementación.
- Todos los materiales necesarios, a excepción de la madera, se suministrarán para la construcción de un equipo de juego White Rhino.
- Esto permite la libertad de construir los modelos con una sección de madera más gruesa o delgada.
- No se requieren conocimientos especializados para construir equipos White Rhino.
- Cada modelo de White Rhino cumple con las normas más estrictas y más actuales AND 1176 para equipo de juego público: cuando se construye de acuerdo con el manual incluido.
- Se necesita un máximo de 3 selecciones de madera para construir el equipo de juego White Rhino.

Incluso:

- Herramientas
- Piezas de conexión
- Piedras de passos
- Cubiertas de pernos
- Elementos de cuerda armados
- Anclajes de tierra

Se debe pedir por separado
(para permitir la libertad de elección):

- Ganchos de oscilación
- Diapositivas
- Asientos giratorios

PL Pomysł

- White Rhino to kompletne rozwiązanie do budowania publicznego placu zabaw. Duże modele przyciągają uwagę, mniejsze elementy są uzupełniające.
- Wszystkie niezbędne materiały, z wyjątkiem drewna, zostaną dostarczone do zbudowania sprzętu do zabawy White Rhino.
- Pozwala to na budowanie modeli z grubszą lub cieńszą drewnianą sekcją.
- Do budowy sprzętu White Rhino nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.
- Każdy model White Rhino spełnia najsurowsze i najbardziej aktualne normy AND 1176 do publicznych urządzeń do zabawy – gdy zbudowane zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Do budowy sprzętu do zabawy White Rhino potrzeba maksymalnie 3 selekcji drewna.

W zestaw wchodzą:

- Elementy konstrukcyjne
- Części łączeniowe
- Kamienie krokowe
- Osłony na śruby
- Uzbrojone elementy linowe
- Kotwy gruntowe

Zamawiane osobno
(aby umożliwić swobodny wybór):

- Haczyki do huśtawki
- Zjeżdżalnie
- Siedzenia do huśtawki

- Maximum 3 different timber sizes are necessary to build the White Rhino towers.
- Slechts 3 verschillende houtmaten zijn maximaal nodig om de White Rhino speeltoestellen op te bouwen.
- Maximum 3 dimensions de bois différentes sont nécessaires pour construire les tours White Rhino.
- Maximal 3 verschiedene Holzgrößen sind notwendig, um die White Rhino Spieltürme zu bauen.
- Se necesitan máximo 3 diferentes tamaños de madera para construir las torres Blue 2.0.
- Do budowy zestawów White Rhino potrzebne są belki o maksymalnie 3 różnych przekrojach



min. 88 x 88 mm
max. 120 x 120 mm



min. 70 x 45 mm
max. 95 x 55 mm



min. 125 x 25 mm
max. 150 x 38 mm







SAFARI 009.001.001.001



RIDGE 009.002.001.001



SAIL 009.005.001.001



RIFT 009.003.001.001



BUGGY 009.004.001.001



SURF SHACK 009.006.001.001



BAOBAB 009.007.001.001



009.001.001.001



p362

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie









RIDGE



009.002.001.001



KBT accessories available separately.
Toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Aaccessoires de KBT sont disponibles séparément.
Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Accesorios de KBT se venden por separado.
i akcesoria KBT dostępne oddzielnie







White Rhino



009.003.001.001



009.080.002.002
009.080.002.003

p361









BUGGY



009.004.001.001


97 cm
225 cm


4150
1500
5250
1500
1500
1500


600
600
755
415
357
966
525
409
2250


716
1084

SAIL



009.005.001.001


273 cm
151 cm


500
1500
1500
366
3368
2800
1500
5800


2727
400
600
600
501.65
1515
2800



009.006.001.001



p291

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie i akcesoria KBT dostępne oddzielnie



TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft







White Rhino



009.007.001.001


285 cm
565 cm


6 m
5657
2528


2730
>400

BARREL NUT M12X45

871.010.001.001



- electric galvanised
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

- elektrisch gegalvaniseerd
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

- galvanisé electrolyse (zingué)
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

- elektrisch verzinkt
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

- galvanizado eléctrico
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

- z ocynkowaną śrubą
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

COUPLING NUT M12X90

009.080.001.001

- electric galvanised
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

- elektrisch gegalvaniseerd
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

- galvanisé electrolyse (zingué)
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

- elektrisch verzinkt
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

- galvanizado eléctrico
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

- z ocynkowaną śrubą
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg



GROUND ANCHOR L - SHAPED

830.005.010.001

- to be placed in concrete
- hot dip galvanised
- 80 x 80 x 780
- holes Ø 14 mm
- 3,90 kg

- te plaatsen in beton
- warm gegalvaniseerd
- 80 x 80 x 780
- gaten Ø 14 mm
- 3,90 kg

- à fixer dans le béton
- galvanisé à chaud
- 80 x 80 x 780
- trous Ø 14 mm
- 3,90 kg

- zum einbetonieren
- feuerverzinkt
- 80 x 80 x 780
- Löcher Ø 14 mm
- 3,90 kg

- a fijar en hormigón
- acero galvanizado en caliente
- 80 x 80 x 780
- agujeros Ø 14 mm
- 3,90 kg

- do montażu w betonie
- stali cynkowanej ogniowo
- 80 x 80 x 780
- dziury Ø 14 mm
- 3,90 kg







GROUND ANCHOR for classic slide

419.080.080.001

- to be placed in concrete
- hot dip galvanised
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg

- te plaatsen in beton
- warm gegalvaniseerd
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg

- à fixer dans le béton
- galvanisé à chaud
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg

- zum einbetonieren
- feuerverzinkt
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg

- a fijar en hormigón
- acero galvanizado en caliente
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg

- do montażu w betonie
- stali cynkowanej ogniowo
- 60 x 60 x 600
- 3,20 kg



009.080.002.002 Part A





009.080.002.003 Part B





CHAIN CLAMP PART A & B

- stainless steel electropolished
- 60 x 50 x 4 mm
- suitable for 5 & 6 mm chains
- 0,082 kg
- adjusts chain length

- elektropoliertes Edelstahl
- 60 x 50 x 4 mm
- brauchbar für 5 & 6 mm Ketten
- 0,082 kg
- passt die Kettenlänge an

- electro gepolijst roestvrij staal
- 60 x 50 x 4 mm
- geschikt voor 5 & 6 mm kettingen
- 0,082 kg
- past de lengte van de ketting aan

- acero inoxidable electropulido
- 60 x 50 x 4 mm
- adecuado para cadenas de 5 y 6 mm
- 0,082 kg
- ajusta la longitud de la cadena

- acier inoxydable électropolié
- 60 x 50 x 4 mm
- Convient pour les chaînes de 5 et 6 mm
- 0,082 kg
- ajuste la longueur de la chaîne

- elektropolerowana stal nierdzewna
- 60 x 50 x 4 mm
- odpowiednia dla 5 i 6 mm łańcuchów
- 0,082 kg
- regulowana długość łańcucha









HDPE Slide ‘classic’



419.015.002.001



419.015.013.001





optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny



419.080.080.001

p361

EN **HDPE slide with wave ‘classic’**
green and lime green (PMS 389U)
- platform height: 1500 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

NL **glijbaan met golf in kunststof HDPE ‘classic’**
groen en limoengroen (PMS 389U)
- platformhoogte: 1500 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

FR **glissière avec vague en PEHD ‘classic’**
vert et vert lemon (PMS 389U)
- pour plate-forme de 1500 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

DE **Rutsche mit Welle aus HDPE ‘classic’**
Grün und Limon Grün (PMS 389U)
- Podesthöhe von 1500 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

ES **tobogán con ola de HDPE ‘classic’**
verde y* verde lima *(PMS 389U)
- para plataforma de 1500 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘classic’**
zielonej i zielonej limonki (PMS 389U)
- na platformę o wysokości 1500 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



ARE YOU LOOKING FOR INNOVATION, CREATIVITY & SERVICE?

INCREASE IS AN INDEPENDENT, FULL-SERVICE & CONSULTANCY COMPANY FOR THE PLAYGROUND INDUSTRY.



We offer a range of services specifically for the playground industry including design of playground equipment and advice regarding safety standards and regulations.

By involving INCREASE from the very beginning of your plans for new developments, you can save valuable time and avoid expensive errors and revisions.

PRAGMATIC & CREATIVE

Our specific knowledge and experience are **not only theoretical, but also practical.**

We have affinity with these kind of products, their construction and how they are manufactured. We combine this with innovation and creativity to develop unique concepts in line with your infrastructure and strategy. This will distinguish you in the market **and increases your competiveness.**

INTEGRATED & COMPLETE

We identify **all relevant design aspects** from the very beginning of the project to avoid surprises and extra costs in later stages. For instance: material, construction, play value, standards and cost price.

This way we develop **mature, qualitative and safe products** that are immediately certifiable and **economically viable**.

FLEXIBLE & IMPLEMENTARY

We can manage the **complete process development cycle** for playground equipment, from idea up until manufacturing. We can also support you in any of the different development stages.

You choose the level of our involvement for INCREASE to be **complementary** to your own strengths.

EXPERIENCED & SPECIALISED

We are **internationally active** and have a lot of contact with different renowned inspection agencies, in Europe as well as in the Far East.

We are very familiar with their methods and way of working. We are confident enough to confront them and discuss our point of view, if we believe this is necessary. The **interpretation** and application of European safety regulations is **different from country to country** and even from agency to agency.

OUR MISSION

We support customers in designing and developing playground equipment, accessories and playgrounds.

We assist you on all aspects regarding safety regulations and standards, thanks to our specific knowledge of the playground niche.

- ✓ As a service company, we only offer services and never products.
- ✓ We work totally independent so you choose your own suppliers and manufacturers without obligation.
- ✓ Our focus lies specifically on the playground industry, given the complexity of this niche market.
- ✓ We are both active in the market for private (residential) as for public (commercial) use.
- ✓ We have all essential competences in-house and are qualified by Speelom, the Belgian authority on training and courses regarding playground safety.
- ✓ We work for manufacturers of playground equipment, as well as for playground owners.

WE SUPPORT YOU WITH ADVICE AND ACTION

DESIGN

- ✓ Playground equipment
- ✓ Playground layout
- ✓ Accessories and kits
- ✓ Instruction manuals
- ✓ Displays and packaging

CONSULTANCY

- ✓ Private standards (EN71)
- ✓ Public standards (EN1176)
- ✓ Certification
- ✓ Risk assessment
- ✓ Technical documentation

INCREASE INSPIRES PROJECTS







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

BENT U OP ZOEK NAAR INNOVATIE, CREATIVITEIT & SERVICE?

INCREASE IS EEN ONAFHANKELIJK, ONTWERP- & ADVIESBUREAU VOOR DE SPEELTOESTEL-INDUSTRIE.



Wij bieden service aan die zich specifiek richt op de speeltoestelindustrie, waaronder het ontwerpen van speeltoestellen en advies omtrent veiligheidsnormen en –voorschriften.

Door INCREASE van het prille begin te betrekken bij uw plannen voor nieuwe ontwikkelingen, bespaart u waardevolle tijd en voorkomt u dure fouten en aanpassingen.

PRAGMATISCH & CREATIEF

Onze specifieke kennis er ervaring zijn niet **enkel theoretisch maar ook praktisch.**

Wij hebben voeling met de producten, hun technische constructie en hoe ze gemaakt worden. Dit combineren wij met een dosis innovativiteit en creativiteit om tot unieke concepten te komen die in lijn liggen met uw eigen infrastructuur en strategie. Op die manier **onderscheidt u zich van uw concurrenten** zodat uw competitiviteit stijgt.

INTEGRAAL & COMPLEET

We identificeren reeds van in het begin van een project **alle relevante aspecten van het ontwerp** zodat er achteraf geen grote verrassingen meer boven water komen. Denk hierbij aan materiaal, constructie, speelwaarde, normering en kostprijs.

Op die manier geven we vorm aan **mature, kwalitatieve en veilige producten** die moeiteloos gekeurd kunnen worden en die tevens **economisch levensvatbaar** zijn.

FLEXIBEL & COMPLEMENTAIR

Wij kunnen het **ganse ontwikkelingstraject** van idee tot uitontwikkeling voor onze rekening nemen, of we kunnen u bijstaan in de door u gekozen fases.

Op die manier kiest u zelf waar INCREASE complementair kan zijn aan uw eigen sterktes.

ERVAREN & GESPECIALISEERD

Aangezien wij **internationaal actief** zijn, hebben we vaak contact met verschillende gereputeerde keuringsbureaus, zowel in Europa als in het Verre Oosten.

Wij zijn vertrouwd met hun werkwijze en verwachtingen. Onze interne kennis geeft ons bovendien het zelfvertrouwen om met hen in discussie te treden, indien wij dit nodig achten. De **interpretatie** en toepassing van de Europese veiligheidsnormen is namelijk vaak **verschillend van land tot land** en van bureau tot bureau.

ONZE MISSIE

Als servicebedrijf is het onze missie om klanten te ondersteunen in het ontwikkelen van speeltoestellen, toebehoren en speelterreinen.

Dankzij onze grote kennis op het gebied van veiligheidsvoorschriften, kunnen wij u tevens bijstaan in alle aspecten omtrent veiligheid en normering.

- ✓ Als puur dienstenbedrijf bieden wij enkel services aan, en geen fysieke producten.
- ✓ Wij werken volledig onafhankelijk zodat u in alle vrijheid uw eigen leveranciers en fabrikanten kan kiezen.
- ✓ Onze focus ligt specifiek op de speeltoestelindustrie, gezien de complexiteit van deze niche.
- ✓ Wij zijn zowel actief in de markt voor privaat (residentieel) als voor openbaar (commercieel) gebruik.
- ✓ Wij hebben alle specifieke competenties in huis en zijn gekwalificeerd door Speelom.
- ✓ Onder onze klanten bevinden zich onder andere fabrikanten van speeltoestellen en uitbaters van speelterreinen.

WIJ STAAN U BIJ MET RAAD EN DAAD

ONTWERP

- ✓ Speeltoestellen
- ✓ Speelterreinen
- ✓ Toebehoren en kits
- ✓ Gebruiksaanwijzingen
- ✓ Displays en verpakking

ADVIES

- ✓ Private normen (EN71)
- ✓ Openbare normen (EN1176)
- ✓ Certificatie
- ✓ Risicoanalyse
- ✓ Technische documentatie

INCREASE INSPIREERT PROJECTEN







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

VOUS CHERCHEZ DE L'INNOVATION, DE LA CREATIVITÉ & DU SERVICE?

INCREASE EST UNE AGENCE DE CONCEPTION ET DE CONSULTATION INDÉPENDANTE POUR L'INDUSTRIE D'ÉQUIPEMENTS DE JEU



Nous offrons une gamme de services spécifique à l'industrie des terrains de jeu, notamment la conception d'équipement de jeu et les conseils concernant les normes et réglementations de sécurité.

En impliquant INCREASE dès le début de vos plans pour des nouveaux développements, vous pouvez gagner du temps valable et éviter des erreurs et révisions coûteux.

PRAGMATIQUE & CRÉATIF

Nos connaissances et expériences spécifiques ne sont **pas seulement théorétiques, mais aussi pratiques.**

Nous avons de l'affinité avec ce genre de produit, leur construction et leur façon de fabrication. Nous combinons cela avec l'innovation et la créativité afin de développer des conceptions uniques en accord avec votre infrastructure et stratégie. Ceci vous distinguera de vos concurrents et **augmentera votre niveau de compétition.**

INTÉGRAL & COMPLET

Nous identifions **tous les aspects pertinents de la conception** du tout début afin d'éviter des surprises et des frais supplémentaires plus tard. Par exemple : le matériel, la construction, la valeur ludique, les normes et le prix.

Ainsi, nous développons **des produits raffinés, qualitatifs et sûrs** qui pourront être certifié immédiatement et qui sont également **économiquement viables.**

FLEXIBLE & COMPLÉMENTAIRE

Nous pouvons gérer **le cycle de développement entier** pour les équipements de jeu, de l'idée jusqu'à la fabrication. Nous pouvons aussi vous assister dans chacune des phases de développement.

Vous pourrez de cette manière choisir à quel niveau INCREASE **complétera** vos propres points forts.

EXPÉRIMENTÉ & SPÉCIALISÉ

Étant donné que nous sommes actifs sur le plan international, nous sommes souvent en contact avec diverses agences d'inspection réputées, tant en Europe qu'en Extrême-Orient.

Nous sommes familiers avec leurs méthodes de travail et leurs attentes. Grâce à nos connaissances internes, nous avons également la confiance nécessaire pour entamer une discussion avec eux, si nous le jugeons nécessaire. L'**interprétation** et l'application des normes de sécurité européennes varient souvent **différentes d'un pays à l'autre** et d'un bureau à l'autre.

NOTRE MISSION

Nous aidons les clients avec la conception et le développement d'équipements de jeu, d'accessoires et de terrains de jeu.

Nous vous assistons dans tous les aspects concernant les règles de sécurité et normes, grâce à notre connaissance spécifique de la niche de réglementation d'équipements de jeu.

- ✓ En tant qu'entreprise de service, nous n'offrons que des services, au lieu de produits physiques.
- ✓ Nous travaillons entièrement indépendamment, et vous choisissez donc vos propres fournisseurs et fabricants sans obligation.
- ✓ Nous nous concentrons en particulier sur l'industrie d'équipements de jeu, compte tenu la complexité de ce marché de niche.
- ✓ Nous sommes actif dans le marché d'utilisation privée (résidentielle) ainsi que publique (commerciale).
- ✓ Nous avons toutes les compétences essentielles in-house et nous sommes qualifiés par Speelom, l'authorité Belgique sur l'entrainement et la formation concernant la sécurité de terrains de jeu.

NOUS VOUS ASSISTONS ET CONSEILLONS

CONCEPTION

- ✓ Equipements de jeu
- ✓ Terrains de jeu
- ✓ Accessoires et ensembles
- ✓ Manuels d'utilisation
- ✓ Présentations et emballages

CONSULTATION

- ✓ Normes privées (EN71)
- ✓ Normes publiques (EN1176)
- ✓ Certification
- ✓ Evaluation des risques
- ✓ Documentation technique

INCREASE INSPIRE PROJETS







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

SUCHEN SIE NACH INNOVATION, KREATIVITÄT & SERVICE?

INCREASE IST EIN UNABHÄNGIGES FULL-SERVICE- UND BERATUNGSUN-TERNEHMEN FÜR DIE SPIELPLATZ-BRANCHE.



Wir bieten Ihnen eine Reihe von Dienstleistungen speziell für die Spielplatzindustrie an, einschließlich Design von Spielplatzgeräten und Beratung zu Sicherheitsstandards und Vorschriften.

Vermeiden Sie Fehler und teure Revisionen durch INCREASE von Anfang schon zu betreffen an Ihrer Pläne für neue Entwicklungen.

PRAGMATISCH & KREATIV

Unsere spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen sind **nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch**.

Wir haben eine Affinität zu diesen Produkten, ihrer Konstruktion und ihrer Herstellung. Wir verbinden dies mit Innovation und Kreativität, um einzigartige Konzepte im Einklang mit Ihrer Infrastruktur und Strategie zu entwickeln. Dies wird Sie im Markt differenzieren und **Ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.**

INTEGRIERT & KOMPLETT

Wir identifizieren **alle relevanten Designaspekte** von Anfang an, um Überraschungen und Mehrkosten in späteren Phasen zu vermeiden. Zum Beispiel: Material, Konstruktion, Spielwert, Normen und Selbstkostenpreise.

So entwickeln **wir ausgereifte, qualitative und sichere Produkte**, die sofort zertifizierbar und **wirtschaftlich** sind.

FLEXIBEL & KOMPLEMENTÄR

Wir managen den **kompletten Prozessentwicklungszyklus** für Spielgeräte, von der Idee bis zur Fertigung. Wir können Sie auch in den verschiedenen Entwicklungsphasen unterstützen.

Sie wählen den Grad unseres Engagements für INCREASE, um Ihre eigenen Stärken zu **ergänzen**.

ERFAHREN & SPEZIALISIERT

Wir sind **international tätig** und haben viele Kontakte zu verschiedenen renommierten Prüfstellen, sowohl in Europa als auch in Fernost.

Wir sind mit ihren Methoden und Arbeitsweise bestens vertraut. Wir sind zuversichtlich genug, sie zu konfrontieren und unseren Standpunkt zu diskutieren, wenn wir dies für notwendig halten. Die **Auslegung** und Anwendung der europäischen Sicherheitsvorschriften ist **von Land zu Land** und sogar von Agentur zu Agentur **unterschiedlich.**

UNSERE MISSION

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung und Entwicklung von Spielgeräten, Zubehör und Spielplätzen.

Wir unterstützen Sie dank unserer spezifischen Kenntnisse der Spielplatznische in allen Fragen der Sicherheitsvorschriften und Normen.

- ✓ Als Dienstleistungsunternehmen bieten wir nur Dienstleistungen und keine Produkte an.
- ✓ Wir arbeiten völlig unabhängig, so dass Sie Ihre eigenen Lieferanten und Hersteller unverbindlich auswählen können.
- ✓ Angesichts der Komplexität dieses Nischenmarktes liegt unser Fokus speziell auf der Spielplatzbranche.
- ✓ Wir sind sowohl auf dem Markt für private (Wohn-) als auch für öffentliche (gewerbliche) Nutzung tätig.
- ✓ Wir arbeiten sowohl für Hersteller von Spielgeräten als auch für Spielplatzbetreiber..
- ✓ Wir verfügen intern über alle wesentlichen Kompetenzen Haus und sind von Speelom, der belgischen Behörde für Schulungen und Kurse zur Sicherheit von Spielplätzen, qualifiziert.

WIR STEHEN IHNEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE

DESIGN

- ✓ Spielplatzgeräte
- ✓ Spielplatzgestaltung
- ✓ Zubehör und Bausätze
- ✓ Bedienungsanleitungen
- ✓ Displays und Verpackungen

BERATUNG

- ✓ Private Normen (EN71)
- ✓ Öffentliche Normen (EN1176)
- ✓ Zertifizierung
- ✓ Risikobeurteilung
- ✓ Technische Dokumentation

INCREASE INSPIRIERT PROJEKTE







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

ESTÁS BUSCANDO INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y SERVICIO?

INCREASE UNA EMPRESA INDEPENDIENTE DE SERVICIOS COMPLETOS Y DE CONSULTORÍA PARA LA INDUSTRIA DE PARQUES INFANTILES.

Ofrecemos una gama de servicios específicamente para la industria de parques infantiles incluyendo el diseño del equipo del parque y el asesoramiento con respecto a las normas ya las regulaciones de seguridad.

Al involucrar a INCREASE desde el principio de sus planes para nuevos desarrollos, puede ahorrar tiempo valioso y evitar costosos errores y revisiones.

PRAGMÁTICO Y CREATIVO

Nuestro conocimiento y experiencia específicos **no solo son teóricos, sino también prácticos**.

Tenemos afinidad con este tipo de productos, su construcción y cómo se fabrican. Combinamos esto con la innovación y la creatividad para desarrollar conceptos únicos en línea con su infraestructura y estrategia. Esto te distinguirá en el mercado y **aumentará tu competitividad.**



INTEGRADO Y COMPLETO

Identificamos **todos los aspectos de diseño relevantes** desde el comienzo del proyecto para evitar sorpresas y costos adicionales en etapas posteriores. Por ejemplo: material, construcción, valor de juego, estándares y precio de costo.

De esta forma desarrollamos productos **maduros, cualitativos y seguros** que son inmediatamente certificables y **económicamente viables.**

FLEXIBLE Y COMPLEMENTARIO

Podemos administrar el **ciclo completo de desarrollo del proceso** para el equipo del patio de recreo, desde la idea hasta la fabricación. También podemos apoyarte en cualquiera de las diferentes etapas de desarrollo.

Eliges el nivel de nuestra participación para INCREASE para que sea **complementario** a sus propias fortalezas.

EXPERIMENTADO Y ESPECIALIZADO

Estamos **activos a nivel internacional** y tenemos muchos contactos con diferentes agencias de inspección de renombre, tanto en Europa como en el Lejano Oriente.

Estamos muy familiarizados con sus métodos y forma de trabajar. Tenemos la confianza suficiente para enfrentarlos y discutir nuestro punto de vista, si creemos que es necesario. La **interpretación** y aplicación de las normas de seguridad europeas es **diferente de un país a otro** e incluso de una agencia a otra.

NUESTRA MISIÓN

Apoyamos a los clientes en el diseño y desarrollo de equipos de juegos, accesorios y juegos infantiles.

Le ayudamos en todos los aspectos relacionados con las normas y estándares de seguridad, gracias a nuestro conocimiento específico del nicho de juegos infantiles.

- ✓ Como compañía de servicios, solo ofrecemos servicios y nunca productos.
- ✓ Trabajamos de forma totalmente independiente para que pueda elegir sus propios proveedores y fabricantes sin compromiso.
- ✓ Nuestro enfoque se centra específicamente en la industria del patio de recreo, dada la complejidad de este nicho de mercado.
- ✓ Estamos activos en el mercado para uso privado (residencial) y público (comercial).
- ✓ Trabajamos para fabricantes de equipos de juegos infantiles, así como para propietarios de parques infantiles.
- ✓ Contamos con todas las competencias esenciales en la empresa y estamos calificados por Speelom, la autoridad belga en capacitación y cursos sobre seguridad en el patio de recreo.

TE APOYAMOS CON CONSEJOS Y ACCIÓN

DISEÑO

- ✓ Equipo de juegos infantiles
- ✓ Distribución del patio de recreo
- ✓ Accesorios y kits
- ✓ Manuales de instrucciones
- ✓ Arreglos y empaque

CONSULTORÍA

- ✓ Normas privadas (EN71)
- ✓ Normas publicas (EN1176)
- ✓ Certificación
- ✓ Evaluación de riesgos
- ✓ Documentación técnica

INCREASE INSPIRES PROJECTS







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

SZUKASZ INNOWACJI, KREATYWNOSCI I USŁUG?

INCREASE JEST NIEZALEŻNĄ FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ DORADZTWEM I KOMPLEKSOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEMYSŁU PLACU ZABAW.



Oferujemy szeroki zakres usług przeznaczonych specjalnie na potrzeby placów zabaw w tym projektowanie urządzeń oraz porady dotyczące norm i zasad bezpieczeństwa.

Z udziałem INCREASE od samego początku Twoich planów na nowe projekty możesz zaoszczędzić cenny czas oraz uniknąć kosztownych błędów i zmian.

PRAGMATYCZNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Nasza konkretna wiedza i doświadczenie są **nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne.**

Mamy powiązania z tego rodzaju produktami, ich konstrukcją i sposobem ich produkcji. Łączymy to z innowacyjnością i kreatywnością, aby opracować unikalne koncepcje zgodnie z twoją infrastrukturą i strategią. Dzięki temu wyróżnisz się na rynku i **zwiększysz swoją konkurencyjność.**

INTEGRALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Od samego początku identyfikujemy **wszystkie istotne aspekty projektu**, aby uniknąć niespodzianek i dodatkowych kosztów na późniejszych etapach. Przykładowo: materiał, konstrukcję, wartość placu zabaw, standardy i cenę.

W ten sposób tworzymy **dojrzałe, jakościowe i bezpieczne produkty**, które są natychmiast certyfikowane i **ekonomicznie opłacalne.**

ELASTYCZNOŚĆ I KOMPLEMENTARNOŚĆ

Możemy zarządzać **kompletnym cyklem rozwoju procesu** dla wyposażenia placu zabaw, począwszy od pomysłu do produkcji. Możemy również wspierać cię na każdym z różnych etapów rozwoju.

Ty decydujesz o poziomie zaangażowania INCREASE, który ma być **komplementarny** do twoich własnych mocnych stron.

DOŚWIADCZENIE I SPECJALIZACJA

Jesteśmy **aktywni na polu międzynarodowym** i mamy wiele kontaktów z różnymi renomowanymi agencjami kontroli, zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie.

Bardzo dobrze znamy ich metody i sposób pracy. Jesteśmy wystarczająco kompetentni, aby je skonfrontować i omówić nasz punkt widzenia, jeśli uważamy, że jest to konieczne. **Interpretacja** i wdrożenie europejskich przepisów bezpieczeństwa **różni się w zależności od kraju do kraju**, a nawet od agencji do agencji.

NASZA MISJA

Wspieramy klientów w projektowaniu i rozwijaniu wyposażenia placów zabaw, akcesoriów i placów zabaw.

Dzięki naszej specyficznej wiedzy na temat niszy placów zabaw, pomagamy ci we wszystkich aspektach dotyczących przepisów bezpieczeństwa i norm,

- ✓ Jako firma usługowa oferujemy wyłącznie usługi, a nigdy produkty.
- ✓ Pracujemy całkowicie niezależnie, dzięki czemu bez zobowiązań wybieramy własnych dostawców i producentów.
- ✓ Skupiamy się głównie na branży placów zabaw, biorąc pod uwagę złożoność tego niszowego rynku.
- ✓ Jesteśmy aktywni zarówno na rynku prywatnym (mieszkaniowym), jak i publicznym (komercyjnym).
- ✓ Pracujemy dla producentów wyposażenia placów zabaw, a także ich właścicieli.
- ✓ Posiadamy w firmie wszelkie niezbędne kompetencje i jesteśmy kwalifikowani przez Speelom, belgijski organ odpowiedzialny za szkolenia i kursy dotyczące bezpieczeństwa placów zabaw.

WSPIERAMY CIĘ RADĄ I DZIAŁANIEM

PROJEKT

- ✓ Wyposażenie placu zabaw
- ✓ Układ placu zabaw
- ✓ Akcesoria i zestawy
- ✓ Instrukcje
- ✓ Ekspozycje i opakowania

DORADZTWO

- ✓ Normy prywatne (EN71)
- ✓ Normy publiczne (EN1176)
- ✓ Certyfikacja
- ✓ Ocena ryzyka
- ✓ Dokumentacja techniczna

INCREASE INSPIRUJE PROJEKTY







+32 (0)52 39 99 27

info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

GENERAL INFORMATION





weight per piece
gewicht per stuk
poid par picèce
Gewicht pro Stück
peso por pieza
waga za sztukę



pieces per packing unit
stuks per verpakking
pièces par conditionnement
Stückzahl pro Verpackungseinheit
unidades por embalaje
sztuk w jednostce opakowania



dimensions of packing unit
afmetingen verpakking
dimensions du conditionnement
Abmessung pro Verpackungseinheit
dimensiones del embalaje
wymiary opakowania



weight of packing unit
gewicht per verpakking
poids par conditionnement
Gewicht pro Verpackungseinheit
peso del embalaje
waga opakowania



packing units per pallet
verpakkingen per pallet
conditionnements par palette
Verpackungseinheiten pro Palette
embalajes por paleta
opakowań jednostkowych na palecie



weight per pallet
gewicht per pallet
poids par palette
Gewicht pro Palette
peso por paleta
waga na palecie



pallet height
hoogte pallet
hauteur de la palette
Palettenhöhe
altura paleta
wysokość palety

The dimensions mentioned in the catalogue are approximate. Please bear in mind that there are specific product tolerances. Due to the continuous development and improvement of our product range, we reserve the right to supply products with minor differences compared to the ones pictured in the catalogue.

NL *De afmetingen vermeld in de cataloog zijn slechts indicatief. Men dient rekening te houden met de desbetreffende producttoleranties. Wij houden ons het recht voor produkten in beperkte mate anders te leveren dan dat ze afgebeeld staan.*

FR *Les dimensions mentionnées dans le catalogue sont à titre d'information. Veuillez tenir compte des tolérances. Nous avons le droit de livrer des articles un peu différents que représentés dans le catalogue.*

DE *Die Abmessungen welche im Katalog angegeben sind, sind immer indikativ. Es muss mit den betreffenden Produkttoleranzen Rechnung getragen werden. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte in begrenzte Abmessungen anders zu liefern, als diese abgebildet sind.*

ES *Las dimensiones mencionadas en el catalogo son solamente indicativas. Debe considerar tolerancias especificas en producción. Nos reservamos el derecho a suministrar los productos, en un grado limitado, de modo diferente a como están representados.*

PL *Wszystkie wymiary podane w katalogu są szacunkowe. Należy pamiętać o wszelkich obowiązujących tolerancjach. Z powodu ciągłego rozwoju i ulepszania naszych artykułów, zastrzegamy sobie prawo do minimalnych różnic w wyglądzie, względem produktów widocznych na zdjęciach.*

QUALITY GUARANTEE

Copyright of pictures
All pictures in this catalogue are the property of KBT. They may not be used without the explicit written confirmation of KBT to do so. Any violation of this copyright will be immediately pursued in court.
Inappropriate use of the pictures will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained.

Model protection of the products
The KBT designs for the products are protected. A product model protection according to European law is valid for the majority of the KBT products. Copying of products by third parties will result in court cases against the producer and the distributors of the copied products.

Trademarks
The brands 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' and 'White Rhino' and the subsequent logos are registered trademarks, and these trademarks are protected. The trademarks and logos can only be used by third parties after the explicit written confirmation from KBT has been obtained.
Inappropriate use of the trademarks will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained. Every violation will be pursued in court.



We would like to warn our customers about copies of KBT products which are being introduced in the market by certain traders. KBT pictures are sometimes used inappropriately to advertise these products.

KBT only guarantees the quality of original KBT products that have the correct original KBT instruction manual, which are in the original KBT packaging and which have the original KBT quality and safety approval seal.

In some cases the copied products look at first sight exactly like the original KBT product. These copies however do not carry any quality and safety guarantee, even if they have obtained an approval mark.

The original KBT products conform to the most recent European Safety Standards and their chemical composition, UV resistance and mechanical strength have all been checked.

Do not take any risk. Choose the original and safe KBT products! If you have been offered copies of KBT products, or if you notice copies of the original KBT items in the market, we would appreciate to be informed of this. If in doubt, please contact your KBT representative.



GENERAL PRODUCT INFORMATION

eight with lip



eight without lip



All items are supplied with assembled ropes and are adjustable in height by means of an eight with or without lip.

All items from KBT are meant for children older than 36 months, unless explicitly mentioned.
The zip wire is meant for children older than 6 years.



Polypropylene rope (PP)
Made from continuous polypropylene yarn. This rope has a smooth texture and very good gliding properties. The standard stock colour is beige; other colours are available on request.

Polyhemp rope (PH)
Made from short spun synthetic yarn. The rope is weather resistant, aesthetically attractive and friendly for the hands of children. The rope looks as natural rope but is synthetic rope. This is beyond any doubt the best rope for playground equipment accessories such as swing seats, trapezes...etc. The standard stock colour is natural beige.

All rope lengths available on demand (on condition that the quantity is sufficiently high).



PP





PH



Armed ropes and chains
Accessories for commercial use are exposed to vandalism and should therefore be made in such a way that they can be as resistant as possible to destructive impact in public places. Therefore we advise the use of armed rope or chains.

Our armed rope is available as a standard product with a coloured polypropylene outside layer in 6 different colours: red, green, yellow, blue, black or beige.





Chains are available from our warehouse in both hot dip galvanised and stainless steel material.

galvanised





stainless steel

KWALITEITSGARANTIE

Copyright van de foto's
Alle foto's in deze catalogus zijn eigendom van KBT nv en kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van KBT. Bij misbruik wordt onmiddellijk gerechtelijke vervolging ingesteld. Bij ongeoorloofd gebruik kan een toelating tot gebruik onmiddellijk worden ingetrokken.

Modelbescherming van de producten
De KBT producten zijn naar design beschermd. Op de meeste producten geldt een modelbescherming naar Europees recht. Bij kopieren van producten door derden zal gerechtelijke vervolging worden ingesteld tegen zowel de producent als de verdelers van het gekopieerde product.

Handelsmerken
De merken 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' en 'White Rhino' en de bijhorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken en zijn als dusdanig ook beschermd. De handelsmerken en logo's kunnen enkel mits schriftelijke toestemming worden gebruikt door derden. Bij ongeoorloofd gebruik kan de toelating tot gebruik onmiddellijk worden ingetrokken. Elke overtreding zal juridisch worden vervolgd.



Wij waarschuwen onze klanten voor kopieproducten van de KBT artikelen die door sommige handelaren op de markt worden gebracht, soms zelfs misbruik makend van de foto's van KBT producten.

Enkel van originele KBT producten, voorzien van de correcte originele KBT gebruiksaanwijzing, aangeleverd in de originele KBT verpakking en met de originele kwaliteitskeuring, wordt door KBT de kwaliteit gegarandeerd.

In sommige gevallen zijn de namaakproducten op het eerste zicht exacte kopies van de originele KBT producten. Deze kopieproducten bieden echter geen enkele garantie op gebied van kwaliteit en veiligheid, zelfs al zijn ze ook voorzien van een keuring.

De originele KBT producten voldoen aan de meest recente normen en zijn gecontroleerd op chemische samenstelling, UV resistentie en mechanische sterkte.

Neem geen risico en kies daarom de originele en veilige KBT producten! Worden u kopieproducten aangeboden van de originele KBT items dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dit laat weten. Bij twijfel neemt u in ieder geval best eerst contact op met KBT.



ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

stelacht met lip



stelacht zonder lip



Alle items voorzien van touwen, zijn in de hoogte verstelbaar door gebruik van een 'acht' met of zonder lip.

Alle KBT producten zijn bedoeld voor kinderen ouder dan 36 maand, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
De kabelbaan is geschikt voor kinderen ouder dan 6 jaar.



Polypropyleen touw (PP)
Vervaardigd uit continue polypropyleenvezels.Dit touw heeft een gladde textuur, en zeer goede glijeigenschappen.
De standaard voorraadkleur is beige, ander kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Polyhemp touw (PH)
Vervaardigd uit korte gesponnen kunststofvezels, is weerbestendig, esthetisch en handvriendelijk. Dit is ongetwijfeld de beste touwsoort voor alle schommels, trapezes, etc. De standaard voorraadkleur is natuurlijk beige.

Alle touwlengtes beschikbaar op aanvraag (mits voldoende oplage)..



Gewapende touwen en kettingen
Toebehoren voor openbaar gebruik zijn onderhevig aan vandalisme en moeten daarom zo uitgevoerd zijn dat ze zoveel mogelijk kunnen weerstaan aan destructieve krachten op openbare plaatsen.
Daarom adviseren wij gewapend touw of kettingen te gebruiken.

Ons gewapend touw bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen en is beschikbaar in 6 kleuren: rood, groen, geel, blauw, zwart of beige.



Kettingen zijn beschikbaar in zowel warm gegalvaniseerde als roestvrij stalen versie.

gegalvaniseerd





roestvrij staal

GARANTIE DE QUALITÉ

Copyright des photos
Toutes les photos dans ce catalogue sont la propriété de KBT nv et ne peuvent être utilisées qu'avec autorisation préalable écrite de KBT.
En cas de mauvais usage la poursuite judiciaire sera intentée immédiatement. En cas d'usage illicité la license sera révoquée tout de suite.

Protection de modèle des produits
Le dessin des produits KBT est protégé. Pour la plupart des produits il existe une protection de modèle suivant le droit Européen.
En cas de contrefaçon par un tiers la poursuite judiciaire sera intentée ainsi contre le producteur que contre les distributeurs du produit contrefait.

Marques commerciales
Les marques 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' et 'White Rhino' et les logos respectifs sont des marques déposées et sont protégées en telles.
Les marques et les logos ne peuvent être utilisés par des tiers qu'après une autorisation écrite.
En cas de mauvais usage l'autorisation peut être révoquée immédiatement. Toute infraction sera poursuivie juridiquement.



Nous avisons nos clients d'être vigilant en ce qui concerne des produits de contrefaçon qui sont présentés sur le marché par certains commerçants, parfois même en abusant les photos des produits KBT.

KBT garantit uniquement les produits originaux, munis d'un mode d'emploi correct et original de KBT, fournis dans l'emballage original avec le certificat de qualité original de KBT.

Dans certains cas les produits de contrefaçon sont à première vue des copies exactes des produits KBT originaux. Pourtant ces produits de contrefaçon n'offrent aucune garantie de qualité ou de sécurité, même s'ils sont munis d'une certification.

Les produits originaux KBT sont en conformité aux normes les plus récentes et ont été contrôlés au niveau de leur composition chimique, résistance UV et leur robustesse mécanique.

Evitez tout risque en choisissant les produits originaux et sûrs de KBT. Au cas où on vous offrirait des produits de contrefaçon, nous l'apprécions si vous nous en informez. En cas de doute nous vous conseillons de contacter KBT.



INFORMATIONS GÉNÉRALES DE PRODUITS

huit de réglage avec lame



huit de réglage sans lame



Tous les produits sont fournis avec cordes montées et sont adaptables en hauteur par des huits de réglage avec ou sans lame.

Tous les produits de KBT sont destinés aux enfants qui ont plus de 36 mois, sauf si explicitement indiqué. La Tyrolienne est destinée aux enfants de plus de 6 ans.



Cordes en polypropylène (PP)
Composé de filaments continus en polypropylène. Cette corde a une texture lisse et des propriétés de glisse excellentes. La couleur standard de stock est beige. D'autres couleurs peuvent être fabriquées sur demande spéciale.

Cordes en chanvre synthétique (PH)
Composé de filaments courts de matière synthétique. Cette corde résiste aux intempéries; elle est esthétiquement attractive, et se tient bien dans la main. Sans aucun doute il s'agit de la corde idéale pour les agrès de jeux comme des balançoires, trapèzes, filets, etc. Couleur standard de stock: beige naturelle.

Toutes longueurs de corde disponible sur demande (si quantité suffisante).



PP





PH



Les cordes armées et les chaînes
Les agrès pour utilisation en collectivités sont exposés au vandalisme et c'est pourquoi ils ont été conçus de façon à résister aux forces destructives dans les endroits publics.
Nous conseillons d'utiliser des cordes armées ou des chaînes.

Notre corde armée est composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène en 6 couleurs : rouge, verte, jaune, bleue, noir ou beige.





Les chaînes sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.

galvanisé





acier inoxydable

QUALITÄTSGARANTIE

Copyright der Fotos
Alle Fotos in diesem Katalog sind Eigentum von KBT nv und dürfen nicht gebraucht werden ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von KBT. Bei Missbrauch werden direkt gerichtliche Schritte eingeleitet. Bei unsachgemäßem Gebrauch, kann die Zulassung direkt rückgängig gemacht werden.

Modellschutz von Produkten
Die KBT Produkte sind nach Design geschützt. Auf die meisten Produkte gilt ein Modellschutz nach Europäischen Recht.
Bei kopieren von Produkten durch Dritte, werden gerichtliche Schritte eingeleitet, sowohl gegen den Produzenten, sowie gegen den Verteiler der kopierten Produkte.

Handelsmarken
Die Marken 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' und 'White Rhino' und die dazugehörenden Logos sind registrierte Handelsmarken und sind als solche geschützt. Die Handelsmarken und Logos dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung durch Dritte gebraucht werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann die Zulassung direkt rückgängig gemacht werden. Jeder Missbrauch wird gerichtlich verfolgt.



Wir möchten unsere Kunden vor kopierten KBT Artikeln warnen, welche durch einige Händler auf dem Markt gebracht werden und welche selbst Missbrauch machen, indem Sie mit Fotos von KBT werben.

Einzig für original KBT Produkte, versehen mit der korrekten original KBT Gebrauchsanweisung, angeliefert in der original KBT Verpackung und mit der originalen Qualitätszeichnung, wird die KBT Qualität garantiert.

In einigen Fällen sind die nachgemachten Produkte auf den ersten Blick exakte Kopien der originalprodukte. Diese Kopierprodukte bieten keinerlei Garantie auf dem Gebiet von Qualität und Sicherheit, selbst wenn diese eine Prüfung aufweisen.

Die original KBT Produkte entsprechen den meisten, aktuellen neuen Normen und sind kontrolliert auf chemischer Zusammenstellung, UV Resistenz und mechanischer Stärke.

Nehmen Sie kein Risiko und entscheiden Sie sich darum für die original und sicheren KBT Produkte! Werden Ihnen Kopierprodukte von original KBT Artikeln angeboten, dann informieren Sie uns bitte, damit wir unsere Kunden warnen können. Bei Zweifel nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit KBT auf.



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

Stellachtens mit Dorn



Stellachtens ohne Dorn



Alle Artikel der Produktgruppen sind mit Seilen ausgestattet und können mit Hilfe eines Stellachtens mit oder ohne Dorn in der Höhe verstellt werden.

Alle Artikel der KBT sind für Kinder ab 36 Monate geeignet, wenn nicht ausdrücklich der Vermerk angegeben ist. Die Kabelbahn ist geeignet für Kinder über 6 Jahren.



Polypropylenseil (PP)
Aus durchgehendem Polypropylengarn. Dieses Seil hat eine glatte Struktur und sehr gute Gleiteigenschaften. Die Standardfarbe ist beige, andere Farben sind auf Wunsch erhältlich.

Polyhemp-Seil (PH)
Aus kurzgesponnenem Synthetikgarn. Das Seil ist witterungsbeständig, ästhetisch und liegt gut in der Hand. Das Material sieht natürlich aus, ist aber synthetisch. Zweifellos das beste Seil für alle Spielplatzeinrichtungen wie Schaukeln, Trapeze usw. Die Standardfarbe ist naturfarbenes Beige.



PP





PH



Alle Seillängen auf Anfrage verfügbar (bei entsprechend großen Mengen)..

Verstärkten Seilen und Ketten
Zubehörteile für den öffentlichen Bereich sind gegen Vandalismus gesichert und müssen daher so ausgeführt werden, dass sie zerstörerischer Gewalt auf öffentlichen Plätzen widerstehen können. Deshalb empfehlen wir verstärktes Seil sowie Ketten zu gebrauchen.

Unser verstärktes Seil besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn und ist verfügbar in 6 Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz und Beige.





Ketten sind verfügbar in verzinkter oder in Edelstahl Ausführung.

verzinkt





Edelstahl

GARANTIA DE CALIDAD

Copyright de las fotos
Todas las fotos de este catálogo son propiedad de KBT NV y no podrán utilizarse sin previa autorización por escrito de KBT.
En caso de abuso, se procederá inmediatamente contra la persona que lo cometa. En caso de uso ilícito, podrá revocarse de inmediato la autorización de uso.

Protección del modelo de utilidad de los productos
Los productos de KBT están protegidos según el diseño. La mayoría de los productos tienen una protección del modelo de utilidad según el derecho europeo. En el caso de que terceros copien sus productos, se procederá contra el fabricante así como contra los distribuidores de la copia del producto.

Marcas comerciales
Las marcas 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' y 'White Rhino' y sus correspondientes logotipos son marcas registradas y están protegidas como tales. Los terceros podrán utilizar las marcas y los logotipos únicamente previa autorización por escrito. En caso de uso ilícito podrá revocarse de inmediato la autorización de uso. Cualquier infracción será procesada judicialmente.



Advertimos nuestros clientes que algunos comerciantes comercializan copias de los artículos de KBT, a veces incluso usando fotos de los productos KBT.

Únicamente se garantiza la calidad de los productos originales de KBT, previstos del manual de instrucciones original de KBT, entregado por KBT en el embalaje original de KBT y con el certificado de control de calidad original.

En algunos casos los productos de imitación, a primera vista, son copias exactas de los productos originales de KBT. No obstante, no proporcionan estos productos ninguna garantía en el ámbito de la calidad y la seguridad, aún cuando lleven un certificado.

Los productos originales de KBT cumplen con las normas más recientes y su composición química, resistencia a los rayos UVA y resistencia mecánica han sido controladas.

¡No se arriesgue y elija los productos originales y seguros de KBT!
Si le ofrecieran copias de los artículos originales de KBT, le estaríamos muy agradecidos si nos lo comunicara.
En caso de duda, mejor ponerse en contacto con KBT.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO GENERAL

ocho de ajuste con cierre



ocho de ajuste sin cierre



Todos grupos de productos se suministran con cuerdas adaptables en altura por medio de un ocho de ajuste con o sin cierre.

Todos los grupos de producto de KBT se destinan a los niños mayores que 36 meses, excepto si está explícitamente indicado. La tirolina está destinada a niños mayores de 6 años.



Cuerdas en polipropileno (PP)
Compuesto de fi lamentos continuos en polipropileno. Esta cuerda tiene una textura lisa y unas propiedades excelentes de deslizamiento. El color estándar es beige. A petición, es posible la fabricación en otros colores.

Cuerdas en poli cáñamo (PH)
Compuesto de filamentos cortos de materia sintética. Esta cuerda es resistente a la intemperie, estéticamente atractiva, y tiene un tacto agradable. Sin duda se trata de la cuerda ideal para todos los asientos trapecios, redes, etc. El color estándar es beige natural.

Bajo demanda, es posible cualquier longitud de cuerda (a condición de que la cantidad sea suficiente).



PP





PH



Cuerdas armadas y cadenas
Los componentes para uso urbano están expuestos al vandalismo. Por lo tanto deben ser fabricados de tal manera que resistan al máximo los actos vandálicos en lugares públicos. Es por ello que aconsejamos utilizar cuerdas armadas o cadenas.

Nuestra cuerda armada está formada por un alma en acero recubierto de fibras de polipropileno en 6 distintos colores estándar: rojo, verde, amarillo, azul, negro o beige.





Las cadenas están disponibles en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable.

galvanizado





inoxidable



KBT nv
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

tel: +32 (0)52 39 99 20
fax: +32 (0)52 39 99 29
info@kbtplay.com
www.kbtplay.com

KBT Polska Sp. z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
POLAND

tel +48 (22) 339 07 46
fax +48 (22) 339 07 47
info@kbtplay.eu
www.kbtplay.com







value catalogue: 5 euro
14th ed. - 044.004.010.010



kbt
kbtplay.com

AVANT
Serveis i Elements Urbans

Carrer Xaloc, 5, local 1
08917 - Badalona - Barcelona
Tel: 934653126 . info@avantserveis.com
www.avantserveis.com