CERVIC

environment

concrete

MOBILIARIO HORMIGÓN

Bancos
Jardineras
Fuentes
Papeleras
Mesas
Bolardos

Bancos

Puzzle



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Flor

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Trébol



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa.

Center



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa.

Banco Jardinera Circular 220



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado . Compuesto por dos piezas.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate (cara superior).

Circular 130



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa o Pulida Mate (cara superior).

Hoja

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Cuarzo



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o decapada.

Pétalo

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Cubox 1 (50x50x50)

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Cubox 2 (50x50x45)



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Cubox 3 (45x45x45)





MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o decapada.

Cubox 4 (60x60x50)



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura).
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o decapada.

Prisma 2 (50x45)

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Prisma 3 (45x45)

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Ring Ø 305



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca. TEXTURA: Lisa o Pulido Mate (cara superior).

Ring Ø 720





MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado..
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate (cara superior).

Ágata

MATERIAL:
Hormigón prefabricado con armadura de acero
COLOR: Blanco, gris y tosca. TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Modular 200



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

COMPLEMENTO
Asiento madera



MATERIAL: Listones de madera tratada para exterior. MEDIDAS listones 140 (foto) o 200 (cubrir banco de 200 cm) Pletinas zincadas y lacadas y tornillería de acero inoxidable.

COMPLEMENTO
Asiento-respaldo madera con apoyabrazos



MATERIAL: Listones de madera tratada para exterior. MEDIDAS Listones 140 (foto) o 200 (cubrir banco de 200 cm) Pletinas zincadas y lacadas y tornillería de acero inoxidable.

Modular 300



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

B-16

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.



B-5



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

B-25



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

B-17





MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa .

B-23





MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa .

B-13



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa.

B-12



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa.

Rubí



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado (sin armadura) .

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa .

B-8



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa o Pulida Mate (excepto patas).

Jardineras

J-12

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.
OTROS: se suministra en 3 piezas (jardinera y dos apoyos).



J-10

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.
OTROS: Se suministra en tres piezas (jardinera y 2 apoyos).



J-25 A

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.



J-25 B

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.



J-19 A



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

J-19 B



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulido Mate

J-39

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Center

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

J-43

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.



Jardinera cacahuete

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris ytosca.
TEXTURA: Lisa.

Prisma 200

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa.

Conik G



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado.
Revestimiento interior de fibra de vidrio y resina acrílica.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulido Mate.

Fuentes

Diamante

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado sin armadura.

Con instalación para salida de agua y desagüe.
Con instalación de grifo pulsador de mano.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Acacia

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado sin armadura..

Con instalación para salida de aqua y desagüe.
No incluye grifo pulsador de pie.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Papeleras

Diamante

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado sin armadura..
Con aro para bolsa de basura de acero inoxidable.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Adro sin cenicero



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado sin armadura .
Con aro para bolsa de basura de acero inoxidable.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate.

Mesas

Mesa M16



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero zincado. Compuesto por una sola pieza.
COLOR: Blanco, gris y tosca.
TEXTURA: Lisa o Pulida Mate (cara superior).

Mesa Ajedrez, Oca y Parchís

MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero. Placa de composite rotulada con impresión digital en vinilo con imagen del juego (opción de juego de ajedrez en piedra natural según disponibilidad de materia prima)

Compuesto por dos piezas: base apoyo hueca para

Hormigonar y tapa mes 80x80x8 cm

COLOR: Blanco.
TEXTURA: Mesa pulida, base apoyo lisa.

Bolardos

Bolardo 4



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero.
Con cuatro redondos de 10 mm salientes por la base (20 cm) para anclaje, y con casquillo roscado para elevación.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa o decapada.

Bolardo Diamante



MATERIAL: Hormigón prefabricado hidrofugado con armadura de acero.
Con dos redondos de 10 mm salientes por la base (20 cm) para anclaje.

COLOR: Blanco, gris y tosca.

TEXTURA: Lisa o decapada.

Características técnicas de los productos

Materiales

- Hormigón blanco hidrofugado elaborado con cemento blanco BL I 52,5 R.
- Hormigón gris hidrofugado elaborado con cemento gris CEM II/A-LL 42,5 R.
- Aditivo hidrofugante en masa.
- La armadura empleada en el hormigón prefabricado es de acero.
- Áridos calizos.
- Tratamientos superficiales hidrofugantes en todos nuestros productos.
- Posibilidad de tratamiento antigrafiti por indicación del cliente.
- Periódicamente se realizan ensayos de calidad del hormigón.
- En productos con componentes de acero, para ambientes exteriores, serán de acero inoxidable.

Acabados (colores - texturas)

Productos de hormigón prefabricado

Colores: Blanco, Gris Cemento, Tosca.
Texturas: Liso, Pulido, Mate y Decapado.



Otros acabados: Textura lisa pintada, con pintura especial para hormigón (consultar precio).

Los colores y texturas de las fotografías del catálogo son orientativos, pudiendo variar ligeramente a la realidad.
Los prefabricados de hormigón realizados con cemento gris pueden sufrir cambios de tonalidad, debido principalmente a la composición del cemento gris. En otros colores distintos del gris, también pueden producirse dichos cambios, motivados por las propias materias primas no imputables como defectos de fabricación.

Mantenimiento

En los productos prefabricados expuestos al exterior es aconsejable realizar un mantenimiento.

- **Revisión inicial**: Será la que se haga una vez instalado el objeto, en la que se comprobará que está exento de desperfectos debido a la manipulación, transporte y/o colocación. Una vez que CERVIC ENVIRONMENT. realiza la entrega del material al cliente, declina toda responsabilidad por los daños producidos debido a una mala manipulación, una incorrecta colocación, cualquier acto vandálico o el robo de los mismos.
- **Revisión periódica**: Verificar periódicamente el buen mantenimiento del producto. Se aconseja, una vez al año, aplicar un producto **hidrofugante protector superficial**.
- **Precauciones**: Evitar derramamientos de líquidos que puedan manchar el producto. En caso de producirse, limpiar con agua a presión lo antes posible. Evitar manchas de pintura de grafiti.
- **Garantía**: 2 años desde la entrega, por defectos de fabricación. Queda excluida de esta garantía los daños por la mala manipulación y/o colocación, un mal uso de los mismos o cualquier otro acto vandálico.

Sistema de colocación

Como norma general, el sistema de colocación será simplemente apoyado o unido al suelo con mortero cola flexible.

Para elevación y colocación de algunos de nuestros productos, llevan incorporados unos **casquillos roscados embebidos**, que posteriormente se deberán cubrir con un tapón de plástico aportado por CERVIC ENVIRONMENT. Además, se facilitarán unas **eslingas** para dichos casquillos.

Otros

Bajo encargo y previa realización de estudio técnico y correspondiente presupuesto, podemos realizar cualquier otro producto no incluido en el catálogo.

Con el fin de mejorar los productos, CERVIC ENVIRONMENT. se reserva el derecho de retirar sus fabricados y/o modificar las características de los mismos, sin previo aviso.

Cuando el transporte sea por cuenta del cliente, y para facilitar la carga de los productos, **los camiones deberán ser de bandas abatibles**.

No se admiten devoluciones de material.

CERVIC environment concrete

MOBILIARIO HORMIGÓN

www.cervicenvironment.com